



B.PRO
CATERING SOLUTIONS

CARROS DE RECO- GIDA DE BANDEJAS


Los encargados de recoger: los asistentes inteligentes de B.PRO Catering Solutions

LOS CARROS DE
DURADEROS **RECOGIDA DE**
BANDEJAS SON UNA
SOLUCIÓN **MÁS SERVICIO**
RÁPIDA PARA
ORDENAR EL AUTO-
SERVICIO, PARA QUE
INCLUSO EL TRANS-
PORTE DE RETORNO
DE LA VAJILLA
SUPERE SIN
PROBLEMAS **AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS**
LAS CAÓTICAS HORAS
PUNTA.

NUEVO EMPUJE

Los carros de recogida de bandejas son una solución rápida para ordenar.


OPCIONES DE APOYOS Y DISTANCIAS



125 mm de distancia




10 apoyos con 125 mm de distancia respect




100 mm de distancia



12 apoyos con 100 mm de distancia respect



75 mm de distancia



16 apoyos con 75 mm de distancia respect

Los carros de recogida de bandejas **B.PRO** están disponibles en distintas variantes: con diferentes distancias entre apoyos de **125 mm, 100 mm o 75 mm.**

Los nuevos modelos con **una distancia entre** apoyos de solo **75 mm** aumentan la capacidad considerablemente: En el mismo espacio se pueden guardar más bandejas,

lo que reduce el almacenamiento y número de carros necesarios.

Los modelos con **introducción transversal ahorran,** además, espacio a lo ancho, lo que se perfecto para espacios reducidos o pasillos estrechos.

TODO BIEN A LA VISTA

**APOYOS DE LAS
BANDEJAS CON SEGURO
CONTRA DESLIZAMIENTO
INTEGRADO EN**




**LOS DOS LADOS
MANGO ERGONÓMICO
(OPCIONAL)**

**REVESTIMIENTO DESMON-
TABLE (OPCIONAL)**



**MARCOS RESISTENTES
DE ACERO INOXIDABLE
SOLDADOS**



**CUBIERTA SUPERIOR
DEL CARRO DE ACERO
INOXIDABLE CON GALERÍA
CIRCUNDANTE,
COLOCADA SOBRE EL
MARCO Y DESMONTABLE
PARA SU LIMPIEZA
(OPCIONAL)**




**LOS BASTIDORES DE APOYO DE LAS
BANDEJA SON COMPLETAMENTE
DESMONTABLES**

**LOS TOPES PROTECTORES
DE SERIE PROTEGEN EL
APARATO Y EL MOBILIARIO**

BONITAS VISTAS

Los marcos duraderos de acero inoxidable soldados ahora están disponibles **en cuatro nuevos colores.**



NEGRO GRAFITO



GRIS TRÁFICO B



GRIS PIEDRA



BLANCO SEÑALES




NUEVO




¿Y cuáles son las ventajas de **los colores neutros de B.PRO**? Que son elegantes e intemporales. Los revestimientos de alta calidad en color no solo se integran armoniosamente en el diseño elegido de la estancia, sino que también incrementan la vida útil de los productos. Así, nuestros carros de recogida de bandejas se convierten en un auténtico atractivo con valor añadido.

MILAGRO AHORRA-ESPACIO

El carro de recogida de bandejas con introducción transversal ofrece flexibilidad en espacios estrechos.



Los modelos con **introducción transversal** combinan una alta capacidad de alojamiento con una construcción compacta. Y esto los convierte en la solución ideal para aprovechar al máximo el espacio de colocación y para reducir, al mismo tiempo, el cambio de carros.





**TÍPICO
DE B.PRO:
MÁS
CALIDAD.
MÁS
SERVICIO.
MÁS
POSIBILIDADES.**



CARROS DE RECOGIDA DE BANDEJAS B.PRO



VISTA GENERAL DE MODELOS

introducción / secciones	modelo	capacidad bandejas	distancia de altura bandejas	longitud	profundidad	altura	n.º ref.
Bandejas Gastronorm (530 x 325 mm)   	TAW 10 GN	10 bandejas-GN	125 mm	468	673	1550	574 240
	TAW 12 GN	12 bandejas-GN	100 mm	468	673	1550	574 325
	TAW 16 GN	16 bandejas-GN	75 mm	468	673	1550	575 361
	TAW 2 x 10 GN	20 bandejas-GN	125 mm	850	673	1550	574 243
	TAW 2 x 12 GN	24 bandejas-GN	100 mm	850	673	1550	574 328
	TAW 2 x 16 GN	32 bandejas-GN	75 mm	850	673	1550	575 363
	TAW 20 GN	20 bandejas-GN	125 mm	673	793	1550	575 393
	TAW 24 GN	24 bandejas-GN	100 mm	673	793	1550	575 394
	TAW 32 GN	32 bandejas-GN	75 mm	673	793	1550	575 395
Bandejas Euronorm (530 x 370 mm)   	TAW 10 EN	10 bandejas-EN	125 mm	513	673	1550	574 241
	TAW 12 EN	12 bandejas-EN	100 mm	513	673	1550	574 326
	TAW 16 EN	16 bandejas-EN	75 mm	513	673	1550	575 362
	TAW 2 x 10 EN	20 bandejas-EN	125 mm	940	673	1550	574 244
	TAW 2 x 12 EN	24 bandejas-EN	100 mm	940	673	1550	574 329
	TAW 2 x 16 EN	32 bandejas-EN	75 mm	940	673	1550	575 364
	TAW 20 EN	20 bandejas-EN	125 mm	673	883	1550	575 396
	TAW 24 EN	24 bandejas-EN	100 mm	673	883	1550	575 397
	TAW 32 EN	32 bandejas-EN	75 mm	673	883	1550	575 398
Bandejas para comedores de empresa (460 x 344 mm)  	TAW 10 KN	10 bandejas-KN	125 mm	487	607	1550	574 242
	TAW 12 KN	12 bandejas-KN	100 mm	487	607	1550	574 327
	TAW 2 x 10 KN	20 bandejas-KN	125 mm	888	607	1550	574 245
	TAW 2 x 12 KN	24 bandejas-KN	100 mm	888	607	1550	574 330



CARROS DE RECOGIDA DE BANDEJAS DE B.PRO




TAW 12



TAW 16 con accesorios



TAW 2 x 12




TAW 2 x 16 con accesorios


MODELO	TAW 10 GN	TAW 10 EN	TAW 10 KN	TAW 12 GN	TAW 12 EN	TAW 12 KN	TAW 16 GN	TAW 16 EN	TAW 2 x 10 GN	TAW 2 x 10 EN	TAW 2 x 10 KN	TAW 2 x 12 GN	TAW 2 x 12 EN	TAW 2 x 12 KN	TAW 2 x 16 GN	TAW 2 x 16 EN
modelo	Carro de recogida de bandejas, de una pieza, carga por los dos lados								Carro de recogida de bandejas, de una pieza, carga por los dos lados							
Bandejas Gastronorm (530 x 325 mm)	X			X			X		X			X			X	
Bandejas Euronorm (530 x 370 mm)		X			X			X		X			X			X
Bandejas para comedores de empresa (460 x 344 mm)			X			X					X			X		
Dimensiones (Lo x An x Al) en mm	468 x 673 x 1550	513 x 673 x 1550	487 x 607 x 1550	468 x 673 x 1550	513 x 673 x 1550	487 x 607 x 1550	468 x 673 x 1550	513 x 673 x 1550	850 x 673 x 1550	940 x 673 x 1550	888 x 607 x 1550	850 x 673 x 1550	940 x 673 x 1550	888 x 607 x 1550	850 x 673 x 1550	940 x 673 x 1550
Distancia entre apoyos	125 mm			100 mm			75 mm		125 mm			100 mm			75 mm	
Capacidad	10 bandejas-GN	10 bandejas-EN	10 bandejas-KN	12 bandejas-GN	12 bandejas-EN	12 bandejas-KN	16 bandejas-GN	16 bandejas-EN	20 bandejas-GN	20 bandejas-EN	20 bandejas-KN	24 bandejas-GN	24 bandejas-EN	24 bandejas-KN	32 bandejas-GN	32 bandejas-EN
Capacidad de carga / capacidad de carga máx. por par de apoyos	150 kg / 4,5 kg								150 kg / 4,5 kg							
Ruedas	Ruedas de plástico ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 de ellas con freno								Ruedas de plástico ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 de ellas con freno							
Particularidades	Apoyos de las bandejas con seguro contra deslizamiento integrado en los dos lados, bastidores de apoyo de las bandeja completamente desmontables								Apoyos de las bandejas con seguro contra deslizamiento integrado en los dos lados, bastidores de apoyo de las bandeja completamente desmontables							
Material	de acero inoxidable								de acero inoxidable							
N.º ref.	574 240	574 241	574 242	574 325	574 326	574 327	575 361	575 362	574 243	574 244	574 245	574 328	574 329	574 330	575 363	575 364

INTRODUCCIÓN LONGITUDINAL

CARROS DE RECOGIDA DE BANDEJAS B.PRO: INTRODUCCIÓN TRANSVERSAL



TAW 20 con accesorios



TAW 24

MODELO	TAW 20 GN	TAW 20 EN	TAW 24 GN	TAW 24 EN	TAW 32 GN	TAW 32 EN
modelo	Carro de recogida de bandejas, de una pieza, carga por los dos lados					
Bandejas Gastronorm (530 x 325 mm)	X		X		X	
Bandejas Euronorm (530 x 370 mm)		X		X		X
Dimensiones (Lo x An x Al) en mm	673 x 793 x 1550	673 x 883 x 1550	673 x 793 x 1550	673 x 883 x 1550	673 x 793 x 1550	673 x 883 x 1550
Distancia entre apoyos	125 mm		100 mm		75 mm	
Capacidad	20 bandejas-GN	20 bandejas-EN	24 bandejas-GN	24 bandejas-EN	32 bandejas-GN	32 bandejas-EN
Capacidad de carga / capacidad de carga máx. por par de apoyos	150 kg / 9 kg					
Ruedas	Ruedas de plástico ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 de ellas con freno					
Particularidades	Apoyos de las bandejas con seguro contra deslizamiento integrado en los dos lados, bastidores de apoyo de las bandeja completamente desmontables					
Material	de acero inoxidable					
N.º ref.	575 393	575 396	575 394	575 397	575 395	575 398

INTRODUCCIÓN TRANSVERSAL

CARRO DE TRANSPORTE DE CAJAS DE BEBIDAS B.PRO



BCTT 3 con accesorios



BCTT 6 con accesorios


MODELO	BCTT 3	BCTT 6
Dimensiones (Lo x An x Al) en mm	468 x 673 x 1550	850 x 673 x 1550
Capacidad	3 cajas de bebidas (max. 400 x 330 x 350 mm)	6 cajas de bebidas (max. 400 x 330 x 350 mm)
Capacidad de carga	70 kg	
Ruedas	Ruedas de plástico ø 125 mm, 2 ruedas fijas y 2 ruedas directrices, 2 de ellas con freno	
Particularidades	<ul style="list-style-type: none"> - Marco es table de acero inoxidable - Apoyos soldados para cajas de bebidas, con inclinación y reborde para una sujeción óptima - Revestimiento opcional para enganchar en el carro de transporte de cajas de bebidas. Fácilmente desmontable para la limpieza - Los componentes como revestimientos y techo pueden reequiparse en cualquier momento 	
Material	de acero inoxidable	
N.º ref.	575 384	575 385

CARRO DE TRANSPORTE DE CAJAS DE BEBIDAS B.PRO

AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS (véanse también las páginas siguientes)

- Revestimiento lateral, de 2 lados, en color o acero inoxidable
- Revestimiento lateral y de pared trasera, de 3 lados, en color o acero inoxidable
- Cubierta superior del carro de acero inoxidable con galería circundante: proporciona una superficie de apoyo adicional

OPCIONES Y ACCESORIOS

figura	denominación	para modelo	colores	N.º ref.	
	Revestimiento lateral de 2 lados, en color Piezas de revestimiento completamente desmontables para su limpieza, chapa fina, con galvanizado electrolítico por las dos caras, pintada en polvo en diferentes colores	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN, TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN, todos los BCTT	blanco señales gris piedra negro grafito lima otros colores	574 845 574 854 574 863 574 881 *378 441	
		todos los TAW KN	blanco señales gris piedra negro grafito lima otros colores	574 847 574 856 574 865 574 883 *378 443	
		TAW 20 GN, TAW 24 GN, TAW 32 GN	todos los colores	*389 596	
		TAW 20 EN, TAW 24 EN, TAW 32 EN	todos los colores	*389 597	
		Revestimiento lateral de 2 lados, acero inoxidable		TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN, TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN, todos los BCTT	378 450
		Piezas de revestimiento completamente desmontables para su limpieza		todos los TAW KN	378 452
				TAW 20 GN, TAW 24 GN, TAW 32 GN	575 425
				TAW 20 EN, TAW 24 EN, TAW 32 EN	575 426

B.PRO COLOURS

NEUTRAL COLOURS



NEGRO GRAFITO # GRIS PIEDRA



GRIS TRÁFICO B # BLANCO SEÑALES

LIVING COLOURS



AMARILLO RETAMA # VERDE PETRÓLEO



ROJO MERLOT # AZUL MARINO

FRESH COLOURS



ROJO CARAMELO # GRANNY



NEOMINT # LIMA

figura	denominación	para modelo	colores	N.º ref.	
	Revestimiento lateral y de pared trasera en 3 partes, en color Piezas de revestimiento completamente desmontables para su limpieza, chapa fina, con galvanizado electrolítico por las dos caras, pintada en polvo en diferentes colores	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN, BCTT 3	blanco señales gris piedra negro grafito lima otros colores	574 848 574 857 574 866 574 884 *378 444	
		TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN	blanco señales gris piedra negro grafito lima otros colores	574 849 574 858 574 867 574 885 *378 445	
		TAW 10 KN, TAW 12 KN	blanco señales gris piedra negro grafito lima otros colores	574 850 574 859 574 868 574 886 *378 446	
		TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN, TAW 2 x 16 GN, BCTT 6	blanco señales gris piedra negro grafito lima otros colores	574 851 574 860 574 869 574 887 *378 447	
		TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN, TAW 2 x 16 EN	blanco señales gris piedra negro grafito lima otros colores	574 852 574 861 574 870 574 888 *378 448	
		TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN	blanco señales gris piedra negro grafito lima otros colores	574 853 574 862 574 871 574 889 *378 449	
		TAW 20 GN, TAW 24 GN, TAW 32 GN	todos los colores	*389 599	
		TAW 20 EN, TAW 24 EN, TAW 32 EN	todos los colores	*389 600	
		Revestimiento lateral y trasero de 3 lados, acero inoxidable		TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN, BCTT 3	378 453
		Piezas de revestimiento completamente desmontables para su limpieza		TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN	378 454
				TAW 10 KN, TAW 12 KN	378 455
				TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN, TAW 2 x 16 GN, BCTT 6	378 456
				TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN, TAW 2 x 16 EN	378 457
				TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN	378 458
				TAW 20 GN, TAW 24 GN, TAW 32 GN	575 427
				TAW 20 EN, TAW 24 EN, TAW 32 EN	575 428

OPCIONES Y ACCESORIOS

figura	denominación	para modelo	N.º ref.		
<p>Puerta, acero inoxidable</p> 	<p>Puertas, en color</p> <p>Chapa fina, con galvanizado electrolítico por las dos caras,</p> <p>pintada en polvo en diferentes colores</p>	1 Puerta, fijada a la derecha	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN	*379 935	
		TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN	*379 940		
		TAW 10 KN, TAW 12 KN	*379 941		
		TAW 20 GN, TAW 24 GN, TAW 32 GN, TAW 20 EN, TAW 24 EN, TAW 32 EN	*389 598		
		2 Puertas abatibles	TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN, TAW 2 x 16 GN	*379 942	
		TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN, TAW 2 x 16 EN	*379 943		
		TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN	*379 944		
		<p>Puertas, acero inoxidable</p>	1 Puerta, fijada a la derecha	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN	380 026
	TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN		380 027		
	TAW 10 KN, TAW 12 KN		380 028		
	TAW 20 GN, TAW 24 GN, TAW 32 GN, TAW 20 EN, TAW 24 EN, TAW 32 EN		575 429		
	2 Puertas abatibles		TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN, TAW 2 x 16 GN	380 029	
	TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN, TAW 2 x 16 EN		380 030		
	TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN	380 031			
<p>Puerta con pieza insertada de cristal, lima</p> 	<p>Puertas con pieza insertada de cristal, en color</p> <p>Chapa fina, con galvanizado electrolítico por las dos caras,</p> <p>pintada en polvo en diferentes colores</p>	1 Puerta, fijada a la derecha	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN	*380 000	
		TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN	*380 002		
		TAW 10 KN, TAW 12 KN	*380 005		
		2 Puertas abatibles	TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN, TAW 2 x 16 GN	*380 006	
		TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN, TAW 2 x 16 EN	*380 008		
		TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN	*380 009		
		<p>Puertas con pieza insertada de cristal, acero inoxidable</p>	1 Puerta, fijada a la derecha	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN	380 032
			TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN	380 033	
	TAW 10 KN, TAW 12 KN		380 034		
	2 Puertas abatibles		TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN, TAW 2 x 16 GN	380 035	
	TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN, TAW 2 x 16 EN		380 036		
	TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN		380 037		

OPCIONES Y ACCESORIOS

figura	denominación	para modelo	N.º ref.			
	<p>Cubierta superior del carro con galería</p> <p>circundante Techo totalmente desmontable para su limpieza,</p> <p>Acero inoxidable</p>	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN, BCTT 3	574 246			
		TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN	574 247			
		TAW 10 KN, TAW 12 KN	574 248			
		TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN, TAW 2 x 16 GN, BCTT 6	574 249			
		TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN, TAW 2 x 16 EN	574 250			
		TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN	574 251			
		TAW 20 GN, TAW 24 GN, TAW 32 GN	575 422			
		TAW 20 EN, TAW 24 EN, TAW 32 EN	575 423			
			<p>Mango</p> <p>El mango no es posible en combinación con las puertas abatibles,</p> <p>en combinación con 1 puerta, el mango solo se puede montar a la izquierda.</p>	todos los TAW	-	
					<p>Seguro contra deslizamiento adicional (barra de acero inoxidable)</p> <p>No se puede configurar en la combinación con revestimiento en 3 partes</p>	TAW 10, TAW 12, TAW 16
TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN, TAW 2 x 16	-					
TAW 20, TAW 24, TAW 32	-					
<p>negro grafito</p> <p>gris tráfico B</p> <p>gris piedra</p> <p>blanco señales</p> <p>sin figura</p>	<p>Bastidor negro grafito</p> <p>Bastidor gris tráfico B</p> <p>Bastidor gris piedra</p> <p>Bastidor blanco señales</p>	<p>todos los TAW</p>	-			
				<p>Base de acero inoxidable</p>	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN	379 962
					TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN	379 961
					TAW 10 KN, TAW 12 KN	379 963
TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN, TAW 2 x 16 GN	379 965					
TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN, TAW 2 x 16 EN	379 964					
TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN	379 966					
	<p>Ruedas, acero, galvanizado</p>	todos los TAW	-			
			<p>Ruedas de comportamiento neumático</p>	-		



B.PRO
CATERING SOLUTIONS

B.PRO GmbH
B.PRO Catering Solutions
Postfach 13 10
75033 Oberderdingen
Telefon +49 7045 44-81276
Telefax +49 7045 44-81212
catering@bpro-solutions.com
www.bpro-solutions.com