



**B.PRO**  
CATERING SOLUTIONS

# CHARIOTS DE DÉBAR- RASSAGE DE PLATEAUX

**Les videurs : les assistants malins de B.PRO Catering Solutions**

# LES CHARIOTS DE DÉBARRASSAGE DE PLATEAUX METTENT RAPIDEMENT DE L'ORDRE DANS LE SELF-SERVICE POUR QUE LE RETOUR DE LA VAISSELLE SE FASSE EN TOUTE SÉCURITÉ, MÊME AUX HEURES D'AFFLUENCE.

DURABLE


PLUS DE SERVICE

NOMBREUX ACCESSOIRES


## NOUVELLE FORCE

Les chariots de débarrassage de plateaux mettent rapidement de l'ordre.


### OPTIONS DE GLISSIÈRES ET D'ESPACEMENT



Espacement de 125 mm



Espacement de 100 mm



Espacement de 75 mm



10 glissières avec un espacement de 125 mm



12 glissières avec un espacement de 100 mm



16 glissières avec un espacement de 75 mm

Les chariots de débarrassage de plateaux B.PRO sont disponibles en plusieurs variantes de modèles – avec des espacements de glissières au choix de **125 mm**, **100 mm** ou **75 mm**.

Les nouveaux modèles avec **des espacements de glissières de seulement 75 mm** augmentent nettement la

capacité : Il est possible de placer davantage de plateaux sur un même espace, ce qui réduit le nombre de chariots nécessaires ainsi que les besoins de stockage.

Les modèles à **insertion transversale** permettent en outre de gagner de la place en largeur, ce qui est idéal pour les espaces restreints ou les couloirs étroits.

# SOLIDE DE PART EN PART

GLISSIÈRES AVEC  
SÉCURITÉ DE POUSSÉE  
INTÉGRÉE DES DEUX  
CÔTÉS




POIGNÉE DE POUSSÉE  
ERGONOMIQUE  
(EN OPTION)

HABILLAGE AMOVIBLE  
(EN OPTION)



CADRES SOUDÉS  
DURABLES EN ACIER  
INOXYDABLE



TOIT DE CHARIOT  
EN ACIER INOXYDABLE  
AVEC GALERIE  
PÉRIPHÉRIQUE, POSÉ  
SUR LE CADRE ET  
AMOVIBLE SANS OUTIL  
POUR LE NETTOYAGE  
(EN OPTION)



BÂTI DE GLISSIÈRES  
ENTIÈREMENT  
AMOVIBLE

DES BUTÉES MURALES DE  
SÉRIE PROTÈGENT LE  
DISPOSITIF ET LE MOBILIER

# LE CHOIX DES COULEURS

Les cadres soudés et durables en acier inoxydable sont disponibles dans **4 nouvelles couleurs.**



# NOIR GRAPHITE



# GRIS SIGNALISATION B



# GRIS PIERRE



# BLANC DE SÉCURITÉ




**NOUVEAU**




Les atouts des **chariots de débarrasage de plateaux B.PRO**? Ils sont chics et intemporels. Non seulement les revêtements colorés de haute qualité s'intègrent harmonieusement dans l'espace prévu, mais en plus, ils augmentent la longévité des produits. Véritables atouts esthétiques, nos chariots de débarrasage de plateaux apportent une réelle valeur ajoutée.

# UN PRODIGE DU RANGEMENT FLEXIBLE

L'insertion transversale **TAW** sont flexibles, et donc idéaux pour les espaces étroits.



Les modèles à **insertion transversale** allient grande capacité et design compact. Cela en fait la solution idéale pour optimiser l'utilisation de l'espace au sol tout en réduisant les changements de chariots.





**LA MARQUE  
B.PRO :  
PLUS DE  
QUALITÉ.  
PLUS DE  
SERVICE.  
PLUS DE  
POSSI-  
BILITÉS.**



# CHARIOT DE DÉBAR- RASSAGE DE PLATEAUX B.PRO



## RÉCAPITULATIF DES MODÈLES

Insertion / Compartiments	Modèle	Capacité des plateaux	Distance en hauteur entre les plateaux	Longueur	Profondeur	Hauteur	Réf.	
<b>Plateaux Gastronom</b> (530 x 325 mm) 	<b>TAW 10 GN</b>	10 GN-plateau	125 mm	468	673	1550	<b>574 240</b>	
	<b>TAW 12 GN</b>	12 GN-plateau	100 mm	468	673	1550	<b>574 325</b>	
	<b>TAW 16 GN</b>	16 GN-plateau	75 mm	468	673	1550	<b>575 361</b>	
		<b>TAW 2 x 10 GN</b>	20 GN-plateau	125 mm	850	673	1550	<b>574 243</b>
		<b>TAW 2 x 12 GN</b>	24 GN-plateau	100 mm	850	673	1550	<b>574 328</b>
		<b>TAW 2 x 16 GN</b>	32 GN-plateau	75 mm	850	673	1550	<b>575 363</b>
		<b>TAW 20 GN</b>	20 GN-plateau	125 mm	673	793	1550	<b>575 393</b>
		<b>TAW 24 GN</b>	24 GN-plateau	100 mm	673	793	1550	<b>575 394</b>
		<b>TAW 32 GN</b>	32 GN-plateau	75 mm	673	793	1550	<b>575 395</b>
<b>Plateaux Euronorm</b> (530 x 370 mm) 	<b>TAW 10 EN</b>	10 EN-plateau	125 mm	513	673	1550	<b>574 241</b>	
	<b>TAW 12 EN</b>	12 EN-plateau	100 mm	513	673	1550	<b>574 326</b>	
	<b>TAW 16 EN</b>	16 EN-plateau	75 mm	513	673	1550	<b>575 362</b>	
		<b>TAW 2 x 10 EN</b>	20 EN-plateau	125 mm	940	673	1550	<b>574 244</b>
		<b>TAW 2 x 12 EN</b>	24 EN-plateau	100 mm	940	673	1550	<b>574 329</b>
		<b>TAW 2 x 16 EN</b>	32 EN-plateau	75 mm	940	673	1550	<b>575 364</b>
		<b>TAW 20 EN</b>	20 EN-plateau	125 mm	673	883	1550	<b>575 396</b>
		<b>TAW 24 EN</b>	24 EN-plateau	100 mm	673	883	1550	<b>575 397</b>
		<b>TAW 32 EN</b>	32 EN-plateau	75 mm	673	883	1550	<b>575 398</b>
<b>Plateaux cantine</b> (460 x 344 mm) 	<b>TAW 10 KN</b>	10 KN-plateau	125 mm	487	607	1550	<b>574 242</b>	
	<b>TAW 12 KN</b>	12 KN-plateau	100 mm	487	607	1550	<b>574 327</b>	
		<b>TAW 2 x 10 KN</b>	20 KN-plateau	125 mm	888	607	1550	<b>574 245</b>
		<b>TAW 2 x 12 KN</b>	24 KN-plateau	100 mm	888	607	1550	<b>574 330</b>



# CHARIOTS DE DÉBARRASSAGE DE PLATEAUX B.PRO




TAW 12



TAW 16 avec accessoires



TAW 2 x 12




TAW 2 x 16 avec accessoires


MODÈLE	TAW 10 GN	TAW 10 EN	TAW 10 KN	TAW 12 GN	TAW 12 EN	TAW 12 KN	TAW 16 GN	TAW 16 EN	TAW 2 x 10 GN	TAW 2 x 10 EN	TAW 2 x 10 KN	TAW 2 x 12 GN	TAW 2 x 12 EN	TAW 2 x 12 KN	TAW 2 x 16 GN	TAW 2 x 16 EN
Version	Chariot de débarrassage de plateaux, 1 pièce, chargement des deux côtés								Chariot de débarrassage de plateaux, 1 pièce, chargement des deux côtés							
Plateaux Gastronom (530 x 325 mm)	X			X			X		X			X			X	
Plateaux Euronorm (530 x 370 mm)		X			X			X		X			X			X
Plateaux cantine (460 x 344 mm)			X			X					X			X		
Dimensions (L x l x H) en mm	468 x 673 x 1550	513 x 673 x 1550	487 x 607 x 1550	468 x 673 x 1550	513 x 673 x 1550	487 x 607 x 1550	468 x 673 x 1550	513 x 673 x 1550	850 x 673 x 1550	940 x 673 x 1550	888 x 607 x 1550	850 x 673 x 1550	940 x 673 x 1550	888 x 607 x 1550	850 x 673 x 1550	940 x 673 x 1550
Espacement des glissières	125 mm			100 mm			75 mm		125 mm			100 mm			75 mm	
Capacité	10 GN-plateau	10 EN-plateau	10 KN-plateau	12 GN-plateau	12 EN-plateau	12 KN-plateau	16 GN-plateau	16 EN-plateau	20 GN-plateau	20 EN-plateau	20 KN-plateau	24 GN-plateau	24 EN-plateau	24 KN-plateau	32 GN-plateau	32 EN-plateau
Capacité de charge / charge max. par paire de glissières	150 kg / 4,5 kg								150 kg / 4,5 kg							
Roues	Roues en matière plastique ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein								Roues en matière plastique ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein							
Particularités	Glissières pour plateaux avec sécurité de poussée intégrée des deux côtés, bâtis de glissières complètement amovibles								Glissières pour plateaux avec sécurité de poussée intégrée des deux côtés, bâtis de glissières complètement amovibles							
Matériau	en acier inoxydable								en acier inoxydable							
Réf.	574 240	574 241	574 242	574 325	574 326	574 327	575 361	575 362	574 243	574 244	574 245	574 328	574 329	574 330	575 363	575 364

INSERTION LONGITUDINALE

## B.PRO TABLETT-ABRÄUMWAGEN – QUEREINSCHUB



TAW 20 avec accessoires



TAW 24

MODÈLE	TAW 20 GN	TAW 20 EN	TAW 24 GN	TAW 24 EN	TAW 32 GN	TAW 32 EN
Version	Chariot de débarrasement de plateaux, 1 pièce, chargement des deux côtés					
Plateaux Gastronorm (530 x 325 mm)	X		X		X	
Plateaux Euronorm (530 x 370 mm)		X		X		X
Dimensions (L x l x H) en mm	673 x 793 x 1550	673 x 883 x 1550	673 x 793 x 1550	673 x 883 x 1550	673 x 793 x 1550	673 x 883 x 1550
Espacement des glissières	125 mm		100 mm		75 mm	
Capacité	20 GN-plateau	20 EN-plateau	24 GN-plateau	24 EN-plateau	32 GN-plateau	32 EN-plateau
Capacité de charge / charge max. par paire de glissières	150 kg / 9 kg					
Roues	Roues en matière plastique ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein					
Particularités	Glissières pour plateaux avec sécurité de poussée intégrée des deux côtés, bâtis de glissières complètement amovibles					
Matériau	en acier inoxydable					
Réf.	575 393	575 396	575 394	575 397	575 395	575 398

INSERTION TRANSVERSALE

:



BCTT 3 avec accessoires



BCTT 6 avec accessoires


MODÈLE	BCTT 3	BCTT 6
Dimensions (L x l x H) en mm	468 x 673 x 1550	850 x 673 x 1550
Capacité	3 caisses à boissons (max. 400 x 330 x 350 mm)	6 caisses à boissons (max. 400 x 330 x 350 mm)
Capacité de charge	70 kg	
Roues	Roues en matière plastique ø 125 mm, 2 roues fixes et 2 roues pivotantes dont 2 avec frein	
Particularités	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cadre robuste en acier inoxydable.</li> <li>- Glissières soudées pour caisses à boissons, avec inclinaison et bords repliés pour un maintien sûr.</li> <li>- Habillage en option à accrocher au chariot BCTT. Facile à retirer pour le nettoyage.</li> <li>- Les pièces rapportées, par exemple habillage et toit peuvent être ajoutées à tout moment.</li> </ul>	
Matériau	en acier inoxydable	
Réf.	575 384	575 385

CHARIOT DE TRANSPORT B.PRO POUR CAISSES À BOISSONS

### NOMBREUX ACCESSOIRES (voir également les pages suivantes)

- Habillage latéral, sur 2 côtés, disponible en couleur et en acier inoxydable
- Habillage de paroi latérale et paroi arrière, sur 3 côtés, disponible en couleur et en acier inoxydable
- Le toit du chariot en acier inoxydable avec galerie périphérique offre une surface de rangement supplémentaire

# OPTIONS ET ACCESSOIRES

Illustration	Désignation	Pour modèle	Couleurs	Réf.
 <p>Habillage, sur 2 côtés, Couleur, Limette</p>	<b>Habillage de paroi latérale sur 2 côtés, couleur</b>  Éléments d'habillage complètement amovibles pour le nettoyage,  tôle fine, galvanisée électrolytiquement double face,  laquée en différentes couleurs	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN, TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN, Tous les BCTT	blanc de sécurité gris pierre noir graphite limette autres couleurs	<b>574 845</b> <b>574 854</b> <b>574 863</b> <b>574 881</b> <b>*378 441</b>
		Tous les TAW KN	blanc de sécurité gris pierre noir graphite limette autres couleurs	<b>574 847</b> <b>574 856</b> <b>574 865</b> <b>574 883</b> <b>*378 443</b>
		TAW 20 GN, TAW 24 GN, TAW 32 GN	Toutes les couleurs	<b>*389 596</b>
		TAW 20 EN, TAW 24 EN, TAW 32 EN	Toutes les couleurs	<b>*389 597</b>
	<b>Habillage de paroi latérale, sur 2 côtés, Acier inoxydable</b>  Éléments d'habillage complètement amovibles pour le nettoyage	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN, TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN, Tous les BCTT		<b>378 450</b>
		Tous les TAW KN		<b>378 452</b>
		TAW 20 GN, TAW 24 GN, TAW 32 GN		<b>575 425</b>
		TAW 20 EN, TAW 24 EN, TAW 32 EN		<b>575 426</b>

## B.PRO COLOURS

### NEUTRAL COLOURS



### LIVING COLOURS



### FRESH COLOURS





Illustration	Désignation	Pour modèle	Couleurs	Réf.	
 <p>Habillage sur 3 côtés, Acier inoxydable</p>	<b>Habillage de paroi latérale et paroi arrière sur 3 côtés, couleur</b>  Éléments d'habillage complètement amovibles pour le nettoyage,  tôle fine, galvanisée électrolytiquement double face,  laquée en différentes couleurs	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN, BCTT 3	blanc de sécurité gris pierre noir graphite limette autres couleurs	<b>574 848</b> <b>574 857</b> <b>574 866</b> <b>574 884</b> <b>*378 444</b>	
		TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN	blanc de sécurité gris pierre noir graphite limette autres couleurs	<b>574 849</b> <b>574 858</b> <b>574 867</b> <b>574 885</b> <b>*378 445</b>	
		TAW 10 KN, TAW 12 KN	blanc de sécurité gris pierre noir graphite limette autres couleurs	<b>574 850</b> <b>574 859</b> <b>574 868</b> <b>574 886</b> <b>*378 446</b>	
		TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN, TAW 2 x 16 GN, BCTT 6	blanc de sécurité gris pierre noir graphite limette autres couleurs	<b>574 851</b> <b>574 860</b> <b>574 869</b> <b>574 887</b> <b>*378 447</b>	
		TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN, TAW 2 x 16 EN	blanc de sécurité gris pierre noir graphite limette autres couleurs	<b>574 852</b> <b>574 861</b> <b>574 870</b> <b>574 888</b> <b>*378 448</b>	
		TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN	blanc de sécurité gris pierre noir graphite limette autres couleurs	<b>574 853</b> <b>574 862</b> <b>574 871</b> <b>574 889</b> <b>*378 449</b>	
		TAW 20 GN, TAW 24 GN, TAW 32 GN	Toutes les couleurs	<b>*389 599</b>	
		TAW 20 EN, TAW 24 EN, TAW 32 EN	Toutes les couleurs	<b>*389 600</b>	
		<b>Habillage de paroi latérale et paroi arrière sur 3 côtés, acier inoxydable</b>  Éléments d'habillage complètement amovibles pour le nettoyage	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN, BCTT 3		<b>378 453</b>
			TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN		<b>378 454</b>
TAW 10 KN, TAW 12 KN			<b>378 455</b>		
TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN, TAW 2 x 16 GN, BCTT 6			<b>378 456</b>		
TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN, TAW 2 x 16 EN			<b>378 457</b>		
TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN			<b>378 458</b>		
TAW 20 GN, TAW 24 GN, TAW 32 GN			<b>575 427</b>		
TAW 20 EN, TAW 24 EN, TAW 32 EN			<b>575 428</b>		

## OPTIONS ET ACCESSOIRES

Illustration	Désignation	Pour modèle	Réf.	
 <p>Porte, acier inoxydable</p>	<b>Portes, couleur</b>	1 Porte, charnière à droite	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN *379 935	
		TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN *379 940		
		TAW 10 KN, TAW 12 KN *379 941		
		TAW 20 GN, TAW 24 GN, TAW 32 GN, TAW 20 EN, TAW 24 EN, TAW 32 EN *389 598		
		2 Portes battantes	TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN, TAW 2 x 16 GN *379 942	
		TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN, TAW 2 x 16 EN *379 943		
		TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN *379 944		
		<b>Portes, acier inoxydable</b>	1 Porte, charnière à droite	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN 380 026
	TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN 380 027			
	TAW 10 KN, TAW 12 KN 380 028			
	TAW 20 GN, TAW 24 GN, TAW 32 GN, TAW 20 EN, TAW 24 EN, TAW 32 EN 575 429			
	2 Portes battantes		TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN, TAW 2 x 16 GN 380 029	
	TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN, TAW 2 x 16 EN 380 030			
	TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN 380 031			
 <p>Porte avec vitrage, Limette</p>	<b>Portes avec vitrage, couleur</b>	1 Porte, charnière à droite	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN *380 000	
		TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN *380 002		
		TAW 10 KN, TAW 12 KN *380 005		
		2 Portes battantes	TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN, TAW 2 x 16 GN *380 006	
		TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN, TAW 2 x 16 EN *380 008		
		TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN *380 009		
		<b>Portes avec vitrage, acier inoxydable</b>	1 Porte, charnière à droite	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN 380 032
			TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN 380 033	
	TAW 10 KN, TAW 12 KN 380 034			
	2 Portes battantes		TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN, TAW 2 x 16 GN 380 035	
	TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN, TAW 2 x 16 EN 380 036			
	TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN 380 037			

## OPTIONS ET ACCESSOIRES

Illustration	Désignation	Pour modèle	Réf.	
	<b>Toit du chariot en acier inoxydable avec galerie périphérique</b>	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN, BCTT 3 574 246		
		TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN 574 247		
		TAW 10 KN, TAW 12 KN 574 248		
		TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN, TAW 2 x 16 GN, BCTT 6 574 249		
		TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN, TAW 2 x 16 EN 574 250		
		TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN 574 251		
		TAW 20 GN, TAW 24 GN, TAW 32 GN 575 422		
		TAW 20 EN, TAW 24 EN, TAW 32 EN 575 423		
			<b>Poignée de poussée</b>	Tous les TAW -
				Aucune poignée de poussée n'est possible en combinaison avec des portes battantes. en combinaison avec 1 porte, la poignée peut uniquement être installée à gauche.
	<b>Sécurité de poussée supplémentaire (tige en acier inoxydable)</b>	TAW 10, TAW 12, TAW 16 -		
		Non configurable en combinaison avec habillage sur 3 côtés TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN, TAW 2 x 16 -		
		TAW 20, TAW 24, TAW 32 -		
	<b>Cadre</b>	Tous les TAW -		
		<b>Cadre noir graphite</b>		
		<b>Cadre gris signalisation B</b>		
		<b>Cadre gris pierre</b>		
		<b>Cadre blanc de sécurité</b>		
	<b>Fond en acier inoxydable</b>	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN 379 962		
		TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN 379 961		
		TAW 10 KN, TAW 12 KN 379 963		
		TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN, TAW 2 x 16 GN 379 965		
		TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN, TAW 2 x 16 EN 379 964		
		TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN 379 966		
	<b>Roues, acier, galvanisé</b>	Tous les TAW -		
	<b>Roues increvables</b>	-		



**B.PRO**  
CATERING SOLUTIONS

B.PRO GmbH  
B.PRO Catering Solutions  
Postfach 13 10  
75033 Oberderdingen  
Telefon +49 7045 44-81276  
Telefax +49 7045 44-81212  
catering@bpro-solutions.com  
www.bpro-solutions.com