



B. PRO

GASTRONÁDOBY

Jedinečné – a jednoduše vždy dokonalé.

OBSAH

Gastronádoby z ušlechtilé oceli	4
Geniální do nejmenšího detailu	5
Gastronádoby Buffet Line	6
Děrované gastronádoby a plechy GN	8
Gastronádoby z tritanu	9
Víka pro gastronádoby	10
Příslušenství GN	11
Rozměry GN a jejich kombinovatelnost	12

PŘEHLED VÝROBKŮ

Gastronádoby, ušlechtilá ocel	13
Gastronádoby, ušlechtilá ocel s úchyty	16
Víka pro gastronádoby, ušlechtilá ocel	18
Gastronádoby, tritan	20
Víka pro gastronádoby, tritan	21
Gastronádoby, děrováno, ušlechtilá ocel	22
Plechy GN	23
Varné vložky pro gastronádoby, děrováno, ušlechtilá ocel	24
Gastronádoby Buffet Line	25
Příslušenství GN	26
Množství náplně pro gastronádoby	26
Sady pro konvektomaty GN	27



VÍCE HODNOTY

Více než norma: Gastronomádky od B.PRO Catering Solutions.

Více využití.

Výběr, kvalita, cena a výkon – u gastronomádk B.PRO vše dokonale sedí. A od převzetí surovin až po výdej jídel běží vše jako na drátkách.

Širší výběr.

Systém podle gastronomie od společnosti B.PRO zahrnuje více než 200 nádob, vík, plechů a varných vložek. Z ušlechtilé oceli nebo tritanu. Ve všech běžných velikostech a hloubkách. A pro všechny případy použití ve společném stravování.

Více kvality.

Kvalita od B.PRO si vydrží po celou dobu fungování kuchyně. A to se více než vyplatí.

Více zkušeností.

Jako první německý výrobce vyrábí B.PRO prvotřídní gastronomádky již s přibližně 60 lety zkušeností. Vždy pro nejmodernější zařízení. Vždy v kvalitě „made in Germany“.

**Okamžitě skladem
k dodání.
Od 1 kusu.**



S DOKONALÝM LESKEM

Gastronádoby B.PRO z ušlechtilé oceli – vydrží po celý dlouhý život kuchyně.

To je činí tak odolnými:

- Robustní a tvarově stálé, z ušlechtilé oceli (chromniklová ocel, č. materiálu 1.4301)
- Mimořádně stabilní díky celooobvodovému prolisu okraje
- Vysoce kvalitní zpracování s hranami bez hrotů
- Vhodné do myčky na nádobí

- Teplotně odolné od $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+280\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Chuťově a pachově neutrální
- Odolné proti korozi
- Snadné čištění a maximální hygiena díky hladkému, povrchu bez pórů a velkým poloměrům rohů a dna

A to nejlepší:

Každý díl lze objednat přímo ze skladu již od 1 kusu. A je v nejkratší době k dodání.

Gastronádoby.

Ve všech běžných velikostech a hloubkách. Pro všechny oblasti použití.



Geniálně praktické. Do nejmenšího detailu.



Kvalita „made in Germany“.

Přibližně 60 let zkušeností ve výrobě je nejlepší zárukou mimořádné kvality.



Nezaměnitelné.

Důležité charakteristické znaky jsou na zadní straně vypáleny laserem: Velikost, hloubka, objem, norma a datum výroby. A vpředu na rohu navíc pečeť kvality – B.PRO.



Dobře stohovatelné.

Přesné provedení rohů a osazení pro stohování zabraňují vzpříčení a zaklínění při stohování a odebírání.



Těsné. Inovativní.

Těsnící víko z ušlechtilé oceli se silikonovým těsněním zabraňuje přelítí při přepravě.



Více komfortu.

Obvodové osazení pro stohování je k dispozici již od hloubky nádoby 40 mm.



Rozsáhlé příslušenství – správné řešení pro každý požadavek (od strany 11).



GN-B 1/1-100, ušlechtilá ocel
Gastronádoby s úchyty



Malý doplněk – velký účinek: univerzální úchyty.

- Bezpečné přenášení s ochranou proti převrnutí dvou nádob současně
- Snadné přenášení těžkých nádob
- Snadné vsazování naplněných nádob
- Nenamáhavé přelévání
- Bezpečné vyjímání horkých nádob
- Stohovatelné i v naplněném stavu

CHIC & STYLISH

Řada B.PRO Buffet Line prezentuje lahodné pokrmy v tom nejlepším světle.

Na elegantní černé barvě: s těmito gastronádobami dostane každé jídlo velkolepý prostor – čerstvý salát a chlazené dezerty, pikantní pečeně i jemná zelenina.

Obvyklá široká nabídka.

Nádoby jsou k dispozici v 15 velikostech podle gastronormy, přizpůsobených prezentaci studených i teplých jídel.

Obvyklá vysoká kvalita:

Hedvábně matný smaltovaný povrch je zcela nezávadný a vhodný pro všechna jídla a potraviny.





Osazení pro stohování umožňuje snadné stohování i odebrání. Bez vzpříčení a zaseknutí.

Nejdůležitější informace o výrobku jsou na zadní straně vypáleny laserem. A roh nese na přední straně pečeť kvality: B.PRO.

Mimořádné přednosti:

- Snadné čištění díky mimořádně hladkému povrchu
- Vhodné pro konvektomat díky vysoké teplotní odolnosti
- Až o 50 % lehčí než gastronádoby z porcelánu
- Nízké riziko rozbití – nižší náklady na dokupování
- Velmi stálobarevný povrch i po mnoha použití
- Snadné zasouvání do regálového vozíku a regálu díky malé tloušťce materiálu

Mimořádně praktické:

Ve stejné nádobě B.PRO Buffet Line lze jídla skladovat a regenerovat v konvektomatu, přepravovat a prezentovat. Zcela bez přelévání a dalších pracovních kroků.



RADOST Z POUŽITÍ

Vaření, pečení, vaření v páře, pečení, prezentace – pro každé použití správné řešení.



Děrované gastronádoby GN-P a varné vložky pro gastronádoby G-KEN ve formátu GN – přesně to pravé pro energeticky úsporné vaření, blanšírování,

vaření v páře a ve vodě, pro cedění a odkapávání.

- Děrování zkracuje dobu vaření a doby ochlazení
- Boční děrování k dispozici od hloubky 65 mm – pro rychlé vaření ve větších nádobách

Plech GN (BZG) s mimořádně hladkým okrajem: chutná, atraktivní prezentace jídel – s hladkým okrajem pro extra hygienu.

Speciálně žíhané plechy GN (BZG-G): mimořádně stabilní a teplotně odolné

pro konvektomat. Nejprve gratinování a poté přímo na plechu k výdeji – pro vás hračka.

Plech GN s černým povrchem (GN-E), žula smaltováno – aby bylo při pečení a zapékání vše krásně křupavé:

- Velmi dobrý přenos tepla
- Speciální povrch pro dokonalé propečení shora i zdola
- Neobyčejně hladký povrch usnadňující čištění
- Ideální pro konvektomat



Gastronádoba, děrováno GN-P 1/1-40, ušlechtilá ocel.
Na vaření, vaření v páře, cedění



Plech podle gastronormy BZG 1/1-40, ušlechtilá ocel.
Pro prezentaci jídel



Varná vložka pro gastronádoby G-KEN 1/1-145, ušlechtilá ocel.
Pro vsazení do gastronádoby



Plech podle gastronormy GNE 1/1-40, černý plech, žula smaltováno. K pečení a smažení

Absolutní přehled – průhledné gastronádoby B.PRO z tritanu zajišťují přehlednost.

Na první pohled je jasné, kde je salát a v jaké nádobě je zelenina. Bez zdlouhavého hledání.

Další praktické výhody:

- Nízká hmotnost
- Odolné proti nárazům a tvarově stabilní
- Vhodné pro zmrazení (–40 °C) a krátkodobé ohřátí až na +90 °C, například v mikrovlnné troubě
- Pachově a chuťově neutrální
- K dispozici ve velikostech 1/1 až 1/9 a v různých hloubkách




Gastronádoba GN-K 1/3-100, tritan



Víko pro gastronádobu GD-KL 1/3, tritan

Kontrola množství.

Všechny plastové gastronádoby jsou opatřeny stupnicí v litrech.



Flexibilně kombinujte.

Průhledná víka z tritanu se ve všech velikostech hodí i na gastronádoby z ušlechtilé oceli od B.PRO.



ČISTÉ. UZAVŘENÉ.

Víka z ušlechtilé oceli jsou ideálním doplňkem pro každou gastronádoby.

Jednoduše sedí:

- Ve všech velikostech od 1/1 do 1/9
- Vynikající stabilita díky speciálnímu prolisu
- Snadné uchopení a bezpečná manipulace díky velkým, ergonomicky tvarovaným prohlubním pro úchyt
- Stohovatelné
- Všechna víka z ušlechtilé oceli také s praktickým výřezem na lžici
- Univerzální kryt závěsu pro střídavé otevírání snižuje úbytek tepla
- Zvlášť plochá víka bez prohlubně pro úchyt – ideální pro Cook & Chill



**Víko GN s úchytem
GD 1/1, ušlechtilá ocel**



**Víko GN bez prohlubně pro úchyt
GD-F 1/1, ušlechtilá ocel**



**Víko GN pro gastronádoby s
úchyty GD-B 1/1, ušlechtilá ocel**



**Víko GN se závěsem
GDS-U 1/1, ušlechtilá ocel**

Každou zatačkou bez rozlití.

Víko GN s těsněním (GDD):

Díky inovativnímu mechanickému těsnění upevněnému tvarovým stykem u víka GN s těsněním (GDD) zůstávají silikonová těsnění a víko z ušlechtilé oceli trvale spojeny. Víko tak pevně drží na okraji nádoby a nespadne do jídla – i když to při přepravě vezmete zatačkou svižněji. I u polévek a omáček.

Víko GN z ušlechtilé oceli se silikonovým těsněním (GDD):

- Pro gastronádoby B.PRO GN z ušlechtilé oceli ve velikostech 1/1 až 1/6
- Vhodné pro styk s potravinami a teplotně odolné od -40°C do $+180^{\circ}\text{C}$
- Snadnější zvedání díky odvětrávacímu otvoru pro vyrovnání tlaku
- Minimalizace nebezpečí úrazu při stohování uzavřených nádob díky protiskluzovému účinku těsnění na horní straně víka.

Inovace od B.PRO:

Mechanické těsnění upevněné tvarovým stykem mezi těsněním a víkem – trvalé a žáruvzdorné.



**Víko pro gastronádoby
s těsněním GDD, ušlechtilá ocel**



Dělicí lišta GN ST 3,
ušlechtilá ocel



Vkládací dno G-KELB 1/1,
tritan



Vkládací dno G-ELB 1/1,
ušlechtilá ocel

Ještě lepší – díky prvotřídnímu příslušenství pro praktický každodenní provoz.

Dělicí lišty GN spojují menší gastronádoby do velikosti 1/1.


Vkládací dna z ušlechtilé oceli nebo tritanu umožňují vytvořit mezeru mezi potravinami a dnem nádoby. Voda může odkapat do nádoby a omytý salát nebo ovoce nezvadne ani se nerozmočí.

Rošty GN pro skladování a přepravu mis, misek, šálků a talířů podle gastro-normy – také s protiskluzovou povr-

chovou úpravou Rilsan. Rošty GN z ušlechtilé oceli jsou teplotně odolné až do +280 °C a vhodné ke grilování.

Základní vybavení pro konvektomat:

Pro všechny běžné přístroje jsme sestavili tři sady, které se perfektně hodí pro všechny standardní úkoly – za mimořádně výhodnou cenu sady.




Rošt GR 2/1,
ušlechtilá ocel



Záměna vyloučena:

Gastronádoby GN B.PRO s individuálním názvem firmy nebo logem.










- Individuální text nebo logo
- Dobře čitelný a kvalitní popis provedený laserem
- Trvanlivý a odolný vůči mytí v myčce
- Pro všechny gastronádoby a víka
- Již od 1 kusu



Možnost skladování a přepravy pro víka pro gastronádoby s těsněním.

Horní stojan GDD je ideální řešení ke správnému uchování, schnutí, přepravě a přípravě vík pro gastronádoby s těsněním upevněným tvarovým stykem. Pojme až 30 vík pro gastronádoby GN 1/1 nebo více menších vík.

GASTRONÁDOBY B.PRO. ROZMĚRY A KOMBINACE



Hloubky gastronádob

Podrobné údaje o obsahu a množstvích náplně najdete na straně 26.

20 mm

40 mm

55 mm

65 mm

100 mm

150 mm

200 mm

Všechny gastronádoby splňují evropskou normu ČSN EN 631

GASTRONÁDOBY B.PRO, UŠLECHTILÁ OCEL

Model	Hloubka (mm)	Vnější rozměry d x š (mm)	Vnitřní rozměr (mm)	Obsah ¹⁾ (litrů)	Obj. č.
-------	--------------	---------------------------	---------------------	-----------------------------	---------

Gastronádoba 2/1



GN 2/1-20	20	650 x 530 mm	625 x 505 mm	Nádoba	1 550 566
GN 2/1-40	40	650 x 530 mm	625 x 505 mm	11,0 l	1 550 065
GN 2/1-65	65	650 x 530 mm	625 x 505 mm	18,4 l	1 550 593
GN 2/1-100	100	650 x 530 mm	625 x 505 mm	28,9 l	1 550 594
GN 2/1-150	150	650 x 530 mm	625 x 505 mm	43,4 l	1 550 595
GN 2/1-200	200	650 x 530 mm	625 x 505 mm	57,7 l	1 550 596

Gastronádoba 1/1



GN 1/1-20	20	530 x 325 mm	505 x 300 mm	Nádoba	1 550 565
GN 1/1-40	40	530 x 325 mm	505 x 300 mm	5,1 l	1 550 064
GN 1/1-55	55	530 x 325 mm	505 x 300 mm	7,2 l	1 565 845
GN 1/1-65	65	530 x 325 mm	505 x 300 mm	8,5 l	1 550 589
GN 1/1-100	100	530 x 325 mm	505 x 300 mm	13,3 l	1 550 590
GN 1/1-150	150	530 x 325 mm	505 x 300 mm	20,0 l	1 550 591
GN 1/1-200	200	530 x 325 mm	505 x 300 mm	26,5 l	1 550 592

Gastronádoba 1/2



GN 1/2-20	20	325 x 265 mm	300 x 240 mm	Nádoba	1 550 563
GN 1/2-40	40	325 x 265 mm	300 x 240 mm	2,3 l	1 550 063
GN 1/2-55	55	325 x 265 mm	300 x 240 mm	3,2 l	1 565 844
GN 1/2-65	65	325 x 265 mm	300 x 240 mm	3,8 l	1 550 581
GN 1/2-100	100	325 x 265 mm	300 x 240 mm	6,0 l	1 550 582
GN 1/2-150	150	325 x 265 mm	300 x 240 mm	8,9 l	1 550 583
GN 1/2-200	200	325 x 265 mm	300 x 240 mm	11,7 l	1 550 584

Všechny gastronádoby splňují evropskou normu ČSN EN 631

¹⁾ Další údaje o objemu náplně na straně 26

GASTRONÁDOBY B.PRO, UŠLECHTILÁ OCEL

Model	Hloubka (mm)	Vnější rozměry d x š (mm)	Vnitřní rozměr (mm)	Obsah ¹⁾ (litrů)	Obj. č.
-------	--------------	---------------------------	---------------------	-----------------------------	---------

Gastronádoba 2/4



GN 2/4-20	20	530 x 162 mm	505 x 137 mm	Nádoba	1 564 367
GN 2/4-40	40	530 x 162 mm	505 x 137 mm	2,3 l	1 555 821
GN 2/4-65	65	530 x 162 mm	505 x 137 mm	4,0 l	1 555 822
GN 2/4-100	100	530 x 162 mm	505 x 137 mm	6,0 l	1 555 823
GN 2/4-150	150	530 x 162 mm	505 x 137 mm	9,0 l	1 555 824

Gastronádoba 1/4



GN 1/4-20	20	265 x 162 mm	240 x 137 mm	Nádoba	1 550 561
GN 1/4-65	65	265 x 162 mm	240 x 137 mm	1,7 l	1 550 573
GN 1/4-100	100	265 x 162 mm	240 x 137 mm	2,7 l	1 550 574
GN 1/4-150	150	265 x 162 mm	240 x 137 mm	4,0 l	1 550 575
GN 1/4-200	200	265 x 162 mm	240 x 137 mm	5,2 l	1 550 576

Gastronádoba 2/8



GN 2/8-65	65	325 x 132 mm	300 x 106 mm	1,7 l	1 555 827
GN 2/8-100	100	325 x 132 mm	300 x 106 mm	2,7 l	1 555 828
GN 2/8-150	150	325 x 132 mm	300 x 106 mm	3,8 l	1 555 829

Gastronádoba 2/3



GN 2/3-20	20	354 x 325 mm	329 x 300 mm	Nádoba	1 550 564
GN 2/3-40	40	354 x 325 mm	329 x 300 mm	3,3 l	1 550 066
GN 2/3-65	65	354 x 325 mm	329 x 300 mm	5,4 l	1 550 585
GN 2/3-100	100	354 x 325 mm	329 x 300 mm	8,5 l	1 550 586
GN 2/3-150	150	354 x 325 mm	329 x 300 mm	12,7 l	1 550 587
GN 2/3-200	200	354 x 325 mm	329 x 300 mm	16,7 l	1 550 588


Všechny gastronádoby splňují evropskou normu ČSN EN 631

¹⁾ Další údaje o objemu náplně na straně 26

GASTRONÁDOBY B.PRO, UŠLECHTILÁ OCEL

Model	Hloubka (mm)	Vnější rozměry d x š (mm)	Vnitřní rozměr (mm)	Obsah ¹⁾ (litrů)	Obj. č.
-------	--------------	---------------------------	---------------------	-----------------------------	---------

Gastronádoba 1/3



GN 1/3-20	20	325 x 176 mm	300 x 151 mm	Nádoba	1 550 562
GN 1/3-40	40	325 x 176 mm	300 x 151 mm	1,4 l	1 550 067
GN 1/3-55	55	325 x 176 mm	300 x 151 mm	2,0 l	1 565 846
GN 1/3-65	65	325 x 176 mm	300 x 151 mm	2,4 l	1 550 577
GN 1/3-100	100	325 x 176 mm	300 x 151 mm	3,8 l	1 550 578
GN 1/3-150	150	325 x 176 mm	300 x 151 mm	5,5 l	1 550 579
GN 1/3-200	200	325 x 176 mm	300 x 151 mm	7,5 l	1 550 580

Gastronádoba 1/6



GN 1/6-65	65	176 x 162 mm	151 x 137 mm	1,0 l	1 550 569
GN 1/6-100	100	176 x 162 mm	151 x 137 mm	1,6 l	1 550 570
GN 1/6-150	150	176 x 162 mm	151 x 137 mm	2,2 l	1 550 571
GN 1/6-200	200	176 x 162 mm	151 x 137 mm	3,0 l	1 550 572

Gastronádoba 1/9



GN 1/9-65	65	176 x 108 mm	151 x 83 mm	0,6 l	1 550 567
GN 1/9-100	100	176 x 108 mm	151 x 83 mm	0,9 l	1 550 568

Všechny gastronádoby splňují evropskou normu ČSN EN 631

¹⁾ Další údaje o objemu náplně na straně 26

GASTRONÁDOBY B.PRO S ÚCHYTY, UŠLECHTILÁ OCEL

Model	Hloubka (mm)	Vnější rozměry d x š (mm)	Vnitřní rozměr (mm)	Obsah ¹⁾ (litrů)	Obj. č.
-------	--------------	---------------------------	---------------------	-----------------------------	---------

Gastronádoba 1/1 s úchyty



GN-B 1/1-65	65	530 x 325 mm	505 x 300 mm	8,5 l	1 555 953
GN-B 1/1-100	100	530 x 325 mm	505 x 300 mm	13,3 l	1 555 952
GN-B 1/1-150	150	530 x 325 mm	505 x 300 mm	20,0 l	1 555 951
GN-B 1/1-200	200	530 x 325 mm	505 x 300 mm	26,5 l	1 555 950

Gastronádoba 1/2 s úchyty



GN-B 1/2-65	65	325 x 265 mm	300 x 240 mm	3,8 l	1 555 943
GN-B 1/2-100	100	325 x 265 mm	300 x 240 mm	6,0 l	1 555 942
GN-B 1/2-150	150	325 x 265 mm	300 x 240 mm	8,9 l	1 555 941
GN-B 1/2-200	200	325 x 265 mm	300 x 240 mm	11,7 l	1 555 940

Gastronádoba 2/4 s úchyty



GN-B 2/4-65	65	530 x 162 mm	505 x 137 mm	4,0 l	1 564 908
GN-B 2/4-100	100	530 x 162 mm	505 x 137 mm	6,0 l	1 564 909
GN-B 2/4-150	150	530 x 162 mm	505 x 137 mm	9,0 l	1 564 910

Gastronádoba 1/4 s úchyty



GN-B 1/4-65	65	265 x 162 mm	240 x 137 mm	1,7 l	1 555 934
GN-B 1/4-100	100	265 x 162 mm	240 x 137 mm	2,7 l	1 555 933
GN-B 1/4-150	150	265 x 162 mm	240 x 137 mm	4,0 l	1 555 932
GN-B 1/4-200	200	265 x 162 mm	240 x 137 mm	5,2 l	1 555 931

Všechny gastronádoby splňují evropskou normu ČSN EN 631

¹⁾ Další údaje o objemu náplně na straně 26

GASTRONÁDOBY B.PRO S ÚCHYTY, UŠLECHTILÁ OCEL

Model	Hloubka (mm)	Vnější rozměry d x š (mm)	Vnitřní rozměr (mm)	Obsah ¹⁾ (litrů)	Obj. č.
-------	--------------	---------------------------	---------------------	-----------------------------	---------

Gastronádoba 2/3 s úchyty



GN-B 2/3-65	65	354 x 325 mm	329 x 300 mm	5,4 l	1 555 948
GN-B 2/3-100	100	354 x 325 mm	329 x 300 mm	8,5 l	1 555 947
GN-B 2/3-150	150	354 x 325 mm	329 x 300 mm	12,7 l	1 555 946
GN-B 2/3-200	200	354 x 325 mm	329 x 300 mm	16,7 l	1 555 945

Gastronádoba 1/3 s úchyty



GN-B 1/3-65	65	325 x 176 mm	300 x 151 mm	2,4 l	1 555 938
GN-B 1/3-100	100	325 x 176 mm	300 x 151 mm	3,8 l	1 555 937
GN-B 1/3-150	150	325 x 176 mm	300 x 151 mm	5,5 l	1 555 936
GN-B 1/3-200	200	325 x 176 mm	300 x 151 mm	7,5 l	1 555 935

Gastronádoba 1/6 s úchyty



GN-B 1/6-65	65	176 x 162 mm	151 x 137 mm	1,0 l	1 555 930
GN-B 1/6-100	100	176 x 162 mm	151 x 137 mm	1,6 l	1 555 929
GN-B 1/6-150	150	176 x 162 mm	151 x 137 mm	2,2 l	1 555 928
GN-B 1/6-200	200	176 x 162 mm	151 x 137 mm	3,0 l	1 555 927

Všechny gastronádoby splňují evropskou normu ČSN EN 631

¹⁾ Další údaje o objemu náplně na straně 26

VÍKA NA GASTRONÁDOBY B.PRO, UŠLECHTILÁ OCEL

Model	Obj. č.
-------	---------

Víko s prohlubní pro úchyt



GD 1/1	550 658
GD 1/2	550 656
GD 2/4	556 538
GD 1/4	550 654
GD 2/8	550 076
GD 2/3	550 657
GD 1/3	550 655
GD 1/6	550 653
GD 1/9	550 652

Víko s prohlubní pro úchyt a výřezem na lžíci



GD-L 1/1	550 677
GD-L 1/2	550 675
GD-L 2/4	564 902
GD-L 1/4	550 673
GD-L 2/8	550 078
GD-L 2/3	550 676
GD-L 1/3	550 674
GD-L 1/6	550 672
GD-L 1/9	550 671

Víko s těsněním upevněným tvarovým stykem



GDD 1/1	1 550 663
GDD 1/2	1 550 661
GDD 1/4	1 550 659
GDD 2/3	1 550 662
GDD 1/3	1 550 660
GDD 1/6	1 550 664

Víko bez prohlubně pro úchyt



GD-F 1/1	564 956
GD-F 1/2	564 957
GD-F 1/3	564 961

Víko s prohlubní pro úchyt pro gastronádoby s úchyty



GD-B 1/1	550 086
GD-B 1/2	550 084
GD-B 2/4	564 904
GD-B 1/4	550 082
GD-B 2/3	550 085
GD-B 1/3	550 083
GD-B 1/6	550 081

Všechny gastronádoby splňují evropskou normu ČSN EN 631

VÍKA NA GASTRONÁDOBY B.PRO, UŠLECHTILÁ OCEL



GD-BL



GDD-B



GDS-U



GDS-UL



Horní stojan GDD

Model	Obj. č.
-------	---------

Víko s prohlubní pro úchyt a výřezem na lžici pro gastronádoby s úchyty

GD-BL 1/1	550 093
GD-BL 1/2	550 091
GD-BL 2/4	564 906
GD-BL 1/4	550 089
GD-BL 2/3	550 092
GD-BL 1/3	550 090
GD-BL 1/6	550 088

Víko s těsněním upevněným tvarovým stykem pro gastronádoby s úchyty

GDD-B 1/1	1 550 075
GDD-B 1/2	1 550 073
GDD-B 1/4	1 550 071
GDD-B 2/3	1 550 074
GDD-B 1/3	1 550 072
GDD-B 1/6	1 550 070

Univerzální kryt závěsu

GDS-U 1/1	566 910
-----------	---------

Univerzální kryt závěsu s výřezem na lžici

GDS-UL 1/1	566 911
------------	---------

Horní stojan GDD

Model	Název	Kapacita	Obj. č.
Horní stojan GDD	- Ke správnému uchovávání, schnutí, přepravě a přípravě vík pro gastronádoby s těsněním upevněným tvarovým stykem GDD a GDD-B - Vhodné pro servírovací vozík SW 10 x 6-2 - Horní stojan lze použít i bez servírovacího vozíku - Rozměry (d x š x v): 963 x 496 x 231 mm	30 vík pro GN 1/1 nebo 60 vík pro GN 1/2 nebo 90 vík pro GN 1/3	574 167

Všechny gastronádoby splňují evropskou normu ČSN EN 631

GASTRONÁDOBY B.PRO, TRITAN

Model	Hloubka (mm)	Vnější rozměry d x š (mm)	Vnitřní rozměr (mm)	Obsah ¹⁾ (litrů)	Obj. č.
-------	--------------	---------------------------	---------------------	-----------------------------	---------

Gastronádoba 1/1



GN-K 1/1-65	65	530 x 325 mm	502 x 297 mm	9,0 l	1 551 426
GN-K 1/1-100	100	530 x 325 mm	502 x 297 mm	13,3 l	1 551 427
GN-K 1/1-150	150	530 x 325 mm	502 x 297 mm	20,0 l	1 551 428
GN-K 1/1-200	200	530 x 325 mm	502 x 297 mm	26,4 l	1 551 429

Gastronádoba 1/2



GN-K 1/2-65	65	325 x 265 mm	297 x 237 mm	4,0 l	1 551 430
GN-K 1/2-100	100	325 x 265 mm	297 x 237 mm	6,2 l	1 551 431
GN-K 1/2-150	150	325 x 265 mm	297 x 237 mm	9,0 l	1 551 432
GN-K 1/2-200	200	325 x 265 mm	297 x 237 mm	11,9 l	1 551 433

Gastronádoba 2/4



GN-K 2/4-65	65	530 x 162 mm	502 x 134 mm	3,4 l	568 227
GN-K 2/4-100	100	530 x 162 mm	502 x 134 mm	5,3 l	568 228

Gastronádoba 1/4



GN-K 1/4-65	65	265 x 162 mm	237 x 134 mm	1,7 l	1 551 438
GN-K 1/4-100	100	265 x 162 mm	237 x 134 mm	2,6 l	1 551 439
GN-K 1/4-150	150	265 x 162 mm	237 x 134 mm	3,8 l	1 551 440

Gastronádoba 1/3



GN-K 1/3-65	65	325 x 176 mm	297 x 148 mm	2,5 l	1 551 434
GN-K 1/3-100	100	325 x 176 mm	297 x 148 mm	3,8 l	1 551 435
GN-K 1/3-150	150	325 x 176 mm	297 x 148 mm	5,6 l	1 551 436
GN-K 1/3-200	200	325 x 176 mm	297 x 148 mm	7,1 l	1 551 437

Všechny gastronádoby splňují evropskou normu ČSN EN 631

¹⁾ Další údaje o objemu náplně na straně 26

GASTRONÁDOBY B.PRO, **TRITAN**

Model	Hloubka (mm)	Vnější rozměry d x š (mm)	Vnitřní rozměr (mm)	Obsah ¹⁾ (litrů)	Obj. č.
-------	--------------	---------------------------	---------------------	-----------------------------	---------

Gastronádoba 1/6



GN-K 1/6-65	65	176 x 162 mm	148 x 134 mm	1,1 l	1 551 441
GN-K 1/6-100	100	176 x 162 mm	148 x 134 mm	1,6 l	1 551 442
GN-K 1/6-150	150	176 x 162 mm	148 x 134 mm	2,3 l	1 551 443

Gastronádoba 1/9



GN-K 1/9-65	65	176 x 108 mm	148 x 80 mm	0,6 l	1 551 444
GN-K 1/9-100	100	176 x 108 mm	148 x 80 mm	0,9 l	1 551 445

Všechny gastronádoby splňují evropskou normu ČSN EN 631

¹⁾ Další údaje o objemu náplně na straně 26

VÍKA NA GASTRONÁDOBY B.PRO, **TRITAN**

Model	Obj. č.
-------	---------

Víko s prohlubní pro úchyt



GD-K 1/1	551 446
GD-K 1/2	551 447
GD-K 2/4	568 923
GD-K 1/4	1 551 449
GD-K 1/3	1 551 448
GD-K 1/6	1 551 450
GD-K 1/9	1 551 451

Víko s prohlubní pro úchyt a výřezem na lžici



GD-KL 1/1	551 452
GD-KL 1/2	551 453
GD-KL 1/4	1 551 455
GD-KL 1/3	1 551 454
GD-KL 1/6	1 551 456

GASTRONÁDOBY B.PRO, DĚROVÁNO, UŠLECHTILÁ OCEL

Model	Hloubka (mm)	Vnější rozměry d x š (mm)	Vnitřní rozměr (mm)	Obsah ¹⁾ (litrů)	Obj. č.
-------	--------------	---------------------------	---------------------	-----------------------------	---------

Gastronádoba 2/1, děrováno



GN-P 2/1-20 * speciálně žíháné	20	650 x 530 mm	625 x 505 mm	Nádoba	1 565 993
GN-P 2/1-40 * speciálně žíháné	40	650 x 530 mm	625 x 505 mm	11,0 l	1 565 789
GN-P 2/1-65 ** speciálně žíháné	65	650 x 530 mm	625 x 505 mm	18,4 l	1 565 790
GN-P 2/1-100 **	100	650 x 530 mm	625 x 505 mm	28,9 l	1 565 791

Gastronádoba 1/1, děrováno



GN-P 1/1-20 * speciálně žíháné	20	530 x 325 mm	505 x 300 mm	Nádoba	1 565 994
GN-P 1/1-40 *	40	530 x 325 mm	505 x 300 mm	5,1 l	1 565 794
GN-P 1/1-65	65	530 x 325 mm	505 x 300	8,5 l	1 266 386

Gastronádoba 2/3, děrováno



GN-P 2/3-40 *	40	354 x 325 mm	329 x 300 mm	3,3 l	1 565 799
GN-P 2/3-65 **	65	354 x 325 mm	329 x 300 mm	5,4 l	1 565 800
GN-P 2/3-100 **	100	354 x 325 mm	329 x 300 mm	8,5 l	1 565 801
GN-P 2/3-150 **	150	354 x 325 mm	329 x 300 mm	12,7 l	1 565 802
GN-P 2/3-200 **	200	354 x 325 mm	329 x 300 mm	16,7 l	1 565 803

Gastronádoba 1/3, děrováno



GN-P 1/3-40 *	40	325 x 176 mm	300 x 151 mm	1,4 l	1 565 813
GN-P 1/3-65 **	65	325 x 176 mm	300 x 151 mm	2,4 l	1 565 814
GN-P 1/3-100 **	100	325 x 176 mm	300 x 151 mm	3,8 l	1 565 815
GN-P 1/3-150 **	150	325 x 176 mm	300 x 151 mm	5,5 l	1 565 816
GN-P 1/3-200 **	200	325 x 176 mm	300 x 151 mm	7,5 l	1 565 817

Všechny gastronádoby splňují evropskou normu ČSN EN 631

* pouze děrované dno


** děrované dno a boční stěny

¹⁾ Další údaje o objemu náplně na straně 26

PLECHY PODLE GASTRONORMY B.PRO, UŠLECHTILÁ OCEL NEBO SMALTOVÁNO

Model	Hloubka (mm)	Vnější rozměry d x š (mm)	Vnitřní rozměr (mm)	Obsah ¹⁾ (litrů)	Obj. č.
-------	--------------	---------------------------	---------------------	-----------------------------	---------

Plech GN s hladkým okrajem, zesílené provedení, ušlechtilá ocel



BZG 2/1-20	20	650 x 530 mm	623 x 503 mm	Nádoba	550 625
BZG 1/1-20	20	530 x 325 mm	501 x 296 mm	Nádoba	550 628
BZG 1/1-40	40	530 x 325 mm	501 x 296 mm	4,6 l	550 629
BZG 1/1-65	65	530 x 325 mm	501 x 296 mm	8,0 l	550 630
BZG 1/2-20	20	325 x 265 mm	300 x 240 mm	Nádoba	550 631
BZG 1/2-40	40	325 x 265 mm	300 x 240 mm	2,3 l	550 632
BZG 1/2-65	65	325 x 265 mm	300 x 240 mm	4,0 l	550 633
BZG 2/3-20	20	354 x 325 mm	329 x 300 mm	Nádoba	550 634
BZG 2/3-40	40	354 x 325 mm	329 x 300 mm	3,3 l	550 635
BZG 2/3-65	65	354 x 325 mm	329 x 300 mm	5,5 l	550 636

Plech GN s hladkým okrajem, speciálně žíhané, ušlechtilá ocel



BZG-G 1/1-20	20	530 x 325 mm	501 x 296 mm	Nádoba	550 503
BZG-G 1/1-40	40	530 x 325 mm	501 x 296 mm	4,6 l	550 504
BZG-G 1/1-65	65	530 x 325 mm	501 x 296 mm	8,0 l	556 081

Plech GN s hladkým okrajem, žula smaltováno



GNE 2/1-20	20	650 x 530 mm	623 x 503 mm	Nádoba	550 022
GNE 2/1-40	40	650 x 530 mm	623 x 503 mm	11,0 l	550 023
GNE 2/1-65	65	650 x 530 mm	623 x 503 mm	17,6 l	550 024
GNE 1/1-20	20	530 x 325 mm	501 x 296 mm	Nádoba	550 025
GNE 1/1-40	40	530 x 325 mm	501 x 296 mm	4,6 l	550 026
GNE 1/1-65	65	530 x 325 mm	501 x 296 mm	8,0 l	550 027
GNE 2/3-20	20	354 x 325 mm	329 x 300 mm	Nádoba	550 046
GNE 2/3-40	40	354 x 325 mm	329 x 300 mm	3,3 l	550 047
GNE 2/3-65	65	354 x 325 mm	329 x 300 mm	5,5 l	550 048

Všechny gastronádoby splňují evropskou normu ČSN EN 631

¹⁾ Další údaje o objemu náplně na straně 26

VARNÁ VLOŽKA PRO GASTRONÁDOBY B.PRO, DĚROVÁNO, UŠLECHTILÁ OCEL

Model	Hloubka (mm)	vnější rozměry d x š (mm)	Vnitřní rozměr (mm)	Obsah ¹⁾ (litrů)	Obj. č.
-------	--------------	---------------------------	---------------------	-----------------------------	---------

Varná vložka pro gastronádoby 1/1, děrováno



G-KEN 1/1-50 **	50	530 x 325 mm	500 x 295 mm	7,0 l	565 940
G-KEN 1/1-60 **	60	530 x 325 mm	500 x 295 mm	8,0 l	550 487
G-KEN 1/1-95 ***	95	530 x 325 mm	500 x 295 mm	12,5 l	550 407
G-KEN 1/1-145 ***	145	530 x 325 mm	500 x 295 mm	19,0 l	550 486
G-KEN 1/1-195 ***	195	530 x 325 mm	500 x 295 mm	25,0 l	550 490

Varná vložka pro gastronádoby 1/2, děrováno




G-KEN 1/2-60 **	60	325 x 265 mm	295 x 235 mm	3,5 l	550 488
G-KEN 1/2-95 ***	95	325 x 265 mm	295 x 235 mm	5,5 l	550 502
G-KEN 1/2-145 ***	145	325 x 265 mm	295 x 235 mm	8,3 l	550 557
G-KEN 1/2-195 ***	195	325 x 265 mm	295 x 235 mm	11,0 l	550 558

Varná vložka pro gastronádoby 1/1, děrováno, se sklopnými rukojetmi



G-KEN G 1/1-60 **	60	530 x 325 mm	500 x 295 mm	8,0 l	550 970
G-KEN G 1/1-95 ***	95	530 x 325 mm	500 x 295 mm	12,5 l	550 971
G-KEN G 1/1-145 ***	145	530 x 325 mm	500 x 295 mm	19,0 l	550 972
G-KEN G 1/1-195 ***	195	530 x 325 mm	500 x 295 mm	25,0 l	550 973

Varná vložka pro gastronádoby 1/2, děrováno, se sklopnými rukojetmi



G-KEN G 1/2-95 ***	95	325 x 265 mm	295 x 235 mm	5,5 l	550 967
G-KEN G 1/2-145 ***	145	325 x 265 mm	295 x 235 mm	8,3 l	550 968
G-KEN G 1/2-195 ***	195	325 x 265 mm	295 x 235 mm	11,0 l	550 969

Všechny gastronádoby splňují evropskou normu ČSN EN 631

* pouze děrované dno

** děrované dno a boční stěny

*** děrované dno, rohy a boční stěny

¹⁾ Další údaje o objemu náplně na straně 26

GASTRONÁDOBY B.PRO, **BUFFET LINE**

Model	Hloubka (mm)	vnější rozměry d x š (mm)	Vnitřní rozměr (mm)	Obsah ¹⁾ (litrů)	Obj. č.
-------	--------------	---------------------------	---------------------	-----------------------------	---------

Gastronádoba 1/1 Buffet Line



GN-BUF 1/1-20 černá	20	530 x 325 mm	501 x 296 mm	Nádoba	573 908
GN-BUF 1/1-40 černá	40	530 x 325 mm	501 x 296 mm	5,1 l	573 909
GN-BUF 1/1-65 černá	65	530 x 325 mm	501 x 296 mm	8,5 l	573 910
GN-BUF 1/1-100 černá	100	530 x 325 mm	501 x 296 mm	13,3 l	573 911

Gastronádoba 1/2 Buffet Line



GN-BUF 1/2-20 černá	20	325 x 265 mm	300 x 240 mm	Nádoba	573 912
GN-BUF 1/2-40 černá	40	325 x 265 mm	300 x 240 mm	2,3 l	573 913
GN-BUF 1/2-65 černá	65	325 x 265 mm	300 x 240 mm	3,8 l	573 914
GN-BUF 1/2-100 černá	100	325 x 265 mm	300 x 240 mm	6,0 l	573 915

Gastronádoba 2/4 Buffet Line



GN-BUF 2/4-20 černá	20	530 x 162 mm	505 x 137 mm	Nádoba	573 916
GN-BUF 2/4-40 černá	40	530 x 162 mm	505 x 137 mm	2,3 l	573 917
GN-BUF 2/4-65 černá	65	530 x 162 mm	505 x 137 mm	4,0 l	573 918
GN-BUF 2/4-100 černá	100	530 x 162 mm	505 x 137 mm	6,0 l	573 919


Gastronádoba 1/3 Buffet Line



GN-BUF 1/3-20 černá	20	325 x 176 mm	300 x 151 mm	Nádoba	573 920
GN-BUF 1/3-40 černá	40	325 x 176 mm	300 x 151 mm	1,4 l	573 921
GN-BUF 1/3-65 černá	65	325 x 176 mm	300 x 151 mm	2,4 l	573 922

Jiné barevné provedení na vyžádání.

GASTRONÁDOBY B.PRO, PŘÍSLUŠENSTVÍ

Výrobek	Model	Název	Rozměry (mm)	Obj. č.
	ST 3	Dělicí lišta z chromniklové oceli 18/10 pro sestavu nádob	Délka: 325 mm, šířka: 22 mm	550 650
	ST 3F	Dělicí lišta z chromniklové oceli 18/10 pro sestavu nádob, s pružinovou aretací	Délka: 325 mm, šířka: 22 mm	566 254
	ST 5	Dělicí lišta z chromniklové oceli 18/10 pro sestavu nádob, s pružinovou aretací	Délka: 530 mm, šířka: 22 mm	550 651
	G-ELB 1/1	Vkládací dno, ušlechtilá ocel děrováno, děrování: ø 10 mm	470 x 265 x 15 mm	550 645
	G-ELB 1/2		265 x 205 x 15 mm	550 647
	G-ELB 1/4		205 x 102 x 15 mm	550 649
	G-ELB 2/3		294 x 265 x 15 mm	550 646
	G-ELB 1/3		256 x 116 x 15 mm	550 648
	G-KELB 1/1	Vkládací dno, tritan děrováno, děrování: ø 10 mm rozsah teplot od -40 °C do +100 °C	470 x 265 x 15 mm	1 551 457
	G-KELB 1/2		265 x 205 x 15 mm	1 551 458
	GR 2/1	Rošt z chromniklové oceli	650 mm x 530 mm	550 266
	GR 1/1		530 mm x 325 mm	550 267
	GR 2/3		354 mm x 325 mm	550 049

MNOŽSTVÍ NÁPLNĚ V PRAXI

GN ušlechtilá ocel

Hloubka	40		55		65		100		150		200	
Rozměry gastronádob												
GN 2/1	5,7	11	-	-	13,1	18,4	23,3	28,9	37,5	43,4	51	57,7
GN 1/1	2,7	5,1	4,7	7,2	6	8,5	10,8	13,3	17,1	20	23,1	26,5
GN 1/2	1,2	2,3	2,1	3,2	2,7	3,8	4,7	6	7,5	8,9	10	11,7
GN 2/4	1,2	2,3	-	-	2,7	4	4,8	6	7,4	9	-	-
GN 1/4	-	-	-	-	1,2	1,7	2,2	2,7	3,3	4	4,3	5,2
GN 2/8	-	-	-	-	1,2	1,7	2	2,7	3,1	3,8	-	-
GN 2/3	1,7	3,3	-	-	3,8	5,4	6,8	8,5	10,7	12,7	14,4	16,7
GN 1/3	0,7	1,4	1,3	2	1,7	2,4	3	3,8	4,8	5,5	6,2	7,5
GN 1/6	-	-	0,7	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,5	3	-	-
GN 1/9	-	-	-	-	0,4	0,6	0,7	0,9	-	-	-	-



Výška plnění až 20 mm pod okraj gastronádoby, např. pro přepravu tekutých jídel s víkem.



Výška plnění až 3 mm pod okraj gastronádoby, např. pro přímý výdej jídel. Obsah na předchozích stranách je uveden pro tuto výšku plnění.

Gastronádoby z tritanu

Hĺbka	65		100		150		200	
Rozměry gastrodob								
GN 1/1	6,4	9,0	10,8	13,3	17,8	20,0	23,6	26,4
GN 1/2	2,7	4,0	5,0	6,2	7,8	9,0	10,6	11,9
GN 2/4	2,3	3,4	4,2	5,3	-	-	-	-
GN 1/4	1,2	1,7	2,0	2,6	3,2	3,8	-	-
GN 1/3	1,7	2,5	3,0	3,8	4,7	5,6	6,3	7,1
GN 1/6	0,7	1,1	1,2	1,6	1,9	2,3	-	-
GN 1/9	0,4	0,6	0,7	0,9	-	-	-	-

Varné vložky pro gastronádoby

[illegible]

GASTRONÁDOBY B.PRO, **SADY**

Sada podle gastronormy MINI pro konvektomat se zásuvným dílem 6 x 2/3 (14dílná)



ks	Model	Název	Hloubka (mm)	Obj. č.
4	GR 2/3	Rošt podle gastronormy	--	573 438
2	GN 2/3-20	Gastronádoby	20	
1	GN 2/3-40	Gastronádoby	40	
2	GN 2/3-65	Gastronádoby	65	
2	GN-P 2/3-40	Gastronádoba, děrováno	40	
2	GN-P 2/3-65	Gastronádoba, děrováno	65	
1	GNE 2/3-20	Plech podle gastronormy, žula smaltováno	20	

Sada podle gastronormy STARTER pro konvektomat se zásuvným dílem 6 x 1/1 (20dílná)



ks	Model	Název	Hloubka (mm)	Obj. č.
6	GR 1/1	Rošt podle gastronormy	--	573 439
3	GN 1/1-20	Gastronádoby	20	
2	GN 1/1-40	Gastronádoby	40	
3	GN 1/1-65	Gastronádoby	65	
3	G-KEN 1/1-60	Varná vložka pro gastronádoby, děrováno	60	
2	G-KEN 1/1-95	Varná vložka pro gastronádoby, děrováno	95	
1	GNE 1/1-20	Plech podle gastronormy, žula smaltováno	20	

Sada podle gastronormy CLASSIC pro konvektomat se zásuvným dílem 10 x 1/1 (33dílná)



ks	Model	Název	Hloubka (mm)	Obj. č.
10	GR 1/1	Rošt podle gastronormy	--	573 440
4	GN 1/1-20	Gastronádoby	20	
3	GN 1/1-40	Gastronádoby	40	
4	GN 1/1-65	Gastronádoby	65	
1	GN 1/1-100	Gastronádoby	100	
4	G-KEN 1/1-60	Varná vložka pro gastronádoby, děrováno	60	
4	G-KEN 1/1-95	Varná vložka pro gastronádoby, děrováno	95	
2	GNE 1/1-20	Plech podle gastronormy, žula smaltováno	20	
1	GNE 1/1-40	Plech podle gastronormy, žula smaltováno	40	

SKUPINA B.PRO

Naši zákazníci jsou stejně rozdílní a rozmanití jako naše nabídka. Abychom mohli každému zákazníkovi poskytovat co nejlepší produkty, soustředili jsme naše obory působnosti a kapacity pod silnou značkou B.PRO. Za ní stojí výrobky a systémy pro profesionální společná stravování a také řešení, která jsou přizpůsobena rozmanitým požadavkům našich zákazníků.

Společnost B.PRO byla certifikována podle DIN EN ISO 9001:2015 a zaručuje vám vysokou míru spolehlivosti a orientaci na zákazníka.

B.PRO GmbH
B.PRO Catering Solutions
P.O. BOX 13 10
75033 Oberderdingen
Telefon +49 7045 44-81276
Telefax +49 7045 44-81212
catering@bpro-solutions.com
www.bpro-solutions.com

The logo consists of the text "B.PRO" in a bold, sans-serif font. The "B" and "P" are significantly larger and more prominent than the "O" and "R". The letters are dark grey or black.