



B.PRO
CATERING SOLUTIONS

TABLETT- ABRÄUMWAGEN


Die Abräumer: Clevere Helfer von B.PRO Catering Solutions.

TABLETT- LANGLEBIG ABRÄUMWAGEN SORGEN SCHNELL FÜR ORDNUNG MEHR SERVICE BEI DER SELBST- BEDIENUNG, DAMIT DER GESCHIRR- RÜCKTRANSPORT AUCH HEKTISCHE STOSSZEITEN SICHER UMFANGREICHES ZUBEHÖR ÜBERSTEHT.

NEUE SCHUBKRAFT


Tablett-Abraumwagen sorgen schnell für Ordnung.

AUFLAGEN- UND ABSTANDSMÖGLICHKEITEN




125 mm Abstand

10 Auflagen mit je 125 mm Abstand



100 mm Abstand

12 Auflagen mit je 100 mm Abstand



75 mm Abstand

16 Auflagen mit je 75 mm Abstand

Die **B.PRO** Tablett-Abraumwagen sind in mehreren Modellvarianten erhältlich – mit wählbaren Auflagenabständen von **125 mm**, **100 mm** oder **75 mm**.


Die neu entwickelten Ausführungen mit einem **Auflagenabstand von nur 75 mm** erhöhen die Kapazität dabei deutlich: Auf gleicher Stellfläche lassen sich mehr Tablett

unterbringen, was die Zahl der benötigten Wagen und den Lagerbedarf reduziert.


Modelle mit **Quereinschub** sparen zusätzlich Platz in der Breite, ideal für beengte Raumverhältnisse oder schmale Gänge.

FEST IM B.LICK

LANGLEBIGE
VERSCHWEISSTE
RAHMEN AUS EDELSTAHL




TABLETTAUFLAGEN
MIT INTEGRIERTER,
BEIDSEITIGER DURCH-
SCHUBSICHERUNG



WAGENDACH AUS EDEL-
STAHL MIT UMLAUFENDER
GALERIE, AUF DIE
RAHMENKONSTRUKTION
AUFGESETZT UND
ZUR REINIGUNG OHNE
WERKZEUG ABNEHMBAR
(OPTIONAL)



ERGONOMISCHER
SCHIEBEGRIFF
(OPTIONAL)



ABNEHMBARE
VERKLEIDUNG (OPTIONAL)



TABLETTAUFLAGE-
GESTELLE VOLLSTÄNDIG
ENTNEHMBAR

SERIENMÄSSIGE WAND-
ABWEISER SCHÜTZEN
GERÄT UND MOBILIAR

SCHÖNER ANBLICK

Die langlebig verschweißten Rahmen aus Edelstahl gibt es jetzt in **4 neuen Farben**.




NEU




Die Vorteile der **B.PRO Neutral Colours**? Sie sind edel und zeitlos. Die hochwertigen, farbigen Beschichtungen fügen sich nicht nur harmonisch in das gewünschte Raumkonzept ein, sie erhöhen zudem die Langlebigkeit der Produkte. So werden unsere Tablett-Abräumwagen zu einem Hingucker mit echtem Mehrwert.

FLEXIBLES RAUMWUNDER

Der **TAW Quereinschub** schafft Flexibilität auf engem Raum.



Die Modelle mit **Quereinschub** verbinden eine hohe Aufnahmekapazität mit kompakter Bauweise. Das macht sie zur idealen Lösung, um Stellflächen optimal zu nutzen und gleichzeitig den Wagenwechsel zu reduzieren.



**TYPISCH
B.PRO:
MEHR
QUALITÄT.
MEHR
SERVICE.
MEHR
MÖGLICH-
KEITEN.**



B.PRO TABLET- ABRÄUMWAGEN



MODELLÜBERSICHT

Einschub / Abteile	Modell	Fassungsvermögen Tabletts	Höhenabstand Tabletts	Länge	Tiefe	Höhe	Best.-Nr.
Gastronorm-Tabletts (530 x 325 mm) 	TAW 10 GN	10 GN-Tabletts	125 mm	468	673	1550	574 240
	TAW 12 GN	12 GN-Tabletts	100 mm	468	673	1550	574 325
	TAW 16 GN	16 GN-Tabletts	75 mm	468	673	1550	575 361
	TAW 2 x 10 GN	20 GN-Tabletts	125 mm	850	673	1550	574 243
	TAW 2 x 12 GN	24 GN-Tabletts	100 mm	850	673	1550	574 328
	TAW 2 x 16 GN	32 GN-Tabletts	75 mm	850	673	1550	575 363
	TAW 20 GN	20 GN-Tabletts	125 mm	673	793	1550	575 393
	TAW 24 GN	24 GN-Tabletts	100 mm	673	793	1550	575 394
	TAW 32 GN	32 GN-Tabletts	75 mm	673	793	1550	575 395
Euronorm-Tabletts (530 x 370 mm) 	TAW 10 EN	10 EN-Tabletts	125 mm	513	673	1550	574 241
	TAW 12 EN	12 EN-Tabletts	100 mm	513	673	1550	574 326
	TAW 16 EN	16 EN-Tabletts	75 mm	513	673	1550	575 362
	TAW 2 x 10 EN	20 EN-Tabletts	125 mm	940	673	1550	574 244
	TAW 2 x 12 EN	24 EN-Tabletts	100 mm	940	673	1550	574 329
	TAW 2 x 16 EN	32 EN-Tabletts	75 mm	940	673	1550	575 364
	TAW 20 EN	20 EN-Tabletts	125 mm	673	883	1550	575 396
	TAW 24 EN	24 EN-Tabletts	100 mm	673	883	1550	575 397
	TAW 32 EN	32 EN-Tabletts	75 mm	673	883	1550	575 398
Kantinen-Tabletts (460 x 344 mm) 	TAW 10 KN	10 KN-Tabletts	125 mm	487	607	1550	574 242
	TAW 12 KN	12 KN-Tabletts	100 mm	487	607	1550	574 327
	TAW 2 x 10 KN	20 KN-Tabletts	125 mm	888	607	1550	574 245
	TAW 2 x 12 KN	24 KN-Tabletts	100 mm	888	607	1550	574 330



B.PRO TABLETT-ABRÄUMWAGEN




TAW 12



TAW 16 mit Zubehör



TAW 2 x 12




TAW 2 x 16 mit Zubehör

MODELL	TAW 10 GN	TAW 10 EN	TAW 10 KN	TAW 12 GN	TAW 12 EN	TAW 12 KN	TAW 16 GN	TAW 16 EN	TAW 2 x 10 GN	TAW 2 x 10 EN	TAW 2 x 10 KN	TAW 2 x 12 GN	TAW 2 x 12 EN	TAW 2 x 12 KN	TAW 2 x 16 GN	TAW 2 x 16 EN		
Ausführung	Tablett-Abraumwagen, 1-teilig, beidseitig beschickbar								Tablett-Abraumwagen, 1-teilig, beidseitig beschickbar									
Gastronorm-Tabletts (530 x 325 mm)	X			X			X		X			X			X			
Euronorm-Tabletts (530 x 370 mm)		X			X			X		X			X			X		
Kantinen-Tabletts (460 x 344 mm)			X			X					X			X				
Maße (L x B x H) in mm	468 x 673 x 1550	513 x 673 x 1550	487 x 607 x 1550	468 x 673 x 1550	513 x 673 x 1550	487 x 607 x 1550	468 x 673 x 1550	513 x 673 x 1550	850 x 673 x 1550	940 x 673 x 1550	888 x 607 x 1550	850 x 673 x 1550	940 x 673 x 1550	888 x 607 x 1550	850 x 673 x 1550	940 x 673 x 1550		
Auflagenabstand	125 mm			100 mm			75 mm			125 mm			100 mm			75 mm		
Kapazität	10 GN-Tabletts	10 EN-Tabletts	10 KN-Tabletts	12 GN-Tabletts	12 EN-Tabletts	12 KN-Tabletts	16 GN-Tabletts	16 EN-Tabletts	20 GN-Tabletts	20 EN-Tabletts	20 KN-Tabletts	24 GN-Tabletts	24 EN-Tabletts	24 KN-Tabletts	32 GN-Tabletts	32 EN-Tabletts		
Tragfähigkeit / max. Tragf. je Auflagenpaar	150 kg / 4,5 kg								150 kg / 4,5 kg									
Rollen	Kunststoffrollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller								Kunststoffrollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller									
Besonderheiten	Tablettauflagen mit integrierter, beidseitiger Durchschubsicherung, Tablettauflagegestelle komplett entnehmbar								Tablettauflagen mit integrierter, beidseitiger Durchschubsicherung, Tablettauflagegestelle komplett entnehmbar									
Material	aus rostfreiem Edelstahl								aus rostfreiem Edelstahl									
Best.-Nr.	574 240	574 241	574 242	574 325	574 326	574 327	575 361	575 362	574 243	574 244	574 245	574 328	574 329	574 330	575 363	575 364		

LÄNGEINSCHUB

B.PRO TABLETT-ABRÄUMWAGEN – QUEREINSCHUB



TAW 20 mit Zubehör

TAW 24

MODELL	TAW 20 GN	TAW 20 EN	TAW 24 GN	TAW 24 EN	TAW 32 GN	TAW 32 EN
Ausführung	Tablett-Abbräumwagen, 1-teilig, beidseitig beschickbar					
Gastronorm-Tabletts (530 x 325 mm)	X		X		X	
Euronorm-Tabletts (530 x 370 mm)		X		X		X
Maße (L x B x H) in mm	673 x 793 x 1550	673 x 883 x 1550	673 x 793 x 1550	673 x 883 x 1550	673 x 793 x 1550	673 x 883 x 1550
Auflagenabstand	125 mm		100 mm		75 mm	
Kapazität	20 GN-Tabletts	20 EN-Tabletts	24 GN-Tabletts	24 EN-Tabletts	32 GN-Tabletts	32 EN-Tabletts
Tragfähigkeit / max. Tragf. je Auflagenpaar	150 kg / 9 kg					
Rollen	Kunststoffrollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller					
Besonderheiten	Tablettauflagen mit integrierter, beidseitiger Durchschubsicherung, Tablettauflagegestelle komplett entnehmbar					
Material	aus rostfreiem Edelstahl					
Best.-Nr.	575 393	575 396	575 394	575 397	575 395	575 398

QUEREINSCHUB

B.PRO GETRÄNKEKISTEN-TRANSPORTWAGEN



BCTT 3 mit Zubehör



BCTT 6 mit Zubehör


MODELL	BCTT 3	BCTT 6
Maße (L x B x H) in mm	468 x 673 x 1550	850 x 673 x 1550
Kapazität	3 Getränkekisten (max. 400 x 330 x 350 mm)	6 Getränkekisten (max. 400 x 330 x 350 mm)
Tragfähigkeit	70 kg	
Rollen	Kunststoffrollen ø 125 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller	
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> - Stabile Rahmenkonstruktion aus Edelstahl - Auflagen für Getränkekisten verschweißt, mit Neigung und Aufkantung für sicheren Halt - Optionale Verkleidung zum Einhängen an den BCTT. Dadurch zur Reinigung einfach abnehmbar - Anbauteile wie Verkleidung und Dach jederzeit nachrüstbar 	
Material	aus rostfreiem Edelstahl	
Best.-Nr.	575 384	575 385

B.PRO GETRÄNKEKISTEN-TRANSPORTWAGEN

UMFANGREICHES ZUBEHÖR (siehe auch folgende Seiten)

- Seitenverkleidung, 2-seitig, farbig und in Edelstahl möglich
- Seiten- und Rückwandverkleidung, 3-seitig, farbig und in Edelstahl möglich
- Wagendach aus Edelstahl mit umlaufender Galerie – sorgt für zusätzliche Abstellfläche

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

Abbildung	Bezeichnung	für Modell	Farben	Best.-Nr.
 <p>Verkleidung, 2-seitig, farbig, Limette</p>	Seitenwandverkleidung 2-seitig, farbig Verkleidungsteile zur Reinigung komplett abnehmbar, Feinblech, doppelseitig elektrolytisch verzinkt, pulverbeschichtet in verschiedenen Farben	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN, TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN, alle BCTT	Signalweiß Steingrau Graphitschwarz Limette weitere Farben	574 845 574 854 574 863 574 881 *378 441
		alle TAW KN	Signalweiß Steingrau Graphitschwarz Limette weitere Farben	574 847 574 856 574 865 574 883 *378 443
		TAW 20 GN, TAW 24 GN, TAW 32 GN	alle Farben	*389 596
		TAW 20 EN, TAW 24 EN, TAW 32 EN	alle Farben	*389 597
		TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN, TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN, alle BCTT		378 450
	Seitenwandverkleidung 2-seitig, Edelstahl Verkleidungsteile zur Reinigung komplett abnehmbar	alle TAW KN		378 452
		TAW 20 GN, TAW 24 GN, TAW 32 GN		575 425
		TAW 20 EN, TAW 24 EN, TAW 32 EN		575 426

B.PRO COLOURS

NEUTRAL COLOURS



GRAPHITSCHWARZ # STEINGRAU



VERKEHRSGRAU B # SIGNALWEISS

LIVING COLOURS



GINSTERGELB # PETROLGRÜN



MERLOTROT # MEERESBLAU

FRESH COLOURS



CANDYRED # GRANNY



NEOMINT # LIMETTE

Abbildung	Bezeichnung	für Modell	Farben	Best.-Nr.
 <p>Verkleidung 3-seitig, Edelstahl</p>	Seiten- und Rückwandverkleidung 3-seitig, farbig Verkleidungsteile zur Reinigung komplett abnehmbar, Feinblech, doppelseitig elektrolytisch verzinkt, pulverbeschichtet in verschiedenen Farben	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN, BCTT 3	Signalweiß Steingrau Graphitschwarz Limette weitere Farben	574 848 574 857 574 866 574 884 *378 444
		TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN	Signalweiß Steingrau Graphitschwarz Limette weitere Farben	574 849 574 858 574 867 574 885 *378 445
		TAW 10 KN, TAW 12 KN	Signalweiß Steingrau Graphitschwarz Limette weitere Farben	574 850 574 859 574 868 574 886 *378 446
		TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN, TAW 2 x 16 GN, BCTT 6	Signalweiß Steingrau Graphitschwarz Limette weitere Farben	574 851 574 860 574 869 574 887 *378 447
		TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN, TAW 2 x 16 EN	Signalweiß Steingrau Graphitschwarz Limette weitere Farben	574 852 574 861 574 870 574 888 *378 448
		TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN	Signalweiß Steingrau Graphitschwarz Limette weitere Farben	574 853 574 862 574 871 574 889 *378 449
		TAW 20 GN, TAW 24 GN, TAW 32 GN	alle Farben	*389 599
		TAW 20 EN, TAW 24 EN, TAW 32 EN	alle Farben	*389 600
		TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN, BCTT 3		378 453
		TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN		378 454
		TAW 10 KN, TAW 12 KN		378 455
		TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN, TAW 2 x 16 GN, BCTT 6		378 456
		TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN, TAW 2 x 16 EN		378 457
		TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN		378 458
		TAW 20 GN, TAW 24 GN, TAW 32 GN		575 427
		TAW 20 EN, TAW 24 EN, TAW 32 EN		575 428

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

Abbildung	Bezeichnung	für Modell	Best.-Nr.
 <p>Tür, Edelstahl</p>	Türen, farbig Feinblech, doppelseitig elektrolytisch verzinkt, pulverbeschichtet in verschiedenen Farben	1 Tür, rechts angeschlagen	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN *379 935
			TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN *379 940
			TAW 10 KN, TAW 12 KN *379 941
			TAW 20 GN, TAW 24 GN, TAW 32 GN, TAW 20 EN, TAW 24 EN, TAW 32 EN *389 598
		2 Flügeltüren	TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN, TAW 2 x 16 GN *379 942
			TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN, TAW 2 x 16 EN *379 943
		TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN *379 944	
	Türen, Edelstahl	1 Tür, rechts angeschlagen	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN 380 026
			TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN 380 027
			TAW 10 KN, TAW 12 KN 380 028
		2 Flügeltüren	TAW 20 GN, TAW 24 GN, TAW 32 GN, TAW 20 EN, TAW 24 EN, TAW 32 EN 575 429
			TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN, TAW 2 x 16 GN 380 029
TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN, TAW 2 x 16 EN 380 030			
	TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN 380 031		
 <p>Tür mit Glaseinsatz, Limette</p>	Türen mit Glaseinsatz, farbig Feinblech, doppelseitig elektrolytisch verzinkt, pulverbeschichtet in verschiedenen Farben	1 Tür, rechts angeschlagen	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN *380 000
			TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN *380 002
			TAW 10 KN, TAW 12 KN *380 005
		2 Flügeltüren	TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN, TAW 2 x 16 GN *380 006
			TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN, TAW 2 x 16 EN *380 008
			TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN *380 009
	Türen mit Glaseinsatz, Edelstahl	1 Tür, rechts angeschlagen	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN 380 032
			TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN 380 033
			TAW 10 KN, TAW 12 KN 380 034
		2 Flügeltüren	TAW 20 GN, TAW 24 GN, TAW 32 GN, TAW 20 EN, TAW 24 EN, TAW 32 EN 575 429
			TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN, TAW 2 x 16 GN 380 035
			TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN, TAW 2 x 16 EN 380 036
	TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN 380 037		

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

Abbildung	Bezeichnung	für Modell	Best.-Nr.
	Wagendach Edelstahl mit umlaufender Galerie Dach zur Reinigung komplett abnehmbar, Edelstahl	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN, BCTT 3 574 246	
		TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN 574 247	
		TAW 10 KN, TAW 12 KN 574 248	
		TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN, TAW 2 x 16 GN, BCTT 6 574 249	
		TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN, TAW 2 x 16 EN 574 250	
		TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN 574 251	
		TAW 20 GN, TAW 24 GN, TAW 32 GN 575 422	
		TAW 20 EN, TAW 24 EN, TAW 32 EN 575 423	
			Schiebegriff In Verbindung mit Flügeltüren, kein Schiebegriff möglich, in Verbindung mit 1 Tür, Griff kann nur links angebracht werden
	Zusätzliche Durchschubsicherung (Edelstahl-Stange) Nicht in Verbindung mit 3-seitiger Verkleidung konfigurierbar	TAW 10, TAW 12, TAW 16 -	
		TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN, TAW 2 x 16 -	
		TAW 20, TAW 24, TAW 32 -	
	Rahmengerüst in Graphitschwarz Verkehrsgrau B Steingrau Signalweiß	alle TAW -	
	Boden Edelstahl	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN 379 962	
		TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN 379 961	
		TAW 10 KN, TAW 12 KN 379 963	
		TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN, TAW 2 x 16 GN 379 965	
		TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN, TAW 2 x 16 EN 379 964	
	Rollen, Stahl, verzinkt Luftidentische Rollen	alle TAW -	



B.PRO
CATERING SOLUTIONS

B.PRO GmbH
B.PRO Catering Solutions
Postfach 13 10
75033 Oberderdingen
Telefon +49 7045 44-81276
Telefax +49 7045 44-81212
catering@bpro-solutions.com
www.bpro-solutions.com