



B.PRO
CATERING SOLUTIONS

UNO PARA TODO

**Los carros de servicio y de recogida de BPRO Catering Solutions.
Fiabilidad a largo plazo.**

CARRO DE CARGA

Los ayudantes móviles perfectos de acero inoxidable.

Con una gran capacidad de aguante.



En la gastronomía, la hostelería y la alimentación colectiva hay una gran carga de trabajo en los momentos de más ajetreo: todos los días hay que transportar grandes cantidades de vajillas. Y todo ello con rapidez.

Preparados para todo: los carros de servicio y de transporte de BPRO Catering Solutions. Han sido construidos con una gran estabilidad y cuentan

con un procesamiento de alta calidad para poder transportar todo lo que se les cargue, de un modo sencillo, ágil y durante muchos kilómetros de transporte.

Para todo el tamaño adecuado: los carros de servicio y de recogida para el transporte, el almacenamiento intermedio o el almacenamiento. Cuentan con estantes adicionales como versión XXL para ofrecer

grandes capacidades.

Los carros de servicio y de recogida más habituales están disponibles en stock y, por tanto, están listos para usarse en muy poco tiempo.

Típico de BPRO: Más calidad. Más servicio. Más posibilidades.




Unión fuerte.

Las costuras soldadas perfectamente unen y estabilizan los bastidores tubulares y los estantes. Aguantan para siempre.




Estable y seguro.

Las aristas enrolladas y el borde realizado embutido y amplio hacen que los estantes no solo sean muy estables y con gran capacidad de carga, sino que también protegen contra cortes y arañazos durante el trabajo.



Sin cristales rotos.

Incluso cuando el transporte es brusco y rápido: el borde realzado elevado y circundante en cada estante asegura que nada se salga de los bordes.



Silencio absoluto.

Al igual que actúa un aislamiento acústico, debajo de cada estante se encuentra instalada una esterilla insonorizante. De este modo se reducen sensiblemente los ruidos de desplazamiento.



Protección contra los golpes.

De serie: la protección antichoque robusta protege el carro y el mobiliario contra abolladuras y arañazos.

VISTA ATRACTIVA

Protección visual y revestimiento atractivo todo en uno. En solo un instante.

El revestimiento para los carros de servicio de BPRO esconde todo lo que nadie debe ver y protege lo que debe permanecer limpio: la vajilla usada o limpia desaparece simplemente tras las puertas cerradas.

Las paredes laterales estables se cuelgan fácilmente: sujetar en el borde del estante superior, fijar de forma segura en el estante inferior y listo. Las paredes laterales estables pueden descolgarse y colgarse fácilmente. Esto facilita la limpieza y el carro también se puede utilizar sin revestimiento si es necesario.

El revestimiento en tres lados está disponible con y sin puertas abatibles. Las puertas se pueden bloquear abiertas dentro de la protección antichoque, lo que facilita las maniobras y evita posibles daños.


El revestimiento está disponible en 12 colores escogidos, excepto en acero inoxidable, que hacen que el carro de servicio resulte atractivo en cualquier entorno.




Las paredes laterales
Enganchar fácilmente y desenganchar con la misma facilidad.



NEUTRAL COLOURS



negro grafito



gris tráfico B



gris piedra



blanco señales

LIVING COLOURS



amarillo retama



rojo merlot




verde petróleo



azul marino

FRESH COLOURS



rojo caramelo



neomint



granny



lima

SW-KIDS

Carros de servicio Kids de BPRO



Con los carros de servicio Kids de BPRO, la alimentación infantil y escolar es muy fácil. Gracias a la altura baja, los pequeños comensales pueden llegar fácilmente a todas las superficies del carro.

Y una cosa es segura: las aristas enrolladas les protegen contra posibles lesiones. El carro de servicio dispone de una protección antichoque robusta y una esterilla insonorizante actúa como aislamiento acústico.

El carro está disponible en diferentes modelos y, por supuesto, también con revestimiento.



EL COMPLEMENTO DE ESPACIO EXTRA

Con la encimera para el montaje en el carro de servicio puede crear una superficie móvil para cortar, altamente funcional en un abrir y cerrar de ojos, para preparar y distribuir los alimentos.



Encimera

La pieza central es la encimera de acero inoxidable. Se adapta perfectamente a todos los carros de servicio de BPRO 8 x 5 existentes. No es necesaria una fijación especial y la placa se puede desmontar de nuevo en cualquier momento. Incluye una escotadura para insertar dos GN 1/3-65 para el transporte de ingredientes cortados o como recipiente colector.

Un complemento ideal para la estación de frontcooking BPRO COOK.



Tabla para cortar de plástico

La tabla para cortar de plástico tiene una sujeción estable y está óptimamente adaptada a la encimera y a los recipientes GN integrados. Práctica: tiene una ranura para la recogida del jugo con salida hacia los recipientes GN de la encimera.

Bastidor de enganche para recipientes GN incl. tope para rollo de papel de cocina

El bastidor de enganche le ofrecerá aún más opciones de apoyo. Puede engancharse y desengancharse de forma rápida y sencilla y ofrece suficiente espacio para 3 GN 1/6. Todo a mano: en el bastidor hay fijado un tope para fijar un rollo de papel de cocina.

Soporte para cuchillos para el montaje en GN 1/6

Los cuchillos se pueden guardar en combinación con el soporte para cuchillos apto para lavavajillas en cualquier GN 1/6 con mayor profundidad. Debido a que el soporte para cuchillos no cubre el recipiente completo, aún queda espacio para almacenar unas pinzas, una cuchara u otros utensilios de cocina.

Pantalla protectora para carro de servicio

Con la pantalla protectora opcional, el carro de servicio 8x5 también se puede utilizar para la distribución móvil y flexible. La pantalla protectora es muy ligera y puede fijarse posteriormente en casi todos los SW 8x5.



ESTACIÓN DE RECOGIDA

Muy sencillo: carros de servicio de BPRO como solución móvil y flexible para la recogida.

Estación de recogida móvil:

Rápidamente clasificado y listo para el servicio.

Con el carro de servicio como base, la estación de recogida resulta ideal para colocar, clasificar y devolver bandejas, vajilla y cubiertos de hasta 45 comensales. Los detalles inteligentes y la protección visual con posibilidad de identificación aumentan su eficacia.

La estación de recogida móvil ayuda durante la realización del servicio, p. ej. en las cervecerías al aire libre o en la celebración de eventos, permitiendo combinar los procesos de trabajo y ahorrar tiempo cuando la situación se vuelve más frenética.



Perfecta para el autoservicio. La tarea de ayudar a recoger es un factor de aprendizaje en la gestión de recursos en colegios y guarderías. La estación de recogida permite clasificar de forma clara bandejas, platos, cubiertos y vasos, pero también residuos sobrantes y papel. Las ruedas ágiles facilitan el camino de vuelta a la zona de lavado de vajilla.



Estante para bandejas

El estante para colocar bandejas se coloca de forma sencilla y rápida. Girándolo se puede montar opcionalmente a una altura estándar (aprox. 850 mm) o a una altura adaptada para niños (aprox. 700 mm).



Bandeja recogegotas para colocar vasos y tazas

La bandeja recogegotas de acero inoxidable se adapta perfectamente al estante superior y cuenta con dos travesaños integrados en la base. Simplemente coloque el portacopas y el líquido caerá a la bandeja recogegotas.

Bastidor de enganche para recipientes GN

Bastidor para enganchar lateralmente recipientes GN para cubiertos o como recipiente colector.



SUPLEMENTO PARA CUBIERTOS



Carro de servicio con suplemento para cubiertos

El suplemento para cubiertos combinado con el SW 10 x 6 ofrece suficiente espacio para cubiertos, bandejas, vajilla, servilletas y condimentos. Puede reequiparse en cualquier momento y puede desmontarse de nuevo fácilmente.

La unión atornillada sólida ofrece una estabilidad elevada. Incl. 5 recipientes para cubiertos del tamaño GN 1/4-150 de acero inoxidable con cubierta de plexiglás transparente con mitad abatible.

CARROS DE SERVICIO BPRO SW KIDS Y SW 6 x 4



Modelo	Carro de servicio SW 6 x 4-2 Kids	Carro de servicio SW 8 x 5-2 Kids
Dimensiones (Lo x An x Al)	700 x 500 x 800 mm	900 x 600 x 800 mm
Distancia libre entre estantes	435 mm	
Peso (ruedas de plástico)	10 kg	12 kg
Capacidad de carga	120 kg	
Cantidad de estantes	2 estantes	
Dimens. estantes (Lo x An)	600 x 400 mm	800 x 500 mm
Carga máxima por estante	80 kg	
Variante de ruedas N.º ref.	ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, acero, galvanizado	
	574 984	574 986
Variante de ruedas N.º ref.	ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, plástico *	
	574 983	574 985
Variante de ruedas N.º ref.	ø 125 mm, 2 ruedas fijas, 2 ruedas directrices, 2 con freno, plástico *	
	575 473	575 476
Variante de ruedas N.º ref.	ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, plástico	
	575 488	575 510

* inoxidable según DIN 18867-8



Modelo	Carro de servicio SW 6 x 4-2	Carro de servicio SW 6 x 4-3
Dimensiones (Lo x An x Al)	700 x 500 x 950 mm	
Distancia libre entre estantes	585 mm	275 mm
Peso (ruedas de plástico)	11 kg	13 kg
Capacidad de carga	120 kg	
Número de estantes	2 estantes	3 estantes
Dimens. estantes (Lo x An)	600 x 400 mm	
Carga máxima por estante	80 kg	
Variante de ruedas N.º ref.	ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, acero, galvanizado	
	566 246	566 247
Variante de ruedas N.º ref.	ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, plástico *	
	569 767	569 768
Variante de ruedas N.º ref.	ø 125 mm, 2 ruedas fijas, 2 ruedas directrices, 2 con freno, plástico *	
	575 472	575 474
Variante de ruedas N.º ref.	ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, plástico	
	574 722	574 721
Variante de ruedas N.º ref.	ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, acero, galvanizado	
	575 496	575 497

* inoxidable según DIN 18867-8

CARROS DE SERVICIO BPRO SW 8 x 5 Y SW 9 x 6



Modelo	Carro de servicio SW 8 x 5-2	Carro de servicio SW 8 x 5-3
Dimensiones (Lo x An x Al)	900 x 600 x 950 mm	
Distancia libre entre estantes	585 mm	275 mm
Peso (ruedas de plástico)	15 kg	18 kg
Capacidad de carga	120 kg	
Número de estantes	2 estantes	3 estantes
Dimens. estantes (Lo x An)	800 x 500 mm	
Carga máxima por estante	80 kg	
Variante de ruedas N.º ref.	ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, acero, galvanizado	
	555 527	555 528
Variante de ruedas N.º ref.	ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, plástico *	
	569 769	569 770
Variante de ruedas N.º ref.	ø 125 mm, 2 ruedas fijas, 2 ruedas directrices, 2 con freno, plástico *	
	575 475	575 477
Variante de ruedas N.º ref.	ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, plástico	
	573 476	573 478
Variante de ruedas N.º ref.	ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, acero, galvanizado	
	575 498	575 499

* inoxidable seg. DIN 18867-8



Modelo	Carro de servicio SW 9 x 6-2	Carro de servicio SW 9 x 6-3
Dimensiones (Lo x An x Al)	1000 x 650 x 950 mm	
Distancia libre entre estantes	585 mm	275 mm
Peso (ruedas de plástico)	18 kg	20 kg
Capacidad de carga	120 kg	
Número de estantes	2 estantes	3 estantes
Dimens. estantes (Lo x An)	900 x 550 mm	
Carga máxima por estante	80 kg	
Variante de ruedas N.º ref.	ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, acero, galvanizado	
	555 531	555 532
Variante de ruedas N.º ref.	ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, plástico *	
	569 773	569 774
Variante de ruedas N.º ref.	ø 125 mm, 2 ruedas fijas, 2 ruedas directrices, 2 con freno, plástico *	
	575 482	575 483
Variante de ruedas N.º ref.	ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, plástico	
	575 490	574 732
Variante de ruedas N.º ref.	ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, acero, galvanizado	
	575 500	575 501

* inoxidable según DIN 18867-8

CARROS DE SERVICIO BPRO SW 10 x 6 BASIC Y SW 10 x 6



Modelo	Carro de servicio SW 10 x 6-2 BASIC	Carro de servicio SW 10 x 6-3 BASIC
Dimensiones (Lo x An x Al)	1100 x 700 x 950 mm	
Distancia libre entre estantes	585 mm	275 mm
Peso (ruedas de plástico)	20 kg	23 kg
Capacidad de carga	120 kg	
Número de estantes	2 estantes	3 estantes
Dimens. estantes (Lo x An)	1000 x 600 mm	
Carga máxima por estante	80 kg	
Variante de ruedas N.º ref.	ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, acero, galvanizado 573 487 573 489	
Variante de ruedas N.º ref.	ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, plástico * 573 486 573 488	
Variante de ruedas N.º ref.	ø 125 mm, 2 ruedas fijas, 2 ruedas directrices, 2 con freno, plástico * 575 484 575 485	
Variante de ruedas N.º ref.	ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, plástico 574 735 574 734	
Variante de ruedas N.º ref.	ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, acero, galvanizado 575 502 575 503	

* inoxidable seg. DIN 18867-8



Modelo	Carro de servicio SW 10 x 6-2	Carro de servicio SW 10 x 6-3
Dimensiones (Lo x An x Al)	1100 x 700 x 1010 mm	
Distancia libre entre estantes	585 mm	275 mm
Peso (ruedas de plástico)	23 kg	28 kg
Capacidad de carga	160 kg	200 kg
Número de estantes	2 estantes	3 estantes
Dimens. estantes (Lo x An)	1000 x 600 mm	
Carga máxima por estante	80 kg	
Variante de ruedas N.º ref.	ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, acero, galvanizado 555 536 555 538	
Variante de ruedas N.º ref.	ø 125 mm, 2 ruedas fijas, 2 ruedas directrices, 2 con freno, acero, galvanizado 555 535 555 537	
Variante de ruedas N.º ref.	ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, plástico * 569 778 569 780	
Variante de ruedas N.º ref.	ø 125 mm, 2 ruedas fijas, 2 ruedas directrices, 2 con freno, plástico * 569 777 569 779	
Variante de ruedas N.º ref.	ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, plástico 575 491 574 733	
Variante de ruedas N.º ref.	ø 125 mm, 2 ruedas fijas, 2 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, plástico 575 549 575 550	
Variante de ruedas N.º ref.	ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, acero, galvanizado 575 504 575 505	

* inoxidable seg. DIN 18867-8

CARROS DE SERVICIO BPRO SW 8 X 5 MODELO REFORZADO



Modelo	SW 8 x 5-2 modelo reforzado	SW 8 x 5-3 modelo reforzado
Dimensiones (Lo x An x Al)	900 x 600 x 1035 mm	
Distancia libre entre estantes	585 mm	275 mm
Peso (ruedas de plástico)	17 kg	20 kg
Capacidad de carga	160 kg	200 kg
Número de estantes	2 estantes	3 estantes
Dimens. estantes (Lo x An)	800 x 500 mm	
Carga máxima por estante	80 kg	
Variante de ruedas N.º ref.	Ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, acero, galvanizado	
	575 177	575 179
Variante de ruedas N.º ref.	Ø 125 mm, 2 ruedas fijas, 2 ruedas directrices, 2 con freno, acero, galvanizado	
	575 460	575 461
Variante de ruedas N.º ref.	Ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, plástico *	
	575 176	575 178
Variante de ruedas N.º ref.	Ø 125 mm, 2 ruedas fijas, 2 ruedas directrices, 2 con freno, plástico *	
	575 478	575 479
Variante de ruedas N.º ref.	Ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, plástico	
	575 489	575 180
Variante de ruedas N.º ref.	Ø 125 mm, 2 ruedas fijas, 2 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, plástico	
	575 547	575 548

* inoxidable seg. DIN 18867-8

CARROS DE RECOGIDA BPRO ARW



Modelo	Carro de recogida ARW 9 x 6-2	Carro de recogida ARW 9 x 6-3	Carro de recogida ARW 10 x 6-2	Carro de recogida ARW 10 x 6-3
Dimensiones (Lo x An x Al)	1000 x 650 x 1030 mm		1100 x 700 x 1010 mm	
Particularidades	con galería cerrada en tres lados			
Distancia libre entre estantes	585 mm	275 mm	481 mm	275 mm
Peso	19 kg	23 kg	25 kg	30 kg
Capacidad de carga	120 kg		160 kg	200 kg
Número de estantes	2 estantes	3 estantes	2 estantes	3 estantes
Dimens. estantes (Lo x An)	900 x 550 mm		1000 x 600 mm	
Carga máxima por estante	80 kg			
Variante de ruedas N.º ref.	Ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, acero, galvanizado			
	563 022	563 055	575 470	575 471
Variante de ruedas N.º ref.	Ø 125 mm, 2 ruedas fijas, 2 ruedas directrices, 2 con freno, acero, galvanizado			
			575 468	575 469
Variante de ruedas N.º ref.	Ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, plástico *			
	569 786	569 787	569 788	575 224
Variante de ruedas N.º ref.	Ø 125 mm, 2 ruedas fijas, 2 ruedas directrices, 2 con freno, plástico *			
	575 486	575 487	569 789	575 223
Variante de ruedas N.º ref.	Ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, plástico			
	575 492	575 493	575 494	575 495
Variante de ruedas N.º ref.	Ø 125 mm, 2 ruedas fijas, 2 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, plástico			
			575 551	575 552

* inoxidable seg. DIN 18867-8

CARROS DE SERVICIO BPRO SW 10 x 6 BASIC GDD

Almacenamiento y transporte para tapas Gastronorm con junta.

El bastidor superpuesto GDD de BPRO es la solución ideal para almacenar, secar, transportar y preparar correctamente tapas Gastronorm con junta hermética. Gracias a su geometría especial se adapta perfectamente a los estantes del carro de servicio 10 x 6. Tiene capacidad para hasta 30 tapas Gastronorm GN 1/1 o un amplio número de tapas más pequeñas.

Para el bastidor superpuesto existe el carro de servicio SW 10 x 6-3 BASIC GDD. Gracias a la amplia distancia de los estantes, cada estante puede alojar un bastidor superpuesto GDD. De este modo, el carro de servicio es un lugar de almacenamiento móvil para capacidades mayores.



Fig. con accesorios bastidor superpuesto y tapas GN

Modelo	Carro de servicio SW 10 x 6-3 BASIC GDD
Dimensiones (Lo x An x Al)	1100 x 700 x 1290 mm
Distancia libre entre estantes	445 mm
Peso (ruedas de plástico)	30 kg
Capacidad de carga	150 kg
Número de estantes	3 estantes
Dimens. estantes (Lo x An)	1000 x 600 mm
Carga máxima por estante	50 kg
Variante de ruedas N.º ref.	ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 de ellas con freno, plástico*
	574 166

* inoxidable seg. DIN 18867-8

Figura	Variante	N.º ref.
	<p>Bastidor superpuesto GDD para guardar correctamente tapas Gastronorm con junta hermética</p> <p>Para los modelos: SW 10 x 6-2, SW 10 x 6-2 BASIC, SW 10 x 6-3 BASIC GDD, el bastidor superpuesto también se puede utilizar sin el carro de servicio</p>	574 167

ESTACIÓN DE RECOGIDA MÓVIL MCS 10 X 6-3



Con escotadura para recipiente de desperdicios (2x GN 1/3-200) en el estante superior, incl. 4 chapas de nudo por estante en los dos estantes superiores, 2x GN-B 1/3-200 incluidos en los artículos suministrados

Fig. con accesorios: bastidor de enganche GN lateral con recipientes GN, bandeja recoge gotas, estante y revestimiento en 3 partes

Modelo	Estación de recogida móvil MCS 10 x 6-3
Dimensiones (Lo x An x Al)	1100 x 700 x 950 mm
Distancia libre entre estantes	275 mm
Peso	23 kg
Capacidad de carga	150 kg
Cantidad de estantes	3 estantes
Dimens. estantes (Lo x An)	1000 x 600 mm
Carga máxima por estante	80 kg
Variante de ruedas N.º ref.	<p>ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, plástico*</p> <p>575 520</p>

* inoxidable seg. DIN 18867-8

JUEGOS DE REVESTIMIENTO PARA CARROS DE SERVICIO BPRO



	Revestimiento, en 3 partes	Revestimiento, en 3 partes, con puertas abatibles frontales	Puertas abatibles, frontales
Modelo	para colocar en carros de servicio de BPRO	para el fácil montaje en carros de servicio de BPRO	para el fácil montaje en carros de servicio de BPRO
Particularidades	Piezas del revestimiento totalmente desmontables para su limpieza		--
Material	Acero inoxidable o chapa fina, con galvanizado electrolítico por las dos caras, pintado en polvo en diferentes colores		
Para el modelo	 SW 6 x 4-2 Kids (Especialmente indicado para la alimentación infantil)		
Revestimiento en color N.º ref.	383 710*	383 712*	383 711*
Para el modelo	 SW 8 x 5-2 Kids (Especialmente indicado para la alimentación infantil)		
Revestimiento en color N.º ref.	383 713*	383 715*	383 714*
Para los modelos	SW 8 x 5-2, SW 8 x 5-3, SW 8 x 5-2 modelo reforzado, SW 8 x 5-3 modelo reforzado		
Revestimiento en color N.º ref.	375 453*	375 454*	380 362*
Disponible en almacén/envío rápido	lima	574 130	574 135
	granny	574 131	574 136
	negro grafito	574 133	574 138
	gris piedra	574 736	574 737
Revestimiento de acero inoxidable N.º ref.	375 449	375 450	380 360
Para los modelos	SW 9 x 6-2, SW 9 x 6-3		
Revestimiento en color N.º ref.	383 341*	383 460*	383 458*
Para los modelos	SW 10 x 6-2, SW 10 x 6-3, SW 10 x 6-2 BASIC, SW 10 x 6-3 BASIC, MCS 10 x 6-3		
Revestimiento en color N.º ref.	375 455*	375 456*	380 363*
Revestimiento de acero inoxidable N.º ref.	375 451	375 452	380 361

*Todos los revestimientos y las puertas están disponibles en 12 colores diferentes. Vista general: véase la página 4


ACCESORIOS PARA CARROS DE SERVICIO Y DE RECOGIDA BPRO

Figura	Modelo	Variante	Dim. (Lo x An x Al) Capacidad	N.º ref.
	Encimera WB 8 x 5	Encimera de acero inoxidable con escotadura para 2 recipientes GN 1/3-65, para el montaje en carro de servicio, incl. 2x GN 1/3-65, para los modelos: SW 8 x 5 (sin galería)	773 x 500 x 61 mm	574 773
La fig. muestra accesorios que no están incluidos en los artículos suministrados 	Bastidor de enganche	Bastidor de enganche de acero inoxidable, para recipientes GN, incl. tope para rollo de papel de cocina, para la encimera WB 8 x 5	231 x 477 x 200 mm	574 783
	Tabla para cortar	Tabla para cortar , plástico, adaptada a la encimera y los recipientes GN integrados, ranura para la recogida del jugo con salida, para la encimera WB 8 x 5	530 x 325 x 20 mm, (GN 1/1)	574 776
La fig. muestra accesorios que no están incluidos en los artículos suministrados 	Soporte para cuchillos	Soporte para cuchillos para colocar en GN 1/6, plástico	114 x 162 x 20 mm	574 774
	Pantalla protectora SW SG	Pantalla protectora para carros de servicio, para la fijación posterior, de vidrio acrílico (PMMA), para los modelos: SW 8 x 5	828 x 253 x 317 mm	574 782
La fig. muestra accesorios que no están incluidos en los artículos suministrados 	Juego de encimera de plástico	Juego de encimera con tabla para cortar de plástico - Encimera WB 8 x 5 incl. 2x GN 1/3-65 - Bastidor de enganche incl. tope para rollo de papel de cocina - 1x GN 1/6-200 - 1x GN 1/3-200 - Soporte para cuchillos - Tabla para cortar de plástico, para los modelos: SW 8 x 5 (sin galería)	--	574 778

ACCESORIOS PARA CARROS DE SERVICIO Y DE RECOGIDA BPRO

Figura	Modelo	Variante	Dim. (Lo x An x Al) Capacidad	N.º ref.
	Protección visual	como protección visual o, p. ej. para la identificación individual de residuos sobrantes, papel, vidrio y cubiertos, chapa fina, con galvanizado electrolítico por las dos caras, pintada en polvo en polvo en diferentes colores, para el montaje sencillo en carros de servicio, para los modelos: MCS 10 x 6-3, SW 10 x 6 * disponible en 12 colores diferentes. Vista general: véase la página 4	1031 x 205 x 430 mm	lima 574 795 granny 574 796 negro grafito 574 798 otros colores 382 662*
	Estante	Estante de acero inoxidable, para colocar bandejas, colocado, girándolo se puede enganchar opcionalmente a una altura estándar (aprox. 850 mm) o a una altura adaptada para niños (aprox. 700 mm), no puede combinarse con puertas, para el modelo: MCS 10 x 6-3	544 x 262 x 150 mm	574 780
	Bandeja recogegotas	Bandeja recogegotas de acero inoxidable, para colocar vasos y tazas, adecuada para portacopas (500 mm x 500 mm), para el modelo: MCS 10 x 6-3	578 x 578 x 57 mm	574 779
	Bastidor de enganche GN	Bastidor de enganche GN de acero inoxidable, para enganchar lateralmente los recipientes GN, para máx. 3x GN1/6, para el modelo: MCS 10 x 6-3	212 x 477 x 126 mm	574 781
		GN 1/6-200 Recipiente Gastronorm de acero inoxidable		1 550 572
	AFB 4 x 2 x 2,5	Recipiente de desperdicios de acero inoxidable 18/10, embutido, con colgador, para enganchar y desenganchar en el mango, (no adecuado para SW 6 x 4 y SW-Kids 6 x 4)	425 x 225 x 250 mm 18,5 litros	555 509
	BGN 1/3-150	Recipiente para cubiertos de acero inoxidable 18/10, embutido, con colgador, para enganchar y desenganchar en el mango, (no adecuado para SW 6 x 4 y SW-Kids 6 x 4)	325 x 176 x 150 mm 110 cubiertos	555 510

ACCESORIOS PARA CARROS DE SERVICIO Y DE RECOGIDA BPRO

Figura	Modelo	Variante	Dim. (Lo x An x Al) Capacidad	N.º ref.
	Suplemento para cubiertos CAT 5	Suplemento para cubiertos de acero inoxidable, incl. 5 recipientes para cubiertos (GN 1/4-150) con cubierta de plexiglás transparente con mitad abatible, para los modelos: SW 10 x 6	1031 x 318 x 361 mm	574 772
	Galería	Galería circundante, para todos los modelos SW y SW-Kids, para el automontaje	50 mm de altura	Por favor indíquelo en el pedido
			SW 8	575 523
			SW 9	575 524
		SW 10	575 525	
		Galería en 3 partes, un lado longitudinal abierto, para todos los modelos SW y SW-Kids, para el automontaje	SW 8	575 526
			SW 9	575 522
SW 10	575 527			
sin imagen	Perfil de refuerzo	Perfil de refuerzo de estante por estante aumenta la máx. carga por estante en 10 kg, la capacidad de carga del SW completo permanece igual, para el automontaje	SW 6	575 529
			SW 8	575 530
			SW 9	575 531
			SW 10	575 532
	Bastidor superpuesto GDD	Bastidor superpuesto para almacenar, secar, transportar y poner a disposición adecuadamente tapas Gastronorm con junta hermética, para los modelos: SW 10 x 6-2, SW 10 x 6-2 BASIC, SW 10 x 6-3 BASIC GDD, el bastidor superpuesto también se puede utilizar sin el carro de servicio, capacidad: 30 tapas para GN 1/1 o 60 tapas para GN 1/2 o 90 tapas para GN 1/3	963 x 496 x 231 mm	574 167

EL GRUPO B.PRO

Nuestros clientes son tan diferentes y variados como nuestra oferta. Para poder ofrecer los mejores servicios para cada uno de ellos, agrupamos nuestras competencias y capacidades en dos unidades de negocio altamente especializadas: B.PRO Catering Solutions – Productos y sistemas para grandes cocinas profesionales. ENOXX Engineering – Piezas de precisión producidas individualmente de acero inoxidable, aluminio y plásticos para el sector industrial.

B.PRO dispone del certificado DIN EN ISO 9001:2015 en todos los sectores comerciales, garantizando así el más alto grado de fiabilidad y compromiso con el cliente.

Contacto en España:
Antonio Mesa Doblas
móvil +34 605 279 203
antoniomesa.doblas@bpro-solutions.com

B.PRO GmbH
B.PRO Catering Solutions
P.O. Box 13 10
75033 Oberderdingen
Germany
Phone +49 7045 44-81900
catering.export@bpro-solutions.com
www.bpro-solutions.com

B.PRO
CATERING SOLUTIONS