

**B.PRO**  
CATERING SOLUTIONS



# POUR UNE TRANSFORMATION RÉUSSIE

**Les chariots de service et de débarrassage de BPRO Catering Solutions.  
Fiables et durables.**

# GRANDE CAPACITÉ DE TRANSPORT

**Des assistants mobiles parfaits en acier inoxydable.**

**Une contenance spectaculaire.**



En gastronomie, hôtellerie et restauration de collectivité, pendant le coup de feu, on court souvent de gauche à droite : jour après jour, de grandes quantités de vaisselle doivent être transportées. Et ce le plus rapidement possible.

**Ils vous accompagnent partout** – les chariots de service et de transport de BPRO Catering Solutions. Avec une conception extra-stable et une finition

de haute qualité, ils transportent tout ce dont on les charge – avec simplicité et maniabilité sur de nombreux kilomètres.

**Une taille adaptée à chaque usage :** les chariots de service et de débarrasage pour le transport, l'entreposage ou le stockage. Également disponibles en version XXL avec des tablettes supplémentaires pour les grandes capacités.

Les chariots de service et de débarrasage les plus courants sont disponibles en stock et prêts à l'emploi très rapidement.

**Les atouts BPRO : Plus de qualité. Plus de service. Plus de possibilités.**




**Des liaisons solides.**

Des cordons de soudure parfaitement continus unissent et stabilisent le cadre tubulaire et les tablettes. Un assemblage qui tient. Pour toujours.




**Stable et sûr.**

Les bords enroulés et un grand bord profilé embouti assurent une stabilité et une capacité de charge extrêmes des tablettes. Ils protègent également des coupures et éraflures pendant le travail.



**Quant aux éclats – aucune chance.**

Et même en cas de manipulations brusques ou de virages rapides : le bord profilé périphérique surélevé sur chaque tablette ne laisse rien glisser par-dessus bord.



**Déplacement ultra-silencieux.**

Pour assurer l'isolation acoustique, un revêtement insonorisant est installé sous chaque tablette. Ceci réduit sensiblement les bruits de roulement désagréables.



**Protégé contre les chocs.**

En série : la protection robuste contre les chocs protège le chariot et son contenu des dommages et des éraflures.

# LE CHOIX DES COULEURS

**Un revêtement alliant protection contre les regards et élégance. En un tournemain.**

L'habillage pour les chariots de service BPRO cache tout ce que l'on ne doit pas voir, et protège ce qui doit rester propre : la vaisselle, sale ou propre, disparaît tout simplement derrière des portes fermées.



Les parois latérales stables sont très faciles à accrocher : clipser derrière le bord de la tablette supérieure, fixer de manière sûre à la tablette inférieure – et c'est fait. Les solides parois latérales s'accrochent et se décrochent facilement. Ceci facilite le nettoyage, et permet d'utiliser le chariot sans habillage en cas de besoin.

L'habillage sur trois côtés est disponible avec et sans portes battantes. Les portes peuvent être bloquées derrière la protection contre les chocs afin de faciliter la manœuvre et de prévenir les dommages.

L'habillage existe en acier inoxydable ou en 12 coloris sélectionnés qui font du chariot de service un pôle d'attraction visuel dans tous les environnements.




**Les parois latérales**  
**Simple à accrocher et tout aussi**  
**simple à décrocher.**

## NEUTRAL COLOURS



noir graphite



gris signalisation B



gris pierre



blanc de sécurité

## LIVING COLOURS



jaune genêt



rouge merlot



vert pétrole



bleu mer


## FRESH COLOURS




rouge candy



menthe néon



granny



limette

# SW-KIDS

## Chariots de service BPRO Kids



Avec les chariots de service BPRO Kids, la restauration dans les écoles maternelles et primaires est un jeu d'enfants. Grâce à la hauteur réduite, les petits convives peuvent facilement accéder à toutes les parties du chariot.

Et cela, en toute sécurité : les arêtes enroulées protègent des blessures. Le chariot de service est équipé d'une protection robuste contre les chocs et d'un revêtement insonorisant.

Le chariot est disponible en différentes versions, bien sûr également avec habillage.



# TRANSFORMÉ ET ERGONOMIQUE

**Avec le plan de travail** à placer sur un chariot de service, vous créez en un tournemain une surface de découpe mobile ultra-fonctionnelle pour la préparation et la distribution.



## **Plan de travail**

La pièce maîtresse : le plan de travail en acier inoxydable. Il s'adapte parfaitement à tous les chariots de service BPRO 8 x 5 existants. Aucune fixation spéciale n'est requise, et le plan de travail peut être à nouveau retiré à tout moment. Il est doté d'un évidement pour l'insertion de deux GN 1/3-65 pour le transport d'aliments à couper ou comme récipients de collecte.

Un complément idéal à la station de Frontcooking BPRO COOK.



#### **Planche à découper en matière plastique**

La planche à découper en matière plastique offre une bonne stabilité et s'adapte parfaitement au plan de travail et aux bacs GN intégrés. Pratique : elle est dotée d'une rigole avec vidage dans les bacs GN du plan de travail.

#### **Cadre d'accrochage pour bacs GN avec étrier pour rouleau d'essuie-tout**

Le cadre d'accrochage vous offre encore plus de possibilités de rangement. Il peut être accroché et décroché rapidement et offre une place suffisante pour 3 GN 1/6. À portée de main : un étrier pour rouleau d'essuie-tout est fixé au cadre.

#### **Compartiment à couteaux pour le placement sur GN 1/6**

En combinaison avec le compartiment à couteaux résistant au lave-vaisselle, les couteaux peuvent être rangés dans tout GN 1/6 plus profond. Le compartiment à couteaux ne couvrant pas l'ensemble du bac, il reste assez de place pour des pinces, des cuillères ou d'autres ustensiles de cuisine.

#### **Pare-haleine pour chariot de service**

Avec le pare-haleine en option, votre chariot de service 8 x 5 peut également servir pour la distribution mobile et flexible. Le pare-haleine est extrêmement léger et peut être installé à tout moment sur presque tous les SW 5 x 8.



# STATION DE DÉBARRASSAGE

**La simplicité incarnée : le chariot de service BPRO comme solution de débarrassage mobile et flexible.**

## Station de débarrassage mobile :

### Vite trié, vite débarrassé.

Avec le chariot de service comme base, la station de débarrassage semble faite pour déposer, trier et emporter les plateaux, la vaisselle et les couverts pour un maximum de 45 convives. Des détails intelligents et une protection visuelle avec possibilité de marquage améliorent l'efficacité.

Dans les activités de service, par exemple brasseries en plein air ou événements, la station de débarrassage mobile permet de regrouper les opérations et de gagner du temps lors des moments de rush.



Fait pour le self-service. Dans les écoles primaires et maternelles, aider à débarrasser contribue à l'apprentissage de la gestion des ressources.

La station de débarrassage permet de trier simplement plateaux, assiettes, couverts et verres, mais aussi déchets résiduels et papier. Des roues pratiques facilitent le retour dans l'arrière-cuisine.





### Panneau de rangement pour plateaux


Le panneau de rangement pour le dépôt de plateaux s'accroche facilement et rapidement. En le tournant, il est possible de le placer au choix à hauteur standard (environ 850 mm) ou à hauteur d'enfant (environ 700 mm).

### Bac d'égouttement pour le dépôt de verres et tasses

Le bac d'égouttement en acier inoxydable s'ajuste parfaitement sur la tablette supérieure et est doté de deux barres intégrées sur le fond. Il suffit de placer le panier à verres – et les liquides s'écoulent dans le bac d'égouttement.

### Cadre d'accrochage pour bacs GN

Cadre pour l'accrochage latéral de bacs GN pour les couverts ou comme récipients de collecte.



# RANGEMENT POUR COUVERTS



### Chariot de service avec rangement pour couverts

En combinaison avec le SW 10 x 6, le rangement pour couverts offre suffisamment de place pour les couverts, les plateaux, la vaisselle, les serviettes et les condiments. Il peut être installé à tout moment et retiré très simplement.

Un assemblage vissé fixe assure une grande stabilité. Comprend 5 bacs à couverts de dimension GN 1/4-150 en acier inoxydable avec recouvrement transparent semi-rabattable en plexiglas.

## CHARIOTS DE SERVICE BPRO **SW KIDS ET SW 6 x 4**



Modèle	Chariot de service SW 6 x 4-2 Kids	Chariot de service SW 8 x 5-2 Kids
Dimensions (L x l x H)	700 x 500 x 800 mm	900 x 600 x 800 mm
Dim. int. entre les tablettes	435 mm	
Poids (roues en plastique)	10 kg	12 kg
Capacité de charge	120 kg	
Nombre de tablettes	2 tablettes	
Dimensions des tablettes (L x l)	600 x 400 mm	800 x 500 mm
Charge max. par tablette	80 kg	
Variante de roues Référence	ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, acier, galvanisé <b>574 984</b>	<b>574 986</b>
Variante de roues Référence	ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, matière plastique * <b>574 983</b>	<b>574 985</b>
Variante de roues Référence	ø 125 mm, 2 roues fixes, 2 roues pivotantes, dont 2 avec frein, matière plastique * <b>575 473</b>	<b>575 476</b>
Variante de roues Référence	ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, increvable, matière plastique <b>575 488</b>	<b>575 510</b>

\* inoxydable suiv. DIN 18867-8



Modèle	Chariot de service SW 6 x 4-2	Chariot de service SW 6 x 4-3
Dimensions (L x l x H)	700 x 500 x 950 mm	
Dim. int. entre les tablettes	585 mm	275 mm
Poids (roues en plastique)	11 kg	13 kg
Capacité portante	120 kg	
Nombre de tablettes	2 tablettes	3 tablettes
Dimensions des tablettes (L x l)	600 x 400 mm	
Charge max. par tablette	80 kg	
Variante de roues Référence	ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, acier, galvanisé <b>566 246</b>	<b>566 247</b>
Variante de roues Référence	ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, matière plastique * <b>569 767</b>	<b>569 768</b>
Variante de roues Référence	ø 125 mm, 2 roues fixes, 2 roues pivotantes, dont 2 avec frein, matière plastique * <b>575 472</b>	<b>575 474</b>
Variante de roues Référence	ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, increvable, matière plastique <b>574 722</b>	<b>574 721</b>
Variante de roues Référence	ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, increvable, acier, galvanisé <b>575 496</b>	<b>575 497</b>

\* inoxydable suiv. DIN 18867-8

## CHARIOTS DE SERVICE BPRO SW 8 x 5 ET SW 9 x 6



Modèle	Chariot de service SW 8 x 5-2	Chariot de service SW 8 x 5-3
Dimensions (L x l x H)	900 x 600 x 950 mm	
Dim. int. entre les tablettes	585 mm	275 mm
Poids (roues en plastique)	15 kg	18 kg
Capacité portante	120 kg	
Nombre de tablettes	2 tablettes	3 tablettes
Dimensions des tablettes (L x l)	800 x 500 mm	
Charge max. par tablette	80 kg	
Variante de roues	ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, acier, galvanisé	
Référence	<b>555 527</b>	<b>555 528</b>
Variante de roues	ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, matière plastique *	
Référence	<b>569 769</b>	<b>569 770</b>
Variante de roues	ø 125 mm, 2 roues fixes, 2 roues pivotantes, dont 2 avec frein, matière plastique *	
Référence	<b>575 475</b>	<b>575 477</b>
Variante de roues	ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, increvable, matière plastique	
Référence	<b>573 476</b>	<b>573 478</b>
Variante de roues	ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, increvable, acier, galvanisé	
Référence	<b>575 498</b>	<b>575 499</b>

\* inoxydable suiv. DIN 18867-8



Modèle	Chariot de service SW 9 x 6-2	Chariot de service SW 9 x 6-3
Dimensions (L x l x H)	1000 x 650 x 950 mm	
Dim. int. entre les tablettes	585 mm	275 mm
Poids (roues en plastique)	18 kg	20 kg
Capacité portante	120 kg	
Nombre de tablettes	2 tablettes	3 tablettes
Dimensions des tablettes (L x l)	900 x 550 mm	
Charge max. par tablette	80 kg	
Variante de roues	ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, acier, galvanisé	
Référence	<b>555 531</b>	<b>555 532</b>
Variante de roues	ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, matière plastique *	
Référence	<b>569 773</b>	<b>569 774</b>
Variante de roues	ø 125 mm, 2 roues fixes, 2 roues pivotantes, dont 2 avec frein, matière plastique *	
Référence	<b>575 482</b>	<b>575 483</b>
Variante de roues	ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, increvable, matière plastique	
Référence	<b>575 490</b>	<b>574 732</b>
Variante de roues	ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, increvable, acier, galvanisé	
Référence	<b>575 500</b>	<b>575 501</b>

\* inoxydable suiv. DIN 18867-8

## CHARIOTS DE SERVICE BPRO SW 10 X 6 BASIC ET SW 10 x 6



Modèle	Chariot de service SW 10 x 6-2 BASIC	Chariot de service SW 10 x 6-3 BASIC
Dimensions (L x l x H)	1100 x 700 x 950 mm	
Dim. int. entre les tablettes	585 mm	275 mm
Poids (roues en plastique)	20 kg	23 kg
Capacité portante	120 kg	
Nombre de tablettes	2 tablettes	3 tablettes
Dimensions des tablettes (L x l)	1000 x 600 mm	
Charge max. par tablette	80 kg	
Variante de roues	ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, acier, galvanisé	
Référence	<b>573 487</b>	<b>573 489</b>
Variante de roues	ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, matière plastique *	
Référence	<b>573 486</b>	<b>573 488</b>
Variante de roues	ø 125 mm, 2 roues fixes, 2 roues pivotantes, dont 2 avec frein, matière plastique *	
Référence	<b>575 484</b>	<b>575 485</b>
Variante de roues	ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, increvable, matière plastique	
Référence	<b>574 735</b>	<b>574 734</b>
Variante de roues	ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, increvable, acier, galvanisé	
Référence	<b>575 502</b>	<b>575 503</b>

\* inoxydable suiv. DIN 18867-8



Modèle	Chariot de service SW 10 x 6-2	Chariot de service SW 10 x 6-3
Dimensions (L x l x H)	1100 x 700 x 1010 mm	
Dim. int. entre les tablettes	585 mm	275 mm
Poids (roues en plastique)	23 kg	28 kg
Capacité portante	160 kg	200 kg
Nombre de tablettes	2 tablettes	3 tablettes
Dimensions des tablettes (L x l)	1000 x 600 mm	
Charge max. par tablette	80 kg	
Variante de roues	ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, acier, galvanisé	
Référence	<b>555 536</b>	<b>555 538</b>
Variante de roues	ø 125 mm, 2 roues fixes, 2 roues pivotantes, dont 2 avec frein, acier, galvanisé	
Référence	<b>555 535</b>	<b>555 537</b>
Variante de roues	ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, matière plastique *	
Référence	<b>569 778</b>	<b>569 780</b>
Variante de roues	ø 125 mm, 2 roues fixes, 2 roues pivotantes, dont 2 avec frein, matière plastique *	
Référence	<b>569 777</b>	<b>569 779</b>
Variante de roues	ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, increvable, matière plastique	
Référence	<b>575 491</b>	<b>574 733</b>
Variante de roues	ø 125 mm, 2 roues fixes, 2 roues pivotantes, dont 2 avec frein, increvable, matière plastique	
Référence	<b>575 549</b>	<b>575 550</b>
Variante de roues	ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, increvable, acier, galvanisé	
Référence	<b>575 504</b>	<b>575 505</b>

\* inoxydable suiv. DIN 18867-8

## CHARIOTS DE SERVICE BPRO SW 8 X 5 MODÈLE LOURD



Modèle	SW 8 x 5-2 modèle lourd	SW 8 x 5-3 modèle lourd
Dimensions (L x l x H)	900 x 600 x 1035 mm	
Dim. int. entre les tablettes	585 mm	275 mm
Poids (roues en plastique)	17 kg	20 kg
Capacité portante	160 kg	200 kg
Nombre de tablettes	2 tablettes	3 tablettes
Dimensions des tablettes (L x l)	800 x 500 mm	
Charge max. par tablette	80 kg	
Variante de roues	ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, acier, galvanisé	
Référence	<b>575 177</b>	<b>575 179</b>
Variante de roues	ø 125 mm, 2 roues fixes, 2 roues pivotantes, dont 2 avec frein, acier, galvanisé	
Référence	<b>575 460</b>	<b>575 461</b>
Variante de roues	ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, matière plastique *	
Référence	<b>575 176</b>	<b>575 178</b>
Variante de roues	ø 125 mm, 2 roues fixes, 2 roues pivotantes, dont 2 avec frein, matière plastique *	
Référence	<b>575 478</b>	<b>575 479</b>
Variante de roues	ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, increvable, matière plastique	
Référence	<b>575 489</b>	<b>575 180</b>
Variante de roues	ø 125 mm, 2 roues fixes, 2 roues pivotantes, dont 2 avec frein, increvable, matière plastique	
Référence	<b>575 547</b>	<b>575 548</b>

\* inoxydable suiv. DIN 18867-8

## CHARIOT DE DÉBARRASSAGE BPRO ARW



Modèle	Chariot de débarrassage ARW 9 x 6-2	Chariot de débarrassage ARW 9 x 6-3	Chariot de débarrassage ARW 10 x 6-2	Chariot de débarrassage ARW 10 x 6-3
Dimensions (L x l x H)	1000 x 650 x 1030 mm		1100 x 700 x 1010 mm	
Particularité	avec galerie fermée sur trois côtés			
Dim. int. entre les tablettes	585 mm	275 mm	481 mm	275 mm
Poids	19 kg	23 kg	25 kg	30 kg
Capacité portante	120 kg		160 kg	200 kg
Nombre de tablettes	2 tablettes	3 tablettes	2 tablettes	3 tablettes
Dimensions des tablettes (L x l)	900 x 550 mm		1000 x 600 mm	
Charge max. par tablette	80 kg			
Variante de roues	ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, acier, galvanisé			
Référence	<b>563 022</b>	<b>563 055</b>	<b>575 470</b>	<b>575 471</b>
Variante de roues	ø 125 mm, 2 roues fixes, 2 roues pivotantes, dont 2 avec frein, acier, galvanisé			
Référence			<b>575 468</b>	<b>575 469</b>
Variante de roues	ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, matière plastique *			
Référence	<b>569 786</b>	<b>569 787</b>	<b>569 788</b>	<b>575 224</b>
Variante de roues	ø 125 mm, 2 roues fixes, 2 roues pivotantes, dont 2 avec frein, matière plastique *			
Référence	<b>575 486</b>	<b>575 487</b>	<b>569 789</b>	<b>575 223</b>
Variante de roues	ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, increvable, matière plastique			
Référence	<b>575 492</b>	<b>575 493</b>	<b>575 494</b>	<b>575 495</b>
Variante de roues	ø 125 mm, 2 roues fixes, 2 roues pivotantes, dont 2 avec frein, increvable, matière plastique			
Référence			<b>575 551</b>	<b>575 552</b>

\* inoxydable suiv. DIN 18867-8

## CHARIOTS DE SERVICE BPRO SW 10 x 6 BASIC GDD

### Rangement et transport de couvercles GN avec joint.

La galerie GDD de BPRO est la solution idéale pour le rangement, le séchage, le transport et la mise à disposition corrects de couvercles Gastronorm avec joint mécanique. Grâce à sa géométrie spéciale, elle s'adapte parfaitement sur les tablettes de chariots de service 10 x 6. Elle accueille jusqu'à 30 couvercles Gastronorm GN 1/1 ou un multiple de couvercles plus petits.

Avec les galeries, nous proposons le chariot de service SW 10 x 6-3 BASIC GDD. Grâce à un écartement des tablettes supérieur, chaque tablette accueille une galerie GDD. Le chariot de service devient alors un lieu de stockage mobile pour les grandes capacités.



Illustr. avec accessoires  
Galerie et couvercles GN

Modèle	Ch. de service SW 10 x 6-3 BASIC GDD
Dimensions (L x l x H)	1100 x 700 x 1290 mm
Dim. int. entre les tablettes	445 mm
Poids (roues en plastique)	30 kg
Capacité portante	150 kg
Nombre de tablettes	3 tablettes
Dimensions des tablettes (L x l)	1000 x 600 mm
Charge max. par tablette	50 kg
Variante de roues Référence	ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, matière plastique*  <b>574 166</b>

\* inoxydable suiv. DIN 18867-8

Illustration	Version	Référence
	<p><b>Galerie GDD</b> pour le rangement de couvercles Gastronorm avec joint mécanique dans les règles de l'art</p> <p>Pour les modèles : SW 10 x 6-2, SW 10 x 6-2 BASIC, SW 10 x 6-3 BASIC GDD, galerie également utilisable sans chariot de service</p>	<b>574 167</b>

## STATION DE DÉBARRASSAGE MOBILE MCS 10 X 6-3



Avec évidement pour récipient à déchets (2x GN 1/3-200) dans la tablette supérieure, avec 4 plaques gousset sur chacune des 2 tablettes supérieures, 2x GN-B 1/3-200 compris dans la livraison



Illustr. avec accessoires : cadre d'accrochage GN latéral avec bacs GN, bac d'égouttement, panneau de rangement et habillage sur 3 côtés

Modèle	Station de débarrassage mobile MCS 10 x 6-3
Dimensions (L x l x H)	1100 x 700 x 950 mm
Dim. int. entre les tablettes	275 mm
Poids	23 kg
Capacité de charge	150 kg
Nombre de tablettes	3 tablettes
Dimensions des tablettes (L x l)	1000 x 600 mm
Charge max. par tablette	80 kg
Variante de roues Référence	ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, matière plastique*  <b>575 520</b>

\* inoxydable suiv. DIN 18867-8

## JEUX D'HABILLAGES POUR CHARIOTS DE SERVICE BPRO









	Habillage, sur 3 côtés	Habillage, sur 3 côtés, avec portes battantes côté avant	Portes battantes, côté avant
Modèle	à accrocher aux chariots de service BPRO	pour montage simple sur les chariots de service BPRO	pour montage simple sur les chariots de service BPRO
Particularité	Éléments d'habillage complètement amovibles pour le nettoyage		--
Matériau	Acier inoxydable ou tôle fine, galvanisée électrolytiquement double face, laquée en différentes teintes		
Pour modèle	 <b>SW 6 x 4-2 Kids</b> (Particulièrement adapté à la restauration des enfants)		
<b>Habillage coloré</b> Référence	<b>383 710*</b>	<b>383 712*</b>	<b>383 711*</b>
Pour modèle	 <b>SW 8 x 5-2 Kids</b> (Particulièrement adapté à la restauration des enfants)		
<b>Habillage coloré</b> Référence	<b>383 713*</b>	<b>383 715*</b>	<b>383 714*</b>
Pour modèles	<b>SW 8 x 5-2, SW 8 x 5-3, SW 8 x 5-2 modèle lourd, SW 8 x 5-3 modèle lourd</b>		
<b>Habillage coloré</b> Référence	<b>375 453*</b>	<b>375 454*</b>	<b>380 362*</b>
<b>En stock / livrable rapidement</b>	limette	<b>574 130</b>	<b>574 135</b>
	granny	<b>574 131</b>	<b>574 136</b>
	noir graphite	<b>574 133</b>	<b>574 138</b>
	gris pierre	<b>574 736</b>	<b>574 737</b>
<b>Habillage acier inoxydable</b> Référence	<b>375 449</b>	<b>375 450</b>	<b>380 360</b>
Pour modèles	<b>SW 9 x 6-2, SW 9 x 6-3</b>		
<b>Habillage coloré</b> Référence	<b>383 341*</b>	<b>383 460*</b>	<b>383 458*</b>
Pour modèles	<b>SW 10 x 6-2, SW 10 x 6-3, SW 10 x 6-2 BASIC, SW 10 x 6-3 BASIC, MCS 10 x 6-3</b>		
<b>Habillage coloré</b> Référence	<b>375 455*</b>	<b>375 456*</b>	<b>380 363*</b>
<b>Habillage acier inoxydable</b> Référence	<b>375 451</b>	<b>375 452</b>	<b>380 361</b>

\*Tous les habillages et portes sont disponibles en 12 teintes différentes. Vue d'ensemble : voir page 4





## ACCESSOIRES POUR CHARIOTS DE SERVICE ET DE DÉBARRASSAGE

Illustration	Modèle	Version	Dimensions (L x l x H) Capacité	Référence
	Plan de travail WB 8 x 5	<b>Planche de travail</b> en acier inoxydable avec évidement pour 2 bacs GN 1/3-65, à placer sur un chariot de service, avec 2x GN 1/3-65, pour les modèles : SW 8 x 5 (sans galerie)	773 x 500 x 61 mm	<b>574 773</b>
L'illustration montre des accessoires non compris dans la livraison 	Cadre d'accrochage	<b>Cadre d'accrochage</b> en acier inoxydable, pour bacs GN, avec étrier pour rouleau d'essuie-tout, pour plan de travail WB 8 x 5	231 x 477 x 200 mm	<b>574 783</b>
	Planche de découpe	<b>Planche de découpe</b> , matière plastique, adaptée au plan de travail et aux bacs GN intégrés, rigole avec écoulement, pour plan de travail WB 8 x 5	530 x 325 x 20 mm, (GN 1/1)	<b>574 776</b>
L'illustration montre des accessoires non compris dans la livraison 	Compartiment à couteaux	<b>Compartiment à couteaux</b> à placer sur GN 1/6, matière plastique	114 x 162 x 20 mm	<b>574 774</b>
	Pare-haleine SW SG	<b>Pare-haleine</b> pour chariot de service, pour le montage ultérieur, en verre en acryl (PMMA), pour les modèles : SW 8 x 5	828 x 253 x 317 mm	<b>574 782</b>
L'illustration montre des accessoires non compris dans la livraison 	Jeu de plan de travail en matière plastique	<b>Jeu de plan de travail avec planche de découpe en plastique</b> - Plan de travail WB 8 x 5 avec 2x GN 1/3-65 - Cadre d'accrochage avec étrier pour rouleau d'essuie-tout - 1x GN 1/6-200 - 1x GN 1/3-200 - Compartiment à couteaux - Planche de découpe en plastique, pour les modèles : SW 8 x 5 (sans galerie)	--	<b>574 778</b>

## ACCESSOIRES POUR CHARIOTS DE SERVICE ET DE DÉBARRASSAGE

Illustration	Modèle	Version	Dimensions (L x l x H) Capacité	Référence
	Protection visuelle	comme <b>protection visuelle</b> ou par exemple pour le marquage individuel des déchets résiduels, du papier, du verre et des couverts, tôle fine, galvanisée électrolytiquement double face, laquée en différentes teintes, pour montage simple sur les chariots de service, pour les modèles : MCS 10 x 6-3, SW 10 x 6  * disponible en 12 teintes différentes. Vue d'ensemble: voir page 4	1031 x 205 x 430 mm	limette <b>574 795</b> granny <b>574 796</b> noir graphite <b>574 798</b> autres teintes <b>382 662*</b>
	Panneau de rangement	<b>Panneau de rangement</b> en acier inoxydable, pour le dépôt de plateaux, accroché, accrochable au choix en le tournant à hauteur standard (env. 850 mm) ou à hauteur d'enfant (env. 700 mm), non combinable avec des portes, pour modèle : MCS 10 x 6-3	544 x 262 x 150 mm	<b>574 780</b>
	Bac d'égouttement	<b>Bac d'égouttement</b> en acier inoxydable, pour le dépôt de verres et tasses, convient pour les paniers à verres (500 mm x 500 mm), pour modèle : MCS 10 x 6-3	578 x 578 x 57 mm	<b>574 779</b>
	Cadre d'accrochage GN	<b>Cadre d'accrochage GN</b> en acier inoxydable, pour l'accrochage latéral de bacs GN, pour max. 3x GN1/6, pour modèle : MCS 10 x 6-3	212 x 477 x 126 mm	<b>574 781</b>
		GN 1/6-200 <b>Bac Gastronorm</b> en acier inoxydable		<b>1 550 572</b>
	AFB 4 x 2 x 2,5	<b>Récipient à déchets</b> en acier inoxydable, embouti, avec dispositif d'accrochage, s'accroche et se décroche sur la poignée de poussée, (ne convient pas pour SW 6 x 4 et SW-Kids 6 x 4)	425 x 225 x 250 mm 18,5 litres	<b>555 509</b>
	BGN 1/3-150	<b>Bac à couverts</b> en acier inoxydable, embouti, avec dispositif d'accrochage, s'accroche et se décroche sur la poignée de poussée, (ne convient pas pour SW 6 x 4 et SW-Kids 6 x 4)	325 x 176 x 150 mm 110 couverts	<b>555 510</b>

## ACCESSOIRES POUR CHARIOTS DE SERVICE ET DE DÉBARRASSAGE

Illustration	Modèle	Version	Dimensions (L x l x H) Capacité	Référence
	Rangement pour couverts CAT 5	<b>Rangement pour couverts</b> en acier inoxydable, avec 5 bacs à couverts (GN 1/4-150) avec recouvrement en plexiglas transparent semi-rabattable, pour les modèles : SW 10 x 6	1031 x 318 x 361 mm	<b>574 772</b>
	Galerie	<b>Galerie</b> périphérique, pour tous les modèles SW et SW-Kids, assemblage par le client	Hauteur 50 mm	Veillez l'indiquer lors de la commande
			SW 8	<b>575 523</b>
			SW 9	<b>575 524</b>
		SW 10	<b>575 525</b>	
		<b>Galerie</b> sur 3 côtés, un côté long ouvert, pour tous les modèles SW et SW-Kids, assemblage par le client	SW 8	<b>575 526</b>
			SW 9	<b>575 522</b>
SW 10	<b>575 527</b>			
sans illustration	Profilé de renfort	<b>Profilé de renfort par tablette</b> accroît la charge max. par tablette de 10 kg, la capacité de charge globale du chariot de service reste inchangée, assemblage par le client	SW 6	<b>575 529</b>
			SW 8	<b>575 530</b>
			SW 9	<b>575 531</b>
			SW 10	<b>575 532</b>
	Galerie GDD	<b>Galerie</b> Pour le rangement, le séchage, le transport et la mise à disposition dans les règles de l'art de couvercles Gastronorm avec joint mécanique, pour les modèles : SW 10 x 6-2, SW 10 x 6-2 BASIC, SW 10 x 6-3 BASIC GDD, galerie utilisable également sans chariot de service, capacité : 30 couvercles pour GN 1/1 ou 60 couvercles pour GN 1/2 ou 90 couvercles pour GN 1/3	963 x 496 x 231 mm	<b>574 167</b>

## LE GROUPE B.PRO

Nos clients sont aussi variés et nombreux que nos gammes de produits le sont. Afin de pouvoir fournir à chacun la meilleure solution, nous regroupons nos compétences et capacités dans deux départements hautement spécialisés : B.PRO Catering Solutions – produits et systèmes pour les cuisines professionnelles. ENOXX Engineering – pour les composants destinés à l'industrie fabriqués en acier inoxydable, aluminium et matières plastiques.

Toutes les unités de B.PRO sont certifiées et contrôlées conformément à la norme DIN EN ISO 9001:2015 afin de vous garantir une fiabilité et un service clientèle irréprochables.

B.PRO GmbH  
B.PRO Catering Solutions  
P.O. Box 13 10  
75033 Oberderdingen  
Germany  
Phone +49 7045 44-81900  
[catering.export@bpro-solutions.com](mailto:catering.export@bpro-solutions.com)  
[www.bpro-solutions.com](http://www.bpro-solutions.com)

**B.PRO**  
CATERING SOLUTIONS