



**B.PRO**  
CATERING SOLUTIONS

Nouveaux  
modèles

# DÉBARRASSAGE DE PLATEAUX

Les chariots-videurs intelligents de B.PRO Catering Solutions.

# SERVICE OPTIMAL!

Les **chariots de débarrassage de plateaux** mettent rapidement de l'ordre dans le self-service pour que le retour de la vaisselle se fasse en toute sécurité, même aux heures d'affluence.

Les nouveaux modèles avec des espacements de glissières de 75 mm permettent de réduire le nombre et la surface de stockage des chariots. Ils peuvent contenir plus de plateaux pour un encombrement identique. Les nouveaux modèles à insertion transversale prennent moins de place en largeur.

LES BÂTIS DE GLISSIÈRES  
SONT COMPLÈTEMENT  
AMOVIBLES

EN OPTION : TOIT DE  
CHARIOT EN ACIER  
INOXYDABLE AVEC  
GALERIE PÉRIPHÉRIQUE,  
SIMPLEMENT POSÉ SUR LE  
CADRE ET AMOVIBLE SANS  
OUTIL POUR LE NETTOYAGE


POIGNÉE DE POUSSÉE  
ERGONOMIQUE  
(EN OPTION)


GLISSIÈRES AVEC  
SÉCURITÉ DE POUSSÉE  
INTÉGRÉE DES DEUX  
CÔTÉS

CADRE SOUDÉ ET  
DURABLE EN ACIER  
INOXYDABLE


HABILLAGE  
OPTIONNEL  
(AMOVIBLE)

LES BUTÉES MURALES DE SÉRIE  
PROTÈGENT L'APPAREIL ET LE MOBILIER





10 glissières espacées de 125 mm,  
insertion des plateaux dans le sens de  
la longueur



12 glissières espacées de 100 mm,  
insertion des plateaux dans le sens de  
la longueur



16 glissières espacées de 75 mm,  
insertion des plateaux dans le sens de  
la largeur

## **NOUVEAU** CHARIOT DE TRANSPORT POUR CAISSES DE BOISSONS, UN PARTENAIRE IDÉAL POUR LE RETOUR DE LA VAISSELLE


### LES AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL :

- Le client range directement la bouteille dans la caisse appropriée.
- Gain de temps et réduction du travail de tri manuel du personnel
- L'utilisation réduite de verres réduit le temps de lavage et donc les coûts



**NOUVEAU**

## CHARIOTS DE DÉBARRASSAGE DE PLATEAUX B.PRO



TAW 12





TAW 16 avec accessoires


NOUVEAU

NOUVEAU

Modèle	TAW 10 GN	TAW 10 EN	TAW 10 KN	TAW 12 GN	TAW 12 EN	TAW 12 KN	TAW 16 GN	TAW 16 EN
Version	Chariot de débarrassage de plateaux, en 1 partie, chargement des deux côtés							
Plateaux Gastronorm (530 x 325 mm)	X			X			X	
Plateaux Euronorm (530 x 370 mm)		X			X			X
Plateaux cantine (460 x 344 mm)			X			X		
Dimensions (L x l x H) en mm	468 x 673 x 1550	513 x 673 x 1550	487 x 607 x 1550	468 x 673 x 1550	513 x 673 x 1550	487 x 607 x 1550	468 x 673 x 1550	513 x 673 x 1550
Espacement des glissières	125 mm			100 mm			75 mm	
Capacité	10 plateaux GN	10 plateaux EN	10 plateaux KN	12 plateaux GN	12 plateaux EN	12 plateaux KN	16 plateaux GN	16 plateaux EN
Capacité portante / cap. port. max. par paire de glissières	150 kg / 4,5 kg							
Roues	Roues en matière plastique, ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein							
Particularités	Glissières avec sécurité de poussée intégrée des deux côtés, bâtis de glissières complètement amovibles							
Matériau	en acier inoxydable							
Référence	<b>574 240</b>	<b>574 241</b>	<b>574 242</b>	<b>574 325</b>	<b>574 326</b>	<b>574 327</b>	<b>575 361</b>	<b>575 362</b>



TAW 2 x 12




TAW 2 x 16 avec accessoires


**NOUVEAU****NOUVEAU**

Modèle	TAW 2 x 10 GN	TAW 2 x 10 EN	TAW 2 x 10 KN	TAW 2 x 12 GN	TAW 2 x 12 EN	TAW 2 x 12 KN	TAW 2 x 16 GN	TAW 2 x 16 EN
Version	Chariot de débarrassage de plateaux, en 2 parties, chargement des deux côtés							
Plateaux Gastronorm (530 x 325 mm)	X			X			X	
Plateaux Euronorm (530 x 370 mm)		X			X			X
Plateaux cantine (460 x 344 mm)			X			X		
Dimensions (L x l x H) en mm	850 x 673 x 1550	940 x 673 x 1550	888 x 607 x 1550	850 x 673 x 1550	940 x 673 x 1550	888 x 607 x 1550	850 x 673 x 1550	940 x 673 x 1550
Espacement des glissières	125 mm			100 mm			75 mm	
Capacité	20 plateaux GN	20 plateaux EN	20 plateaux KN	24 plateaux GN	24 plateaux EN	24 plateaux KN	32 plateaux GN	32 plateaux EN
Capacité portante / cap. port. max. par paire de glissières	150 kg / 4,5 kg							
Roues	Roues en matière plastique, ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein							
Particularités	Glissières avec sécurité de poussée intégrée des deux côtés, bâtis de glissières complètement amovibles							
Matériau	en acier inoxydable							
Référence	<b>574 243</b>	<b>574 244</b>	<b>574 245</b>	<b>574 328</b>	<b>574 329</b>	<b>574 330</b>	<b>575 363</b>	<b>575 364</b>

# CHARIOTS DE DÉBARRASSAGE DE PLATEAUX B.PRO – INSERTION TRANSVERSALE

**NOUVEAU**


TAW 20 avec accessoires



TAW 24

Modèle	TAW 20 GN	TAW 20 EN	TAW 24 GN	TAW 24 EN	TAW 32 GN	TAW 32 EN
Version	Chariot de débarrassage de plateaux, en 1 partie, chargement des deux côtés, pour l'insertion de 2 plateaux l'un derrière l'autre					
Plateaux Gastronorm (530 x 325 mm)	<b>X</b>		<b>X</b>		<b>X</b>	
Plateaux Euronorm (530 x 370 mm)		<b>X</b>		<b>X</b>		<b>X</b>
Dimensions (L x l x H) en mm	673 x 793 x 1550	673 x 883 x 1550	673 x 793 x 1550	673 x 883 x 1550	673 x 793 x 1550	673 x 883 x 1550
Espacement des glissières	125 mm		100 mm		75 mm	
Capacité	20 plateaux GN	20 plateaux EN	24 plateaux GN	24 plateaux EN	32 plateaux GN	32 plateaux EN
Capacité portante / cap. port. max. par paire de glissières	150 kg / 9 kg					
Roues	Roues en matière plastique, ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein					
Particularités	Glissières avec sécurité de poussée intégrée des deux côtés, bâtis de glissières complètement amovibles					
Matériau	en acier inoxydable					
Référence	<b>575 393</b>	<b>575 396</b>	<b>575 394</b>	<b>575 397</b>	<b>575 395</b>	<b>575 398</b>

# CHARIOT DE TRANSPORT B.PRO POUR CAISSES DE BOISSONS

**NOUVEAU**



BCTT 3 avec accessoires



BCTT 6 avec accessoires

Modèle	BCTT 3	BCTT 6
Version	1 compartiment pour 3 caisses de boissons, placées l'une au-dessus de l'autre	2 compartiments pour 6 caisses de boissons, avec 3 caisses par compartiment, placées l'une au-dessus de l'autre
Dimensions (L x l x H) en mm	468 x 673 x 1550	850 x 673 x 1550
Capacité	3 caisses à boissons (max. 400 x 330 x 350 mm)	6 caisses à boissons (max. 400 x 330 x 350 mm)
Capacité de charge	70 kg	
Roues	Roues en matière plastique ø 125 mm, 2 roues fixes et 2 roues pivotantes dont 2 avec frein	
Particularités	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cadre solide en acier inoxydable</li> <li>- Glissières pour caisses à boissons soudées, avec inclinaison et bords repliés pour un maintien sûr</li> <li>- Habillage en option à accrocher au chariot BCTT. Facile à retirer pour le nettoyage</li> <li>- Les pièces rapportées, par exemple habillage et toit peuvent être ajoutées à tout moment</li> </ul>	
Matériau	en acier inoxydable	
Référence	<b>575 384</b>	<b>575 385</b>

## NOMBREUX ACCESSOIRES (Voir également les pages suivantes)



- Habillage latéral, sur 2 côtés, disponible en couleur et en acier inoxydable
- Habillage de paroi latérale et paroi arrière, sur 3 côtés, disponible en couleur et en acier inoxydable
- Le toit du chariot en acier inoxydable avec galerie périphérique offre une surface de rangement supplémentaire

## OPTIONS ET ACCESSOIRES

	Désignation	pour modèle	Teintes	Référence
Habillage, sur 2 côtés, couleur, limette  	<b>Habillage de paroi latérale sur 2 côtés</b>  Éléments d'habillage complètement amovibles pour le nettoyage,  tôle fine, galvanisée électrolytiquement double face,  laquée en différentes teintes	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN, TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN, tous les BCTT	blanc de sécurité gris pierre noir graphite limette autres teintes	<b>574 845</b> <b>574 854</b> <b>574 863</b> <b>574 881</b> <b>*378 441</b>
		tous les TAW KN	blanc de sécurité gris pierre noir graphite limette autres teintes	<b>574 847</b> <b>574 856</b> <b>574 865</b> <b>574 883</b> <b>*378 443</b>
		TAW 20 GN, TAW 24 GN, TAW 32 GN	tous les teintes	<b>*389 596</b>
		TAW 20 EN, TAW 24 EN, TAW 32 EN	tous les teintes	<b>*389 597</b>
		<b>Habillage de paroi latérale, sur 2 côtés, acier inoxydable</b>  Éléments d'habillage complètement amovibles pour le nettoyage	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN, TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN, tous les BCTT	
		tous les TAW KN		<b>378 452</b>
		TAW 20 GN, TAW 24 GN, TAW 32 GN		<b>575 425</b>
		TAW 20 EN, TAW 24 EN, TAW 32 EN		<b>575 426</b>

**\*Tous les habillages et portes sont disponibles en 12 teintes différentes.**

## B.PRO COLOURS

NEUTRAL COLOURS	LIVING COLOURS	FRESH COLOURS
 noir graphite	 jaune genêt	 rouge candy
 gris signalisation B	 rouge merlot	 menthe néon
 gris pierre	 vert pétrole	 granny
 blanc de sécurité	 bleu mer	 limette

## OPTIONS ET ACCESSOIRES

	Désignation	pour modèle	Teintes	Référence	
	<b>Habillage de paroi latérale et paroi arrière sur 3 côtés</b>  Éléments d'habillage complètement amovibles pour le nettoyage,  tôle fine, galvanisée électrolytiquement double face,  laquée en différentes teintes	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN, BCTT 3	blanc de sécurité gris pierre noir graphite limette autres teintes	<b>574 848</b> <b>574 857</b> <b>574 866</b> <b>574 884</b> <b>*378 444</b>	
		TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN	blanc de sécurité gris pierre noir graphite limette autres teintes	<b>574 849</b> <b>574 858</b> <b>574 867</b> <b>574 885</b> <b>*378 445</b>	
		TAW 10 KN, TAW 12 KN	blanc de sécurité gris pierre noir graphite limette autres teintes	<b>574 850</b> <b>574 859</b> <b>574 868</b> <b>574 886</b> <b>*378 446</b>	
		TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN, TAW 2 x 16 GN, BCTT 6	blanc de sécurité gris pierre noir graphite limette autres teintes	<b>574 851</b> <b>574 860</b> <b>574 869</b> <b>574 887</b> <b>*378 447</b>	
		TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN, TAW 2 x 16 EN	blanc de sécurité gris pierre noir graphite limette autres teintes	<b>574 852</b> <b>574 861</b> <b>574 870</b> <b>574 888</b> <b>*378 448</b>	
		TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN	blanc de sécurité gris pierre noir graphite limette autres teintes	<b>574 853</b> <b>574 862</b> <b>574 871</b> <b>574 889</b> <b>*378 449</b>	
		TAW 20 GN, TAW 24 GN, TAW 32 GN	tous les teintes	<b>*389 599</b>	
		TAW 20 EN, TAW 24 EN, TAW 32 EN	tous les teintes	<b>*389 600</b>	
		<b>Habillage de paroi latérale et paroi arrière sur 3 côtés, acier inoxydable</b>  Éléments d'habillage complètement amovibles pour le nettoyage	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN, BCTT 3		<b>378 453</b>
			TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN		<b>378 454</b>
		TAW 10 KN, TAW 12 KN		<b>378 455</b>	
		TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN, TAW 2 x 16 GN, BCTT 6		<b>378 456</b>	
		TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN, TAW 2 x 16 EN		<b>378 457</b>	
		TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN		<b>378 458</b>	
		TAW 20 GN, TAW 24 GN, TAW 32 GN		<b>575 427</b>	
		TAW 20 EN, TAW 24 EN, TAW 32 EN		<b>575 428</b>	

Habillage sur 3 côtés,  
acier inoxydable

## OPTIONS ET ACCESSOIRES

	Désignation		pour modèle	Référence
Porte, acier inoxydable  	<b>Portes, couleur</b>  Tôle fine, galvanisée électrolytiquement double face,  laquée en différentes teintes	1 porte, charnière à droite	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN	<b>*379 935</b>
			TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN	<b>*379 940</b>
			TAW 10 KN, TAW 12 KN	<b>*379 941</b>
			TAW 20 GN, TAW 24 GN, TAW 32 GN, TAW 20 EN, TAW 24 EN, TAW 32 EN	<b>*389 598</b>
		2 portes battantes	TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN, TAW 2 x 16 GN	<b>*379 942</b>
			TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN, TAW 2 x 16 EN	<b>*379 943</b>
			TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN	<b>*379 944</b>
	<b>Portes, acier inoxydable</b>  1 porte, charnière à droite	1 porte, charnière à droite	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN	<b>380 026</b>
			TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN	<b>380 027</b>
			TAW 10 KN, TAW 12 KN	<b>380 028</b>
			TAW 20 GN, TAW 24 GN, TAW 32 GN, TAW 20 EN, TAW 24 EN, TAW 32 EN	<b>575 429</b>
		2 portes battantes	TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN, TAW 2 x 16 GN	<b>380 029</b>
			TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN, TAW 2 x 16 EN	<b>380 030</b>
			TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN	<b>380 031</b>
Porte avec vitrage, couleur  	<b>Portes avec vitrage, couleur</b>  Tôle fine, galvanisée électrolytiquement double face,  laquée en différentes teintes	1 porte, charnière à droite	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN	<b>*380 000</b>
			TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN	<b>*380 002</b>
			TAW 10 KN, TAW 12 KN	<b>*380 005</b>
		2 portes battantes	TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN, TAW 2 x 16 GN	<b>*380 006</b>
			TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN, TAW 2 x 16 EN	<b>*380 008</b>
			TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN	<b>*380 009</b>
	<b>Portes avec vitrage, acier inoxydable</b>  1 porte, charnière à droite	1 porte, charnière à droite	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN	<b>380 032</b>
			TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN	<b>380 033</b>
			TAW 10 KN, TAW 12 KN	<b>380 034</b>
		2 portes battantes	TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN, TAW 2 x 16 GN	<b>380 035</b>
			TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN, TAW 2 x 16 EN	<b>380 036</b>
			TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN	<b>380 037</b>

## OPTIONS ET ACCESSOIRES

	Désignation	pour modèle	Référence
Toit du chariot 	<b>Toit du chariot en acier inoxydable avec galerie périphérique</b>  Toit complètement amovible pour le nettoyage, Acier inoxydable	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN, BCTT 3	<b>574 246</b>
		TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN	<b>574 247</b>
		TAW 10 KN, TAW 12 KN	<b>574 248</b>
		TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN, TAW 2 x 16 GN, BCTT 6	<b>574 249</b>
		TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN, TAW 2 x 16 EN	<b>574 250</b>
		TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN	<b>574 251</b>
		TAW 20 GN, TAW 24 GN, TAW 32 GN	<b>575 422</b>
		TAW 20 EN, TAW 24 EN, TAW 32 EN	<b>575 423</b>
	<b>Poignée de poussée</b>  Aucune poignée de poussée n'est possible en combinaison avec des portes battantes. En combinaison avec une porte, la poignée peut uniquement être installée à gauche.	tous les TAW	--
	<b>Sécurité de poussée supplémentaire (tige en acier inoxydable)</b>  Non configurable en combinaison avec habillage sur 3 côtés	TAW 10, TAW 12, TAW 16	--
		TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN, TAW 2 x 16	--
		TAW 20, TAW 24, TAW 32	--
	<b>Roues avec boîtier en acier galvanisé</b>	tous les TAW	--
			

## LE GROUPE B.PRO

Nos clients sont aussi variés et nombreux que nos gammes de produits le sont. Afin de pouvoir fournir à chacun la meilleure solution, nous regroupons nos compétences et capacités dans deux départements hautement spécialisés : B.PRO Catering Solutions – produits et systèmes pour les cuisines professionnelles. ENOXX Engineering – pour les composants destinés à l'industrie fabriqués en acier inoxydable, aluminium et matières plastiques.

Toutes les unités de B.PRO sont certifiées et contrôlées conformément à la norme DIN EN ISO 9001:2015 afin de vous garantir une fiabilité et un service clientèle irréprochables.

B.PRO GmbH  
B.PRO Catering Solutions  
P.O. Box 13 10  
75033 Oberderdingen  
Germany  
Phone +49 7045 44-81900  
[catering.export@bpro-solutions.com](mailto:catering.export@bpro-solutions.com)  
[www.bpro-solutions.com](http://www.bpro-solutions.com)

**B.PRO**  
CATERING SOLUTIONS