

B.PRO
CATERING SOLUTIONS



EEN VOOR ALLES

**De serveer- en afruimwagens van BPRO Catering Solutions.
Langdurig betrouwbaar.**

VRACHT. WAGEN.

Perfekte mobiele helpers van roestvrij staal.

Die kunnen tegen een stootje.



In de gastronomie, hotellerie en institutionele verzorging gaat het er op piektijden vaak behoorlijk aan toe: dag in dag uit moeten grote hoeveelheden vaatwerk worden getransporteerd. En dat ook nog zo snel mogelijk.

Die doorstaan alles – de serveer- en transportwagens van BPRO Catering Solutions. Extra stevig geconstrueerd en

hoogwaardig afgewerkt transporteren ze alles wat er maar op wordt gezet – gemakkelijk, wendbaar en vele transportkilometers lang.

Voor alles het juiste formaat: serveer- en afruimwagens voor transport, tijdelijke en permanente opslag. Met extra plateaus in XXL-versie geschikt voor nog grotere capaciteiten.

De meest gangbare serveer- en afruimwagens zijn uit voorraad leverbaar en dus snel inzetbaar.

Typisch BPRO: Meer kwaliteit. Meer service. Meer mogelijkheden.




Stevige constructie.

Perfect gelaste doorgaande naden verbinden en stabiliseren frame en plateaus. Dat houdt. Voor eeuwig.




Stabiel en veilig.

Omgerolde afkantingen en een ruime, diepgetrokken profielrand maken de plateaus niet alleen superstabiel en belastbaar, ze beschermen ook het personeel tegen letsels.



Geen scherven.

Ook wanneer het er heftig aan toegaat of snel door de bocht: door de verhoogde rondomlopende profielrand aan elk plateau kan niets over de rand lopen.



Ultrastille loop.

Onder elk plateau is een geluiddempende trillingabsorberende mat aangebracht. Storende rijgeluiden worden zo aanmerkelijk gereduceerd.



Goed beschermd.

Standaard: de robuuste stootbeveiliging beschermt wagen en meubilair tegen deuken en krassen.

MOOI OM TE ZIEN

Beschermd tegen inkijk en een aantrekkelijk uiterlijk tegelijk. In een handomdraai.

De zijpanelen voor BPRO serveerwagens houden alles uit het zicht wat niemand mag zien. En beschermen wat schoon moet blijven: gebruikt of schoon vaatwerk verdwijnt eenvoudig achter gesloten deuren.



De stevige zijwanden kunnen heel eenvoudig worden ingehangen: eenvoudig achter de rand van het bovenste plateau haken en stevig vastzetten op het onderste plateau. Even eenvoudig kunnen ze weer worden verwijderd. Dat vergemakkelijkt het reinigen. De wagen kan desgewenst ook zonder afwerking worden gebruikt.


De driezijdige afwerking is er met en zonder draaideuren. De deuren kunnen in geopende stand binnen de stootbeveiliging worden vastgezet – dat maakt het manoeuvreren gemakkelijk en voorkomt beschadigingen.

Behalve in roestvrij staal is de afwerking verkrijgbaar in 12 geselecteerde kleuren, die de serveerwagen in elke omgeving tot een aantrekkelijke blikvanger maken.




De zijwanden
Eenvoudig inhangen en net zo eenvoudig weer verwijderen.

NEUTRAL COLOURS



grafietzwart



verkeersgrijs B



steengrijs



signaalwit

LIVING COLOURS



bremgeel



merlotrood



petrolgroen



zeeblauw


FRESH COLOURS




candyrood



neomint



appelgroen



limoen

SW-KIDS

BPRO serveerwagen Kids



Met de BPRO serveerwagen Kids wordt catering op kinderdagverblijven en basisscholen een makkie. Dankzij de geringe hoogte kunnen de kleine gasten alle niveaus van de wagen makkelijk bereiken.

En veilig ook: de omgerolde afkantingen voorkomen letsel. De serveerwagen is voorzien van een robuuste stootbeveiliging en een trillingabsorberende mat zorgt voor geluiddemping.

De wagen is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en natuurlijk ook met zijpanelen.



HET EXTRAATJE VOOR MEER RUIMTE

Met het werkblad voor plaatsing op serveerwagens creëert u in een handomdraai een multifunctionele, mobiele snijwerkplek voor voorbereiden en uitgeven.



Werkblad

Centraal staat het werkblad van roestvrij staal. Dit past perfect op elke BPRO serveerwagen 8 x 5. Een speciale bevestiging is niet nodig en het werkblad kan op elk moment weer worden verwijderd. Het bevat een uitsparing voor het plaatsen van twee GN 1/3-65 voor het transport van te snijden producten of als opvangbak.

De ideale aanvulling op het frontcookingstation
BPRO COOK.



Snijplank van kunststof

De snijplank van kunststof is stabiel en optimaal op het werkblad en de geïntegreerde GN-inzetbakken afgestemd. Praktisch: hij is voorzien van een sapgoot met uitloop in een GN-inzetbak in het werkblad.

Inhangframe voor GN-inzetbakken incl. beugel voor keukenrol

Met het inhangframe krijgt u nóg meer ruimte. Het kan snel en eenvoudig worden aangebracht en verwijderd en biedt ruimte aan 3 GN 1/6. Onder handbereik: aan het frame is een beugel bevestigd voor een keukenrol.

Messenhouder voor plaatsing op een GN 1/6

Messen kunnen in combinatie met de vaatwasmachinebestendige messenhouder in elke diepe GN 1/6 worden klaargezet. Omdat de messenhouder niet de volledige inzetbak afdekt, blijft er genoeg ruimte over voor een tang, opscheplepel of ander kookgerei.

Hoestbescherming voor serveerwagens

Met de optionele hoestbescherming is uw serveerwagen 8x5 ook geschikt voor flexibele, mobiele uitgifte. De hoestbescherming is zeer licht en kan achteraf op bijna elke SW 8x5 worden bevestigd.



AFRUIMSTATION

Heel eenvoudig: BPRO serveerwagens als mobiele, flexibele oplossingen bij het afruimen.

**Mobiel afruimstation:
snel gesorteerd en op weg.**

Met de serveerwagen als basis is het afruimstation ideaal voor het sorteren en terugbrengen van dienbladen, vaatwerk en bestek voor tot 45 gasten. Slimme details en een bescherming tegen inkijk, die van markeringen kan worden voorzien, verhogen de efficiëntie.

In de bediening, bv. op het terras of bij evenementen, helpt het mobiele afruimstation bij het combineren van werkprocessen en bespaart het tijd als het er hectisch aan toe gaat.



Ideaal voor zelfbediening. In scholen en kinderdagverblijven is meehelpen met afruimen onderdeel van het leerproces in de omgang met materialen. Met het afruimstation kunnen dienbladen, borden, bestek en glazen, maar ook restafval en papier overzichtelijk worden gesorteerd. Wendbare wielen vergemakkelijken de weg terug naar de speelkeuken.



Plateau voor dienbladen


Het plateau om dienbladen op te zetten wordt snel en eenvoudig aangehaakt. Door omkeren kan het naar keuze op standaardhoogte (ca. 850 mm) of op kinderhoogte (ca. 700 mm) worden aangebracht.

Lekbak voor glazen en kopjes

De lekbak van roestvrij staal past perfect op het bovenste plateau en heeft twee geïntegreerde randen op de bodem. Eenvoudig de glazenkrat hierop zetten – en resterende vloeistoffen druppelen in de lekbak.

Inhangframe voor GN-inzetbakken

Frame om aan de zijkant GN-inzetbakken te hangen voor bestek of als opvangbak.



BESTE KOPZETSTUK



Serveerwagen met bestekopzetstuk

In combinatie met de SW 10 x 6 biedt het bestekopzetstuk voldoende ruimte voor bestek, dienbladen, vaatwerk, servetten en kruiden. Het kan op elk moment worden aangebracht en weer eenvoudig worden verwijderd.

De stevige schroefverbinding zorgt voor een hoge stabiliteit. Incl. 5 bestekbakken in de maat GN 1/4-150 van roestvrij staal met transparante, half wegklapbare plexiglas afdekking.

BPRO SERVEERWAGENS SW KIDS EN SW 6 x 4



Model	SW 6 x 4-2 Kids serveerwagen	SW 8 x 5-2 Kids serveerwagen
Afmetingen (L x B x H)	700 x 500 x 800 mm	900 x 600 x 800 mm
Vrije hoogte tussen de plateaus	435 mm	
Gewicht (kunststof wielen)	10 kg	12 kg
Draagvermogen	120 kg	
Aantal plateaus	2 plateaus	
Afm. plateaus (L x B)	600 x 400 mm	800 x 500 mm
Max. belasting per plateau	80 kg	
Wielvariant Bestelnr.	ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, Staal, verzinkt 574 984	ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, Kunststof * 574 986
Wielvariant Bestelnr.	ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, Kunststof * 574 983	ø125 mm, 2 bokwielen, 2 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, Kunststof * 574 985
Wielvariant Bestelnr.	ø125 mm, 2 bokwielen, 2 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, Kunststof * 575 473	ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, vergelijkbaar met luchtbanden, Kunststof 575 476
Wielvariant Bestelnr.	ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, vergelijkbaar met luchtbanden, Kunststof 575 488	ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, vergelijkbaar met luchtbanden, Kunststof 575 510

* roestvrij conform DIN 18867-8



Model	SW 6 x 4-2 serveerwagen	SW 6 x 4-3 serveerwagen
Afmetingen (L x B x H)	700 x 500 x 950 mm	
Vrije hoogte tussen de plateaus	585 mm	275 mm
Gewicht (kunststof wielen)	11 kg	13 kg
Draagvermogen	120 kg	
Aantal plateaus	2 plateaus	3 plateaus
Afm. plateaus (L x B)	600 x 400 mm	
Max. belasting per plateau	80 kg	
Wielvariant Bestelnr.	ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, Staal, verzinkt 566 246	ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, Kunststof * 566 247
Wielvariant Bestelnr.	ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, Kunststof * 569 767	ø125 mm, 2 bokwielen, 2 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, Kunststof * 569 768
Wielvariant Bestelnr.	ø125 mm, 2 bokwielen, 2 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, Kunststof * 575 472	ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, vergelijkbaar met luchtbanden, Kunststof 575 474
Wielvariant Bestelnr.	ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, vergelijkbaar met luchtbanden, Kunststof 574 722	ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, vergelijkbaar met luchtbanden, Staal, verzinkt 574 721
Wielvariant Bestelnr.	ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, vergelijkbaar met luchtbanden, Staal, verzinkt 575 496	ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, vergelijkbaar met luchtbanden, Staal, verzinkt 575 497

* roestvrij conform DIN 18867-8

BPRO SERVEERWAGENS SW 8 x 5 EN SW 9 x 6



Model	SW 8 x 5-2 serveerwagen	SW 8 x 5-3 serveerwagen
Afmetingen (L x B x H)	900 x 600 x 950 mm	
Vrije hoogte tussen de plateaus	585 mm	275 mm
Gewicht (kunststof wielen)	15 kg	18 kg
Draagvermogen	120 kg	
Aantal plateaus	2 plateaus	3 plateaus
Afm. plateaus (L x B)	800 x 500 mm	
Max. belasting per plateau	80 kg	
Wielvariant Bestelnr.	ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, Staal, verzinkt 555 527	555 528
Wielvariant Bestelnr.	ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, Kunststof *	569 770
Wielvariant Bestelnr.	ø125 mm, 2 bokwielen, 2 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, Kunststof *	575 475
Wielvariant Bestelnr.	ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, vergelijkbaar met luchtbanden, Kunststof	573 476
Wielvariant Bestelnr.	ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, vergelijkbaar met luchtbanden, Staal, verzinkt	575 498

* roestvrij conform DIN 18867-8



Model	SW 9 x 6-2 serveerwagen	SW 9 x 6-3 serveerwagen
Afmetingen (L x B x H)	1000 x 650 x 950 mm	
Vrije hoogte tussen de plateaus	585 mm	275 mm
Gewicht (kunststof wielen)	18 kg	20 kg
Draagvermogen	120 kg	
Aantal plateaus	2 plateaus	3 plateaus
Afm. plateaus (L x B)	900 x 550 mm	
Max. belasting per plateau	80 kg	
Wielvariant Bestelnr.	ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, Staal, verzinkt 555 531	555 532
Wielvariant Bestelnr.	ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, Kunststof *	569 773
Wielvariant Bestelnr.	ø125 mm, 2 bokwielen, 2 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, Kunststof *	575 482
Wielvariant Bestelnr.	ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, vergelijkbaar met luchtbanden, Kunststof	575 490
Wielvariant Bestelnr.	ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, vergelijkbaar met luchtbanden, Staal, verzinkt	575 501

* roestvrij conform DIN 18867-8

BPRO SERVEERWAGENS SW 10 X 6 BASIC EN SW 10 x 6



Model	SW 10 x 6-2 BASIC serveerwagen	SW 10 x 6-3 BASIC serveerwagen
Afmetingen (L x B x H)	1100 x 700 x 950 mm	
Vrije hoogte tussen de plateaus	585 mm	275 mm
Gewicht (kunststof wielen)	20 kg	23 kg
Draagvermogen	120 kg	
Aantal plateaus	2 plateaus	3 plateaus
Afm. plateaus (L x B)	1000 x 600 mm	
Max. belasting per plateau	80 kg	
Wielvariant Bestelnr.	ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, Staal, verzinkt 573 487	573 489
Wielvariant Bestelnr.	ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, Kunststof *	573 488
Wielvariant Bestelnr.	ø125 mm, 2 bokwielen, 2 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, Kunststof *	575 485
Wielvariant Bestelnr.	ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, vergelijkbaar met luchtbanden, Kunststof	574 735
Wielvariant Bestelnr.	ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, vergelijkbaar met luchtbanden, Staal, verzinkt	575 502

* corrosion-resistant in compliance with DIN 18867-8



Model	SW 10 x 6-2 serveerwagen	SW 10 x 6-3 serveerwagen
Afmetingen (L x B x H)	1100 x 700 x 1010 mm	
Vrije hoogte tussen de plateaus	585 mm	275 mm
Gewicht (kunststof wielen)	23 kg	28 kg
Draagvermogen	160 kg	200 kg
Aantal plateaus	2 plateaus	3 plateaus
Afm. plateaus (L x B)	1000 x 600 mm	
Max. belasting per plateau	80 kg	
Wielvariant Bestelnr.	ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, Staal, verzinkt 555 536	555 538
Wielvariant Bestelnr.	ø125 mm, 2 bokwielen, 2 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, Staal, verzinkt 555 535	555 537
Wielvariant Bestelnr.	ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, Kunststof *	569 778
Wielvariant Bestelnr.	ø125 mm, 2 bokwielen, 2 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, Kunststof *	569 779
Wielvariant Bestelnr.	ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, vergelijkbaar met luchtbanden, Kunststof 575 491	574 733
Wielvariant Bestelnr.	ø125 mm, 2 bokwielen, 2 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, vergelijkbaar met luchtbanden, Kunststof 575 549	575 550
Wielvariant Bestelnr.	ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, vergelijkbaar met luchtbanden, Staal, verzinkt 575 504	575 505

* roestvrij conform DIN 18867-8

B.PRO SERVEERWAGENS SW 8 X 5 ZWARE UITVOERING



Model	SW 8 x 5-2 zware uitvoering	SW 8 x 5-3 zware uitvoering
Afmetingen (L x B x H)	900 x 600 x 1035 mm	
Vrije hoogte tussen de plateaus	585 mm	275 mm
Gewicht (kunststof wielen)	17 kg	20 kg
Draagvermogen	160 kg	200 kg
Aantal plateaus	2 plateaus	3 plateaus
Afm. plateaus (L x B)	800 x 500 mm	
Max. belasting per plateau	80 kg	
Wielvariant Bestelnr.	ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, Staal, verzinkt 575 177	575 179
Wielvariant Bestelnr.	ø125 mm, 2 bokwielen, 2 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, Staal, verzinkt 575 460	575 461
Wielvariant Bestelnr.	ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, Kunststof *	575 178
Wielvariant Bestelnr.	ø125 mm, 2 bokwielen, 2 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, Kunststof *	575 478
Wielvariant Bestelnr.	ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, vergelijkbaar met luchtbanden, Kunststof 575 489	575 180
Wielvariant Bestelnr.	ø125 mm, 2 bokwielen, 2 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, vergelijkbaar met luchtbanden, Kunststof 575 547	575 548

* roestvrij conform DIN 18867-8

B.PRO AFRUIMWAGENS ARW



Model	ARW 9 x 6-2 afruimwagen	ARW 9 x 6-3 afruimwagen	ARW 10 x 6-2 afruimwagen	ARW 10 x 6-3 afruimwagen
Afmetingen (L x B x H)	1000 x 650 x 1030 mm		1100 x 700 x 1010 mm	
Speciale kenmerken	met driezijdig gesloten imperiaal			
Vrije hoogte tussen de plateaus	585 mm	275 mm	481 mm	275 mm
Gewicht	19 kg	23 kg	25 kg	30 kg
Draagvermogen	120 kg		160 kg	200 kg
Aantal plateaus	2 plateaus	3 plateaus	2 plateaus	3 plateaus
Afm. plateaus (L x B)	900 x 550 mm		1000 x 600 mm	
Max. belasting per plateau	80 kg			
Wielvariant Bestelnr.	ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, Staal, verzinkt 563 022	563 055	575 470	575 471
Wielvariant Bestelnr.	ø125 mm, 2 bokwielen, 2 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, Staal, verzinkt		575 468	575 469
Wielvariant Bestelnr.	ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, Kunststof *	569 786	569 787	575 224
Wielvariant Bestelnr.	ø125 mm, 2 bokwielen, 2 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, Kunststof *	575 486	575 487	575 223
Wielvariant Bestelnr.	ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, vergelijkbaar met luchtbanden, Kunststof 575 492	575 493	575 494	575 495
Wielvariant Bestelnr.	ø125 mm, 2 bokwielen, 2 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, vergelijkbaar met luchtbanden, Kunststof		575 551	575 552

* roestvrij conform DIN 18867-8

B.PRO SERVEERWAGENS SW 10 x 6 BASIC GDD

Opslag- en transportmogelijkheid voor GN-deksels met afdichting.

Het opzetframe GDD van BPRO is de ideale oplossing voor het correct bewaren, drogen, transporteren en klaarzetten van Gastronormdeksels met afdichting. Door de speciale geometrie past het perfect op serveerwagenplateaus 10 x 6. Het is geschikt voor maximaal 30 Gastronormdeksels GN 1/1 of een veelvoud aan kleinere deksels.

De SW 10 x 6-3 BASIC GDD is dankzij de grotere plateau-afstand bijzonder geschikt voor het opzetframe. De serveerwagen is daarmee een mobiele bewaarplaats voor grotere capaciteiten.



Model	SW 10 x 6-3 BASIC GDD serveerwagen
Afmetingen (L x B x H)	1100 x 700 x 1290 mm
Vrije hoogte tussen de plateaus	445 mm
Gewicht (kunststof wielen)	30 kg
Draagvermogen	150 kg
Aantal plateaus	3 plateaus
Afm. plateaus (L x B)	1000 x 600 mm
Max. belasting per plateau	50 kg
Wielvariant Bestelnr.	ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof* 574 166

* roestvrij conform DIN 18867-8

Afbeelding	Uitvoering	Bestelnr.
	<p>Opzetframe GDD voor het op de juiste wijze bewaren van Gastronormdeksels met afdichtrand</p> <p>Voor de modellen: SW 10 x 6-2, SW 10 x 6-2 BASIC, SW 10 x 6-3 BASIC GDD, opzetframe ook zonder serveerwagen te gebruiken</p>	574 167

MOBIEL AFRUIMSTATION MCS 10 X 6-3



Met uitsparing voor afvalbakken (2x GN 1/3-200) in het bovenste plateau, incl. 4 hoekverstevingen per plateau op de 2 bovenste plateaus, 2x GN-B 1/3-200 bij levering inbegrepen



Afb. incl. toebehoren: GN-inhangframe aan de zijkant met GN-inzetbakken, lekbak, plateau en zijpanelen aan 3 zijden

Model	MCS 10 x 6-3 mobiel afruimstation
Afmetingen (L x B x H)	1100 x 700 x 950 mm
Vrije hoogte tussen de plateaus	275 mm
Gewicht	23 kg
Draagvermogen	150 kg
Aantal plateaus	3 plateaus
Afm. plateaus (L x B)	1000 x 600 mm
Max. belasting per plateau	80 kg
Wielvariant Bestelnr.	<p>ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof*</p> <p>575 520</p>

* roestvrij conform DIN 18867-8







AFWERKINGSETS VOOR BPRO SERVEERWAGENS



	Zijpanelen aan 3 zijden	Zijpanelen aan 3 zijden, met draaideuren aan de voorzijde	Draaideuren aan de voorzijde
Uitvoering	Om aan BPRO serveerwagens te hangen	Voor eenvoudige montage aan BPRO serveerwagens	Voor eenvoudige montage aan BPRO serveerwagens
Speciale kenmerken	Zijpanelen voor reiniging compleet afneembaar		--
Materiaal	Roestvrij staal of metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat in verschillende kleuren		
Voor model	 SW 6 x 4-2 Kids (zeer geschikt voor catering aan kinderen)		
Gekleurde zijpanelen bestelnr.	383 710*	383 712*	383 711*
Voor model	 SW 8 x 5-2 Kids (zeer geschikt voor catering aan kinderen)		
Gekleurde zijpanelen bestelnr.	383 713*	383 715*	383 714*
Voor model	SW 8 x 5-2, SW 8 x 5-3, SW 8 x 5-2 zware uitvoering, SW 8 x 5-3 zware uitvoering		
Gekleurde zijpanelen bestelnr.	375 453*	375 454*	380 362*
Op voorraad/snel leverbaar	limoen	574 130	574 135
	appelgroen	574 131	574 136
	grafietzwart	574 133	574 138
	steengrijs	574 736	574 737
Roestvrij stalen zijpanelen bestelnr.	375 449	375 450	380 360
Voor model	SW 9 x 6-2, SW 9 x 6-3		
Gekleurde zijpanelen bestelnr.	383 341*	383 460*	383 458*
Voor model	SW 10 x 6-2, SW 10 x 6-3, SW 10 x 6-2 BASIC, SW 10 x 6-3 BASIC, MCS 10 x 6-3		
Gekleurde zijpanelen bestelnr.	375 455*	375 456*	380 363*
Roestvrij stalen zijpanelen bestelnr.	375 451	375 452	380 361

*Alle zijpanelen en deuren zijn verkrijgbaar in 12 verschillende kleuren. Overzicht: zie pagina 4



TOEBEHOREN VOOR SERVEER- EN AFRUIMWAGENS

Afbeelding	Model	Uitvoering	Afmetingen (B x L x H) Capaciteit	Bestelnr.
	Werkblad WB 8 X 5	Werkblad van roestvrij staal met uitsparing voor 2 GN-inzetbakken 1/3-65, voor plaatsing op serveerwagens, incl. 2x GN 1/3-65, voor de modellen: SW 8 x 5 (zonder imperiaal)	773 x 500 x 61 mm	574 773
Afb. toont toebehoren die niet bij levering zijn inbegrepen 	Inhangframe	Inhangframe van roestvrij staal, voor GN-inzetbakken, incl. beugel voor keukenrol, voor werkblad WB 8 x 5	231 x 477 x 200 mm	574 783
	Snijplank	Snijplank , kunststof, afgestemd op het werkblad en de geïntegreerde GN-inzetbakken, saggoot met uitloop, voor werkblad WB 8 x 5	530 x 325 x 20 mm, (GN 1/1)	574 776
Afb. toont toebehoren die niet bij levering zijn inbegrepen 	Messenhouder	Messenhouder voor plaatsing op een GN 1/6, kunststof	114 x 162 x 20 mm	574 774
	Hoestbescherming SW SG	Hoestbescherming voor serveerwagens, voor montage achteraf, van acryl (PMMA), voor de modellen: SW 8 x 5	828 x 253 x 317 mm	574 782
Afb. toont toebehoren die niet bij levering zijn inbegrepen 	Set werkblad kunststof	Set werkblad met snijplank kunststof - Werkblad WB 8 x 5 incl. 2x GN 1/3-65 - Inhangframe incl. beugel voor keukenrol - 1x GN 1/6-200 - 1x GN 1/3-200 - Messenhouder - Snijplank kunststof, voor de modellen: SW 8 x 5 (zonder imperiaal)	--	574 778

TOEBEHOREN VOOR SERVEER- EN AFRUIMWAGENS

Afbeelding	Model	Uitvoering	Afmetingen (B x L x H) Capaciteit	Bestelnr.
	Bescherming tegen inkijk	als bescherming tegen inkijk of bv. voor individuele markering van restafval, papier, glas en bestek, metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat in verschillende kleuren, voor eenvoudige montage aan serveerwagens, voor de modellen: MCS 10 x 6-3, SW 10 x 6 • In 12 verschillende kleuren verkrijgbaar. Overzicht: zie pagina 4	1031 x 205 x 430 mm	limoen 574 795 appelgroen 574 796 grafietzwart 574 798 andere kleuren 382 662*
	Plateau	Plateau van roestvrij staal, voor het neerzetten van dienbladen, ingehangen, door omkeren naar keuze op standaardhoogte (ca. 850 mm) of kinderhoogte (ca. 700 mm) in te hangen, niet met deuren te combineren, voor model: MCS 10 x 6-3	544 x 262 x 150 mm	574 780
	Lekbak	Lekbak van roestvrij staal, voor het neerzetten van glazen en kopjes, geschikt voor glazenkratten (500 mm x 500 mm), voor model: MCS 10 x 6-3	578 x 578 x 57 mm	574 779
	GN-inhangframe	GN-inhangframe van roestvrij staal, voor het aan de zijkant inhangen van GN-inzetbakken, voor max. 3x GN1/6, voor model: MCS 10 x 6-3	212 x 477 x 126 mm	574 781
		GN 1/6-200 Gastronorm-inzetbak van roestvrij staal		1 550 572
	AFB 4 x 2 x 2,5	Afvalbak van RVS 18/10, diepgetrokken, met ophangvoorziening, aan de duwhandgreep te hangen, (niet geschikt voor SW 6 x 4 en SW-Kids 6 x 4)	425 x 225 x 250 mm 18,5 liter	555 509
	BGN 1/3-150	Bestekbak van RVS 18/10, diepgetrokken, met ophangvoorziening, aan de duwhandgreep te hangen, (niet geschikt voor SW 6 x 4 en SW-Kids 6 x 4)	325 x 176 x 150 mm 110 bestekdelen	555 510

TOEBEHOREN VOOR SERVEER- EN AFRUIMWAGENS

Afbeelding	Model	Uitvoering	Afmetingen (B x L x H) Capaciteit	Bestelnr.
	Bestekopzetstuk CAT 5	Bestekopzetstuk van roestvrij staal, incl. 5 bestekbakken (GN 1/4-150) met transparante, half wegklapbare plexiglas afdekking, voor de modellen: SW 10 x 6	1031 x 318 x 361 mm	574 772
	Imperiaal	Imperiaal vierzijdig, voor alle SW- en SW-Kids-modellen, voor zelfmontage	50 mm hoog	A.u.b. bij bestelling vermelden
			SW 8	575 523
			SW 9	575 524
		SW 10	575 525	
		Imperiaal driezijdig, één lange zijde open, voor alle SW- en SW-Kids-modellen, voor zelfmontage	SW 8	575 526
			SW 9	575 522
SW 10	575 527			
geen afbeelding	Verstevigingsprofiel	Plateauverstevigingsprofiel per plateau Verhoogt de max. belasting per plateau met 10 kg, maar het draagvermogen van de complete SW blijft ongewijzigd, voor zelfmontage	SW 6	575 529
			SW 8	575 530
			SW 9	575 531
			SW 10	575 532
	Opzetframe GDD	Opzetframe voor het op de juiste wijze bewaren, drogen, transporteren en klaarzetten van Gastronormdeksels met afdichtrand, voor de modellen: SW 10 x 6-2, SW 10 x 6-2 BASIC, SW 10 x 6-3 BASIC GDD, opzetframe ook zonder serveerwagens te gebruiken, capaciteit: 30 deksels voor GN 1/1 of 60 deksels voor GN 1/2 of 90 deksels voor GN 1/3	963 x 496 x 231 mm	574 167

DE B.PRO-GROEP

Onze klanten zijn zo divers en veelzijdig als ons aanbod. Om elk het juiste te kunnen bieden, bundelen wij onze competenties en capaciteiten in twee sterk gespecialiseerde business units: B.PRO Catering Solutions – producten en systemen voor professionele grootkeukens. ENOXX Engineering – individueel gemaakte precisiedelen van roestvrij staal, aluminium en kunststof voor de industrie.

B.PRO is volledig gecertificeerd conform EN ISO 9001:2015 en garandeert U maximale betrouwbaarheid en klanttevredenheid.

B.PRO Benelux bvba
Industrieterrein I – 8 bis
Zone 1022
3290 Diest
Belgie
Telefoon +32 13 35 37 35
Telefax +32 13 35 37 39
office.be@bpro-solutions.com
www.bpro-solutions.com

B.PRO GmbH
B.PRO Catering Solutions
P.O. Box 13 10
75033 Oberderdingen
Germany
Phone +49 7045 44-81900
catering.export@bpro-solutions.com
www.bpro-solutions.com

B.PRO
CATERING SOLUTIONS