



B.PRO
CATERING SOLUTIONS

UNO PER TUTTO

I carrelli di servizio e sbarazzo di BPRO Catering Solutions.

CARRELLI DAVVERO CAPACI.

I perfetti assistenti mobili in acciaio inox.

Capaci di trasportare di tutto.



Nella gastronomia, nel settore alberghiero e nel vettovagliamento di comunità, le ore di punta possono mettere a dura prova. Giorno dopo giorno si devono trasportare grossi quantitativi di stoviglie il più velocemente possibile.

I carrelli di servizio e trasporto

BPRO Catering Solutions sono perfetti per queste esigenze. Stabili e di qualità,

sono in grado di trasportare qualsiasi carico, in modo semplice, agile e per tantissimi chilometri.

Dimensioni per qualsiasi esigenza:

i carrelli di servizio e sbarazzo sono adatti al trasporto, allo stoccaggio intermedio o alla conservazione. I ripiani aggiuntivi nella versione XXL rispondono alle esigenze di capacità maggiori.

I carrelli di servizio e sbarazzo sono disponibili direttamente da magazzino e quindi pronti all'uso in pochissimo tempo.

Tipicamente BPRO:

Più qualità. Più servizio. Più possibilità.



Collegamento solidale.

Le saldature perfettamente eseguite collegano e stabilizzano il telaio in tubolari e i ripiani. La durezza è garantita. In eterno.



Stabilità e sicurezza.

Gli spigoli arrotondati e un grande bordo profilato sagomato rendono i ripiani molto stabili e resistenti. Durante il lavoro proteggono anche da tagli e lesioni.



Nessun rischio che il carico vada in frantumi.

Anche se a volte le curve si devono prendere in maniera energica o veloce, il profilo perimetrale rialzato lungo tutti i ripiani impedisce che gli oggetti scivolino all'esterno.



La massima silenziosità.

Sotto ogni ripiano è applicato un tappetino fonoisolante con funzione di silenziatore. In questo modo eventuali rumori negli spostamenti vengono sensibilmente ridotti.



Corredati di paraurti.

Montato di serie, il robusto paraurti protegge il carrello e il rispettivo carico da graffi e ammaccature.



Semplicemente tosti.

Per fronteggiare possibili sollecitazioni estreme, su richiesta sono disponibili anche eventuali profilati e copri giunti di rinforzo.

BELLI DA VEDERE.

Con funzione paravista e al tempo stesso esteticamente seducenti.

In un batter d'occhio.

Il rivestimento per i carrelli di servizio BPRO nasconde tutto ciò che non si dovrebbe vedere, proteggendo tutto ciò che deve restare pulito: le stoviglie usate o pulite scompaiono semplicemente dietro le ante chiuse.

Le solide pareti laterali sono estremamente facili da agganciare: è sufficiente incastrarle dietro il bordo del ripiano superiore e fissarle saldamente sul bordo inferiore. Anche sganciarle per agevolare la pulizia è altrettanto facile.

Il rivestimento su tre lati è disponibile con e senza ante a battente. Le ante aperte si possono bloccare all'interno del paraurti, facilitando in questo modo le manovre e prevenendo possibili danni.


Oltre che in acciaio inox, il rivestimento è disponibile in 12 colori scelti per rendere il carrello di servizio esteticamente attraente in qualsiasi ambiente.



**Le pareti laterali:
Facili da agganciare e
altrettanto facili da togliere.**




NEUTRAL COLOURS



nero grafite



grigio traffico B



grigio pietra




bianco segnale

LIVING COLOURS



giallo ginestra



rosso merlot



verde petrolio



blu marino

FRESH COLOURS



rosso candy



neo mint



granny



limetta

SW-KIDS

Carrelli di servizio BPRO Kids



Con i carrelli di servizio BPRO Kids la distribuzione dei pasti nella scuola d'infanzia e primaria è un gioco da ragazzi. L'altezza ridotta consente ai piccoli ospiti di raggiungere facilmente tutti i ripiani del carrello.

Il tutto in totale sicurezza: gli spigoli arrotondati proteggono dal pericolo di lesioni. Il carrello di servizio è dotato di un robusto paraurti e di un tappetino fonoisolante.

Il carrello è disponibile in diversi modelli, naturalmente anche con rivestimento.





IL MOLTIPLICATORE DELLO SPAZIO

Con il piano di lavoro da collocare sul carrello di servizio otterrete in un batter d'occhio una superficie mobile estremamente funzionale per tagliare e servire gli alimenti.



Piano di lavoro

Il pezzo forte è il piano di lavoro in acciaio inox. È perfetto per ogni carrello di servizio BPRO 8 x 5. Un fissaggio particolare non è necessario e il piano può essere tolto in qualunque momento. Le due aperture previste consentono di inserire due GN 1/3-65 per il trasporto di alimenti tagliati o con funzione di recipienti di raccolta.

Un accessorio ideale per la stazione frontcooking BPRO COOK.



Tagliere in materiale sintetico o in legno

I tagliere in materiale sintetico o in legno sono stabili e perfettamente combinabili con il piano di lavoro e i contenitori GN integrati. Pratici: entrambi possiedono una scanalatura perimetrale per il deflusso dei liquidi con scarico nei contenitori GN del piano di lavoro.

Telaio di aggancio per contenitori GN completo di portarotoli di carta da cucina

Il telaio di aggancio offre ancora più possibilità di appoggio. Può essere agganciato e sganciato velocemente e offre spazio sufficiente per 3 GN 1/6. Tutto a portata di mano: al telaio è fissato un portarotoli di carta da cucina.

Portacoltelli da collocare su GN 1/6

Con il portacoltelli lavabile in lavastoviglie, i coltelli possono essere riposti in ogni GN 1/6 profondo. Poiché il portacoltelli non copre l'intero contenitore, resta spazio sufficiente per pinze, mestoli e altri utensili da cucina.

Schermo antibatterico per carrello di servizio

Grazie allo schermo antibatterico opzionale, il vostro carrello di servizio 8 x 5 può essere utilizzato anche come flessibile distributore di pasti mobile. Lo schermo antibatterico è leggerissimo e può essere fissato a quasi tutti gli SW 8 x 5 anche in un secondo momento.

STAZIONE DI SBARAZZO

È molto semplice: i carrelli di servizio BPRO sono una soluzione mobile e flessibile per lo sbarazzo.

Stazione di sbarazzo mobile: Smistamento rapido e via.

Con il carrello di servizio con funzione di elemento base, la stazione di sbarazzo è perfetta per depositare, smistare e riconsegnare i vassoi, le stoviglie e le posate utilizzati da un massimo di 45 ospiti. I dettagli intelligenti e il paravista con possibilità di apporvi scritte e cartelli aumentano l'efficienza.

La stazione di sbarazzo mobile è molto utile nelle birreria all'aperto e per manifestazioni di vario genere, dove aiuta a combinare i processi di lavoro e fa risparmiare tempo quando le attività diventano febbrili.



Perfetta per il self-service. Nelle scuole primarie e d'infanzia, farsi aiutare dai bambini a sbarazzare stoviglie e posate è un importante fattore di apprendimento che insegna a gestire le risorse.

Con la stazione di sbarazzo si possono smistare agevolmente vassoi, piatti, posate, bicchieri e anche rifiuti indifferenziati e carta. Le agili ruote facilitano il trasporto del carrello al reparto cucina adibito al lavaggio delle stoviglie.



Piano di appoggio dei vassoi

Il piano di appoggio dei vassoi si aggancia in modo semplice e veloce. Girandolo, può essere portato dall'altezza standard (circa 850 mm) a un'altezza consona alla statura dei bambini (circa 700 mm).

Gocciolatoio per bicchieri e tazze

Il gocciolatoio in acciaio inox è perfetto per il ripiano superiore e la sua base possiede due elementi di appoggio integrati. Basta collocarvi il cestello dei bicchieri e i liquidi fluiscono nel gocciolatoio.

Telaio di aggancio per contenitori GN

Telaio per agganciare contenitori GN delle posate o di raccolta sul lato corto del carrello.



COMPONENTE PORTA-POSATE



Carrello di servizio con componente porta-posate

Abbinato all'SW 10 x 6, il componente porta-posate offre spazio sufficiente per posate, vassoi, stoviglie, tovaglioli e condimenti. Il componente può essere aggiunto o tolto facilmente in qualunque momento.

Uno stabile fissaggio con viti garantisce la massima stabilità. Con 5 contenitori per posate GN 1/4-150 in acciaio inox e copertura in plexiglas trasparente apribile per metà.

CARRELLI DI SERVIZIO BPRO SW KIDS E SW 6 x 4



Modello	SW 6 x 4-2 Kids Carrello di servizio	SW 8 x 5-2 Kids Carrello di servizio
Dimensioni (L x P x H)	700 x 500 x 800 mm	900 x 600 x 800 mm
Distanza libera tra i ripiani	435 mm	
Peso (ruote in materiale sintetico)	10 kg	12 kg
Portata	120 kg	
Numero di ripiani	2 ripiani	2 ripiani
Dimensioni dei ripiani (L x P)	600 x 400 mm	800 x 500 mm
Carico max. per ripiano	80 kg	
Modello delle ruote	ø 125 mm, 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno	
Variante ruote Cod. art.	Materiale sintetico * 574 983	Materiale sintetico * 574 985
Variante ruote Cod. art.	Acciaio, zincato 574 984	Acciaio, zincato 574 986

* inossidabile secondo DIN 18867-8



Modello	SW 6 x 4-2 Carrello di servizio	SW 6 x 4-3 Carrello di servizio
Dimensioni (L x P x H)	700 x 500 x 950 mm	
Distanza libera tra i ripiani	585 mm	275 mm
Peso (ruote in materiale sintetico)	11 kg	13 kg
Portata	120 kg	
Numero di ripiani	2 ripiani	3 ripiani
Dimensioni dei ripiani (L x P)	600 x 400 mm	
Carico max. per ripiano	80 kg	
Modello delle ruote	ø 125 mm, 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno	
Variante ruote Cod. art.	Materiale sintetico* 569 767	Materiale sintetico* 569 768
Variante ruote Cod. art.	Acciaio, zincato 566 246	Acciaio, zincato 566 247
Variante ruote Cod. art.	inforabile 574 722	inforabile 574 721

* inossidabile secondo DIN 18867-8

CARRELLI DI SERVIZIO BPRO SW 8 x 5 E SW 9 x 6



Modello	SW 8 x 5-2 Carrello di servizio	SW 8 x 5-3 Carrello di servizio	SW 8 x 5-4 Carrello di servizio	SW 8 x 5-5 Carrello di servizio
Dimensioni (L x P x H)	900 x 600 x 950 mm		900 x 600 x 1290 mm	
Distanza libera tra i ripiani	585 mm	275 mm	285 mm	205 mm
Peso (ruote in materiale sintetico)	15 kg	18 kg	21 kg	25 kg
Portata	120 kg			
Numero di ripiani	2 ripiani	3 ripiani	4 ripiani	5 ripiani
Dimensioni dei ripiani (L x P)	800 x 500 mm			
Carico max. per ripiano	80 kg			
Modello delle ruote	ø 125 mm, 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno			
Variante ruote Cod. art.	Materiale sintetico* 569 769	Materiale sintetico* 569 770	Materiale sintetico* 569 771	Materiale sintetico* 569 772
Variante ruote Cod. art.	Acciaio, zincato 555 527	Acciaio, zincato 555 528	Acciaio, zincato 563 437	Acciaio, zincato 563 438
Variante ruote Cod. art.	inforabile 573 476	inforabile 573 478	--	--

* inossidabili secondo DIN 18867-8



Modello	SW 9 x 6-2 Carrello di servizio	SW 9 x 6-3 Carrello di servizio	SW 9 x 6-4 Carrello di servizio	SW 9 x 6-5 Carrello di servizio
Dimensioni (L x P x H)	1000 x 650 x 950 mm		1000 x 650 x 1290 mm	
Distanza libera tra i ripiani	585 mm	275 mm	285 mm	205 mm
Peso (ruote in materiale sintetico)	18 kg	20 kg	30 kg	32 kg
Portata	120 kg			
Numero di ripiani	2 ripiani	3 ripiani	4 ripiani	5 ripiani
Dimensioni dei ripiani (L x P)	900 x 550 mm			
Carico max. per ripiano	80 kg			
Modello delle ruote	ø 125 mm, 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno			
Variante ruote Cod. art.	Materiale sintetico* 569 773	Materiale sintetico* 569 774	Materiale sintetico* 569 775	Materiale sintetico* 569 776
Variante ruote Cod. art.	Acciaio, zincato 555 531	Acciaio, zincato 555 532	Acciaio, zincato 563 448	Acciaio, zincato 563 449
Variante ruote Cod. art.	--	inforabile 574 732	--	--

* inossidabile secondo DIN 18867-8

CARRELLI DI SERVIZIO BPRO SW 10 x 6 BASIC E SW 10 x 6



Modello	SW 10 x 6-2 BASIC Carrello di servizio	SW 10 x 6-3 BASIC Carrello di servizio	SW 10 x 6-4 BASIC Carrello di servizio	SW 10 x 6-5 BASIC Carrello di servizio
Dimensioni (L x P x H)	1100 x 700 x 950 mm		1100 x 700 x 1290 mm	
Distanza libera tra i ripiani	585 mm	275 mm	285 mm	205 mm
Peso (ruote in materiale sintetico)	20 kg	23 kg	34 kg	37 kg
Portata	120 kg			
Numero di ripiani	2 ripiani	3 ripiani	4 ripiani	5 ripiani
Dimensioni dei ripiani (L x P)	1000 x 600 mm			
Carico max. per ripiano	80 kg			
Modello delle ruote	ø 125 mm, 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno			
Variante ruote Cod. art.	Materiale sintetico* 573 486	Materiale sintetico* 573 488	Materiale sintetico* 573 490	Materiale sintetico* 573 492
Variante ruote Cod. art.	Acciaio, zincato 573 487	Acciaio, zincato 573 489	Acciaio, zincato 573 491	Acciaio, zincato 573 493
Variante ruote Cod. art.	inforabile 574 735	inforabile 574 734	--	--

* inossidabili secondo DIN 18867-8



Modello	SW 10 x 6-2 Carrello di servizio	SW 10 x 6-3 Carrello di servizio	SW 10 x 6-4 Carrello di servizio	SW 10 x 6-5 Carrello di servizio
Dimensioni (L x P x H)	1100 x 700 x 1010 mm		1100 x 700 x 1350 mm	
Distanza libera tra i ripiani	585 mm	275 mm	285 mm	205 mm
Peso (ruote in materiale sintetico)	23 kg	28 kg	40 kg	42 kg
Portata	160 kg	200 kg		
Numero di ripiani	2 ripiani	3 ripiani	4 ripiani	5 ripiani
Dimensioni dei ripiani (L x P)	1000 x 600 mm			
Carico max. per ripiano	80 kg			
Modello delle ruote	ø 125 mm, 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno			
Variante ruote Cod. art.	Materiale sintetico* 569 778	Materiale sintetico* 569 780	Materiale sintetico* 569 782	Materiale sintetico* 569 784
Variante ruote Cod. art.	Acciaio, zincato 555 536	Acciaio, zincato 555 538	Acciaio, zincato 563 459	Acciaio, zincato 563 462
Variante ruote Cod. art.	--	inforabile 574 733	--	--
Modello delle ruote	ø 125 mm, 2 ruote fisse, 2 ruote girevoli con freno			
Variante ruote Cod. art.	Materiale sintetico* 569 777	Materiale sintetico* 569 779	Materiale sintetico* 569 781	Materiale sintetico* 569 783
Variante ruote Cod. art.	Acciaio, zincato 555 535	Acciaio, zincato 555 537	Acciaio, zincato 563 458	Acciaio, zincato 563 461

* inossidabili secondo DIN 18867-8

CARRELLI DI SERVIZIO BPRO SW 10 x 6 BASIC GDD



Figura con accessori:
componente modulare e
coperchi GN

Possibilità di riporre e trasportare coperchi gastronorm con guarnizione.

Il componente modulare GDD di BPRO Catering Solutions è la soluzione ideale per conservare, asciugare e approntare correttamente coperchi gastronorm con guarnizione ad accoppiamento geometrico. Grazie alla sua speciale geometria, si adatta perfettamente ai ripiani per i carrelli di servizio 10 x 6. Contiene fino a 30 coperchi gastronorm GN 1/1 o un multiplo di coperchi più piccoli.

In abbinamento al carrello di servizio SW 10 x 6-3 BASIC GDD è possibile scegliere il componente modulare. Grazie alla maggiore distanza tra i ripiani, ogni ripiano può infatti accogliere un componente modulare GDD. In questo modo il carrello di servizio si trasforma in una soluzione per la conservazione caratterizzata da capacità maggiori.

Modello	Carrello di servizio SW 10 x 6-3 BASIC GDD
Dimensioni (L x P x H)	1100 x 700 x 1290 mm
Distanza libera tra i ripiani	445 mm
Peso (ruote in materiale sintetico)	30 kg
Portata	150 kg
Numero di ripiani	3 ripiani
Dimensioni dei ripiani (L x P)	1000 x 600 mm
Carico max. per ripiano	50 kg
Modello delle ruote	ø 125 mm, 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno
Variante ruote Cod. art.	Materiale sintetico* 574 166

Figura	Modello	Cod. art.
	Componente modulare GDD per conservare correttamente i coperchi gastronorm con guarnizione ad accoppiamento geometrico Per i modelli: SW 10 x 6-2, SW 10 x 6-2 BASIC, SW 10 x 6-3 BASIC GDD, il componente modulare è utilizzabile anche senza carrello di servizio	574 167

STAZIONE DI SBARAZZO MOBILE MCS 10 X 6-3



Con apertura per recipienti dei rifiuti (2 GN 1/3-200) nel ripiano superiore, con 4 coprigiunti di rinforzo per ognuno dei due ripiani superiori, 2 GN-B 1/3-200 in dotazione

Figura con accessori: telaio di aggancio GN laterale con contenitori GN, gocciolatoio, piano di appoggio e rivestimento su 3 lati

Modello	MCS 10 x 6-3 Stazione di sbarazzo mobile
Dimensioni (L x P x H)	1100 x 700 x 950 mm
Distanza libera tra i ripiani	275 mm
Peso	23 kg
Portata	150 kg
Numero di ripiani	3 ripiani
Dimensioni dei ripiani (L x P)	1000 x 600 mm
Carico max. per ripiano	80 kg
Modello delle ruote	ø 125 mm, 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno
Variante ruote Cod. art.	Materiale sintetico* 382 663

* inossidabili secondo DIN 18867-8

CARRELLI DI SBARAZZO BPRO ARW



Modello	ARW 9 x 6-2 Carrello di sbarazzo	ARW 9 x 6-3 Carrello di sbarazzo	ARW 10 x 6-2 Carrello di sbarazzo
Dimensioni (L x P x H)	1000 x 650 x 1030 mm		1100 x 700 x 1010 mm
Particolarità	con balastrino chiuso su tre lati		
Distanza libera tra i ripiani	585 mm	275 mm	481 mm
Peso	19 kg	23 kg	25 kg
Portata	120 kg		160 kg
Numero di ripiani	2 ripiani	3 ripiani	2 ripiani
Dimensioni dei ripiani (L x P)	900 x 550 mm		1000 x 600 mm
Carico max. per ripiano	80 kg		
Modello delle ruote	ø 125 mm, 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno		
Variante ruote Cod. art.	Materiale sintetico* 569 786	Materiale sintetico* 569 787	Materiale sintetico* 569 788
Variante ruote Cod. art.	Acciaio, zincato 563 022	Acciaio, zincato 563 055	Acciaio, zincato 563 095
Modello delle ruote	--	--	ø 125 mm, 2 ruote fisse, 2 ruote girevoli con freno
Variante ruote Cod. art.	--	--	Materiale sintetico* 569 789
Variante ruote Cod. art.	--	--	Acciaio, zincato 563 090

* inossidabili secondo DIN 18867-8

OPZIONI RUOTE PER CARRELLI DI SERVIZIO E SBARAZZO B.PRO

Modello	Modello	Cod. art.
Ruote inforabili	Ruote inforabili , ø 125 mm, 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno, per tutti i modelli SW e ARW	Indicare nell'ordine
Ruote antistatiche	Ruote antistatiche , ø 125 mm, 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno, per i modelli: SW 6 x 4, SW 8 x 5, SW 9 x 6, SW 10 x 6 BASIC, ARW 9 x 6	Indicare nell'ordine
Ruote in acciaio inox	Ruote in acciaio inox , ø 125 mm, 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno, per tutti i modelli SW e ARW	Indicare nell'ordine
Ruote con pneumatici, ø 180 mm	Ruote con pneumatici , ø 180 mm, 4 ruote girevoli, per i modelli: SW 6 x 4, SW 8 x 5, SW 9 x 6, SW 10 x 6 BASIC, ARW 9 x 6	Indicare nell'ordine
Ruote con pneumatici, ø 200 mm	Ruote con pneumatici , ø 200 mm, a scelta con 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli o con 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno, per i modelli: SW 10 x 6	Indicare nell'ordine

SET RIVESTIMENTO CARRELLO PER CARRELLI DI SERVIZIO BPRO



	Rivestimento, 3 lati	Rivestimento, 3 lati con ante a battente frontali**	Ante a battente, frontali**
Modello	da agganciare al carrello di servizio BPRO	facilmente applicabile al carrello di servizio BPRO	facilmente applicabile al carrello di servizio BPRO
Particolarità	Parti di rivestimento completamente smontabili per la pulizia		--
Materiale	Acciaio inox oppure lamiera sottile, zincatura elettrolitica su entrambi i lati, verniciatura a polvere in diversi colori		
Per modello	 SW 6 x 4-2 Kids (Particolarmente adatto per la distribuzione dei pasti ai bambini)		
Rivestimento colorato Cod. art.	383 710*	383 712*	383 711*
Per modello	 SW 8 x 5-2 Kids (Particolarmente adatto per la distribuzione dei pasti ai bambini)		
Rivestimento colorato Cod. art.	383 713*	383 715*	383 714*
Per modello	SW 8 x 5-2, SW 8 x 5-3		
Rivestimento colorato Cod. art.	375 453*	375 454*	380 362*
Disponibile direttamente da magazzino/consegna in tempi rapidi	limetta	574 130	574 135
	granny	574 131	574 136
	nero grafite	574 133	574 138
	grigio pietra	574 736	574 737
Rivestimento acciaio inox Cod. art.	375 449	375 450	380 360
Per modello	SW 9 x 6-2, SW 9 x 6-3		
Rivestimento colorato Cod. art.	383 341*	383 460*	383 458*
Per modello	SW 10 x 6-2, SW 10 x 6-3, SW 10 x 6-2 BASIC, SW 10 x 6-3 BASIC, MCS 10 x 6-3		
Rivestimento colorato Cod. art.	375 455*	375 456*	380 363*
Rivestimento acciaio inox Cod. art.	375 451	375 452	380 361

* Tutti i rivestimenti e le ante sono disponibili in 14 colori diversi. Panoramica: vedere pagina 4

** Non possibile in abbinamento con i coprigiunti di rinforzo.

ACCESSORI PER CARRELLI DI SERVIZIO E SBARAZZO B.PRO

Figura	Modello	Modello	Dimensioni (P x L x H) Capacità	Cod. art.
	Piano di lavoro WB 8 x 5	Piano di lavoro in acciaio inox con apertura per 2 contenitori GN 1/3-65 da aggiungere come modulo da collocare sul carrello di servizio, con 2 GN 1/3-65, per i modelli: SW 8 x 5 (senza balaustrino)	773 x 500 x 61 mm	574 773
 <p>La figura illustra gli accessori non compresi nella fornitura</p>	Telaio di aggancio	Telaio di aggancio in acciaio inox, per contenitori GN, completo di portarotoli di carta da cucina per piano di lavoro WB 8 x 5	231 x 477 x 200 mm	574 783
 <p>La figura illustra un tagliere in legno</p>	Tagliere	Tagliere , combinabile con il piano di lavoro e i contenitori GN integrati, scanalatura perimetrale per il deflusso dei liquidi con scarico, per piano di lavoro WB 8 x 5	530 x 325 x 20 mm, (GN 1/1)	Legno di faggio massiccio 574 775 Materiale sintetico 574 776
 <p>La figura illustra gli accessori non compresi nella fornitura</p>	Portacoltelli	Portacoltelli da collocare su GN 1/6, materiale sintetico	114 x 162 x 20 mm	574 774

ACCESSORI PER CARRELLI DI SERVIZIO E SBARAZZO B.PRO

Figura	Modello	Modello	Dimensioni (P x L x H) Capacità	Cod. art.
	Schermo antibatterico SW SG	Schermo antibatterico per carrello di servizio, da fissare a posteriori, in acrilico (PMMA), per i modelli: SW 8 x 5	828 x 253 x 317 mm	574 782
 La figura illustra gli accessori non compresi nella fornitura	Set piano di lavoro legno	Set piano di lavoro con tagliere legno - Piano di lavoro WB 8 x 5 con 2 GN 1/3-65 - Telaio di aggancio con portarotoli di carta da cucina - 1 GN 1/6-200 - 1 GN 1/3-200 - Portacoltelli - Tagliere legno, per i modelli: SW 8 x 5 (senza balaustrino)	--	574 777
 La figura illustra gli accessori non compresi nella fornitura	Set piano di lavoro materiale sintetico	Set piano di lavoro con tagliere materiale sintetico - Piano di lavoro WB 8 x 5 con 2 GN 1/3-65 - Telaio di aggancio con portarotoli di carta da cucina - 1 GN 1/6-200 - 1 GN 1/3-200 - Portacoltelli - Tagliere materiale sintetico, per i modelli: SW 8 x 5 (senza balaustrino)	--	574 778
	Paravista	con funzione di paravista o, ad esempio, per indicare dove depositare i rifiuti indifferenziati, la carta, il vetro e le posate, lamiera sottile, zincatura elettrolitica su entrambi i lati, verniciatura a polvere in diversi colori per il facile montaggio sui carrelli di servizio, per i modelli: MCS 10 x 6-3, SW 10 x 6 * in 14 colori diversi. Panoramica: vedere pagina 4	1031 x 205 x 430 mm	limetta 574 795 granny 574 796 rosso carminio 574 797 nero grafite 574 798 mora 574 799 altri colori 382 662*

ACCESSORI PER CARRELLI DI SERVIZIO E SBARAZZO

Figura	Modello	Modello	Dimensioni (P x L x H) Capacità	Cod. art.
	Piano di appoggio	Piano di appoggio in acciaio inox, per depositare vassoi, agganciato, capovolgendolo è agganciabile all'altezza standard (circa 850 mm) o a un'altezza consona alla statura dei bambini (circa 700 mm), non combinabile con le ante, per il modello: MCS 10 x 6-3	544 x 262 x 150 mm	574 780
	Gocciolatoio	Gocciolatoio in acciaio inox, per depositare bicchieri e tazze, adatto per cestelli per bicchieri (500 mm x 500 mm), per il modello: MCS 10 x 6-3	578 x 578 x 57 mm	574 779
	Telaio di aggancio GN	Telaio di aggancio GN in acciaio inox, per agganciare contenitori GN sul lato corto, per max. 3 GN1/6, per il modello: MCS 10 x 6-3	212 x 477 x 126 mm	574 781
		GN 1/6-200 contenitore gastronorm in acciaio inox		1 550 572
	AFB 4 x 2 x 2,5	Recipiente dei rifiuti in acciaio inox 18/10, sagomato, con dispositivo di aggancio agganciabile e sganciabile dalla maniglia di spinta, (non adatto a SW 6 x 4 e SW-Kids 6 x 4)	425 x 225 x 250 mm 18,5 litri	555 509
	BGN 1/3-150	Contenitore per posate in acciaio inox 18/10, sagomato, con dispositivo di aggancio, agganciabile e sganciabile dalla maniglia di spinta, (non adatto a SW 6 x 4 e SW-Kids 6 x 4)	325 x 176 x 150 mm 110 posate	555 510

ACCESSORI PER CARRELLI DI SERVIZIO E SBARAZZO

Figura	Modello	Modello	Dimensioni (P x L x H) Capacità	Cod. art.
	Componente porta-posate CAT 5	Componente porta-posate in acciaio inox, con 5 contenitori per posate (GN 1/4-150) e copertura in plexiglas trasparente apribile per metà, per i modelli: SW 10 x 6	1031 x 318 x 361 mm	574 772
	Balaustrino	Balaustrino perimetrale, per tutti i modelli SW e SW-Kids Balaustrino su 3 lati, un lato lungo aperto, per tutti i modelli SW e SW-Kids	Altezza 50 mm	Indicare nell'ordine
	Coprigiunti di rinforzo	Coprigiunti di rinforzo 4 per ripiano, eccetto per il ripiano inferiore, per i modelli: SW 6 x 4, SW 8 x 5, SW 9 x 6, SW 10 x 6, ogni ripiano con 4 coprigiunti di rinforzo aumenta la portata dell'intero SW di 20 kg, il carico massimo per ripiano non aumenta (non possibile per il primo ripiano in basso e per SW 10 6 -3 BASIC GDD), il carico totale massimo possibile è pari a 200 kg	--	Indicare nell'ordine
non in figura	Profilato di rinforzo	Profilato di rinforzo del ripiano per ciascun ripiano per i modelli: SW 8 x 5, SW 9 x 6, SW 10 x 6, per ogni ripiano, aumenta il carico massimo di ogni ripiano di 10 kg, la portata dell'intero SW resta invariata	--	Indicare nell'ordine
	Componente modulare GDD	Componente modulare per conservare correttamente, asciugare, trasportare e approntare coperchi gastronomici con guarnizione ad accoppiamento geometrico, per i modelli: SW 10 x 6-2, SW 10 x 6-2 BASIC, SW 10 x 6-3 BASIC GDD, il componente modulare è utilizzabile anche senza carrello di servizio, capacità: 30 coperchi per GN 1/1 o 60 coperchi per GN 1/2 o 90 coperchi per GN 1/3	963 x 496 x 231 mm	574 167

IL GRUPPO BPRO Catering Solutions.

I nostri clienti sono diversi e vari, così come la nostra offerta. Per offrire a ognuno di essi i servizi migliori, concentriamo le nostre competenze e capacità in tre divisioni commerciali altamente specializzate: Catering – prodotti e sistemi per grandi cucine professionali. Industrial – parti di precisione prodotte in modo individuale in acciaio inox, alluminio o materiali sintetici per l'industria. Railway – equipaggiamenti per cucine di bordo e bistro in treni passeggeri.

Tutti i settori di attività della BPRO Catering Solutions sono stati certificati secondo DIN EN ISO 9001:2015, garantendo così il massimo di affidabilità e di orientamento ai clienti.

BPRO GmbH + Co KG
CATERING
P.O. Box 13 10
75033 Oberderdingen
Germany
Phone +49 7045 44-81900
Fax +49 7045 44-81481
catering.export@bpro.de
www.bpro.com

B.PRO
CATERING SOLUTIONS