



**B.PRO**  
CATERING SOLUTIONS

# POUR UNE TRANSFORMATION RÉUSSIE

**Les chariots de service et de débarrassage de BPRO Catering Solutions.  
Fiables et durables.**

# GRANDE CAPACITÉ DE TRANSPORT

**Des assistants mobiles parfaits en acier inoxydable.**

**Une contenance spectaculaire.**



En gastronomie, hôtellerie et restauration de collectivité, pendant le coup de feu, on court souvent de gauche à droite : jour après jour, de grandes quantités de vaisselle doivent être transportées. Et ce le plus rapidement possible.

**Ils vous accompagnent partout** – les chariots de service et de transport de BPRO Catering Solutions. Avec une conception extra-stable et une finition

de haute qualité, ils transportent tout ce dont on les charge – avec simplicité et maniabilité sur de nombreux kilomètres.

**Une taille adaptée à chaque usage :** les chariots de service et de débarrasage pour le transport, l'entreposage ou le stockage. Également disponibles en version XXL avec des tablettes supplémentaires pour les grandes capacités.

Les chariots de service et de débarrasage les plus courants sont disponibles en stock et prêts à l'emploi très rapidement.

**Les atouts BPRO : Plus de qualité. Plus de service. Plus de possibilités.**



**Des liaisons solides.**

Des cordons de soudure parfaitement continus unissent et stabilisent le cadre tubulaire et les tablettes. Un assemblage qui tient. Pour toujours.




**Stable et sûr.**

Les bords enroulés et un grand bord profilé embouti assurent une stabilité et une capacité de charge extrêmes des tablettes. Ils protègent également des coupures et éraflures pendant le travail.



**Quant aux éclats – aucune chance.**

Et même en cas de manipulations brusques ou de virages rapides : le bord profilé périphérique surélevé sur chaque tablette ne laisse rien glisser par-dessus bord.



**Déplacement ultra-silencieux.**

Pour assurer l'isolation acoustique, un revêtement insonorisant est installé sous chaque tablette. Ceci réduit sensiblement les bruits de roulement désagréables.



**Protégé contre les chocs.**

En série : la protection robuste contre les chocs protège le chariot et son contenu des dommages et des éraflures.



**Très résistant à l'usage.**

Pour les conditions rigoureuses, des profils de renforcement et des plaques goussets sont disponibles sur demande.

# LE CHOIX DES COULEURS

**Un revêtement alliant protection contre les regards et élégance. En un tournemain.**

L'habillage pour les chariots de service BPRO cache tout ce que l'on ne doit pas voir, et protège ce qui doit rester propre : la vaisselle, sale ou propre, disparaît tout simplement derrière des portes fermées.

Les parois latérales stables sont très faciles à accrocher : clipser derrière le bord de la tablette supérieure, fixer de manière sûre à la tablette inférieure – et c'est fait. Les solides parois latérales s'accrochent et se décrochent facilement. Ceci facilite le nettoyage, et permet d'utiliser le chariot sans habillage en cas de besoin.

L'habillage sur trois côtés est disponible avec et sans portes battantes. Les portes peuvent être bloquées derrière la protection contre les chocs afin de faciliter la manœuvre et de prévenir les dommages.


L'habillage existe en acier inoxydable ou en 12 coloris sélectionnés qui font du chariot de service un pôle d'attraction visuel dans tous les environnements.




**Les parois latérales**  
Simples à accrocher et tout aussi  
simples à décrocher.



## NEUTRAL COLOURS



noir graphite



gris signalisation B



gris pierre



blanc de sécurité

## LIVING COLOURS



jaune genêt



rouge merlot



vert pétrole



bleu mer


## FRESH COLOURS




rouge candy



menthe néon



granny



limette



# SW-KIDS

## Chariots de service BPRO Kids



Avec les chariots de service BPRO Kids, la restauration dans les écoles maternelles et primaires est un jeu d'enfants. Grâce à la hauteur réduite, les petits convives peuvent facilement accéder à toutes les parties du chariot.

Et cela, en toute sécurité : les arêtes enroulées protègent des blessures. Le chariot de service est équipé d'une protection robuste contre les chocs et d'un revêtement insonorisant.

Le chariot est disponible en différentes versions, bien sûr également avec habillage.



# TRANSFORMÉ ET ERGONOMIQUE

**Avec le plan de travail** à placer sur un chariot de service, vous créez en un tournemain une surface de découpe mobile ultra-fonctionnelle pour la préparation et la distribution.



## **Plan de travail**

La pièce maîtresse : le plan de travail en acier inoxydable. Il s'adapte parfaitement à tous les chariots de service BPRO 8 x 5 existants. Aucune fixation spéciale n'est requise, et le plan de travail peut être à nouveau retiré à tout moment. Il est doté d'un évidement pour l'insertion de deux GN 1/3-65 pour le transport d'aliments à couper ou comme récipients de collecte.

Un complément idéal à la station de Frontcooking BPRO COOK.



#### **Planche à découper en matière plastique**

La planche à découper en matière plastique offre une bonne stabilité et s'adapte parfaitement au plan de travail et aux bacs GN intégrés. Pratique : elle est dotée d'une rigole avec vidage dans les bacs GN du plan de travail.

#### **Cadre d'accrochage pour bacs GN avec étrier pour rouleau d'essuie-tout**

Le cadre d'accrochage vous offre encore plus de possibilités de rangement. Il peut être accroché et décroché rapidement et offre une place suffisante pour 3 GN 1/6. À portée de main : un étrier pour rouleau d'essuie-tout est fixé au cadre.

#### **Compartiment à couteaux pour le placement sur GN 1/6**

En combinaison avec le compartiment à couteaux résistant au lave-vaisselle, les couteaux peuvent être rangés dans tout GN 1/6 plus profond. Le compartiment à couteaux ne couvrant pas l'ensemble du bac, il reste assez de place pour des pinces, des cuillères ou d'autres ustensiles de cuisine.

#### **Pare-haleine pour chariot de service**

Avec le pare-haleine en option, votre chariot de service 8 x 5 peut également servir pour la distribution mobile et flexible. Le pare-haleine est extrêmement léger et peut être installé à tout moment sur presque tous les SW 5 x 8.



# STATION DE DÉBARRASSAGE

**La simplicité incarnée : le chariot de service BPRO comme solution de débarrassage mobile et flexible.**

## **Station de débarrassage mobile : Vite trié, vite débarrassé.**

Avec le chariot de service comme base, la station de débarrassage semble faite pour déposer, trier et emporter les plateaux, la vaisselle et les couverts pour un maximum de 45 convives. Des détails intelligents et une protection visuelle avec possibilité de marquage améliorent l'efficacité.

Dans les activités de service, par exemple brasseries en plein air ou événements, la station de débarrassage mobile permet de regrouper les opérations et de gagner du temps lors des moments de rush.



Fait pour le self-service. Dans les écoles primaires et maternelles, aider à débarrasser contribue à l'apprentissage de la gestion des ressources.

La station de débarrassage permet de trier simplement plateaux, assiettes, couverts et verres, mais aussi déchets résiduels et papier. Des roues pratiques facilitent le retour dans l'arrière-cuisine.





### Panneau de rangement pour plateaux

Le panneau de rangement pour le dépôt de plateaux s'accroche facilement et rapidement. En le tournant, il est possible de le placer au choix à hauteur standard (environ 850 mm) ou à hauteur d'enfant (environ 700 mm).

### Bac d'égouttement pour le dépôt de verres et tasses

Le bac d'égouttement en acier inoxydable s'ajuste parfaitement sur la tablette supérieure et est doté de deux barres intégrées sur le fond. Il suffit de placer le panier à verres – et les liquides s'écoulent dans le bac d'égouttement.

### Cadre d'accrochage pour bacs GN

Cadre pour l'accrochage latéral de bacs GN pour les couverts ou comme récipients de collecte.



# RANGEMENT POUR COUVERTS



### Chariot de service avec rangement pour couverts

En combinaison avec le SW 10 x 6, le rangement pour couverts offre suffisamment de place pour les couverts, les plateaux, la vaisselle, les serviettes et les condiments. Il peut être installé à tout moment et retiré très simplement.

Un assemblage vissé fixe assure une grande stabilité. Comprend 5 bacs à couverts de dimension GN 1/4-150 en acier inoxydable avec recouvrement transparent semi-rabattable en plexiglas.

## CHARIOTS DE SERVICE BPRO **SW KIDS ET SW 6 x 4**



Modèle	Chariot de service SW 6 x 4-2 Kids	Chariot de service SW 8 x 5-2 Kids
Dimensions (L x l x H)	700 x 500 x 800 mm	900 x 600 x 800 mm
Dim. int. entre les tablettes	435 mm	
Poids (roues en plastique)	10 kg	12 kg
Capacité de charge	120 kg	
Nombre de tablettes	2 tablettes	
Dimensions des tablettes (L x l)	600 x 400 mm	800 x 500 mm
Charge max. par tablette	80 kg	
Modèle de roue	ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein	
Variante de roues Référence	Matière plastique * <b>574 983</b>	Matière plastique * <b>574 985</b>
Variante de roues Référence	Acier, galvanisé <b>574 984</b>	Acier, galvanisé <b>574 986</b>

\* inoxydable suiv. DIN 18867-8



Modèle	Chariot de service SW 6 x 4-2	Chariot de service SW 6 x 4-3
Dimensions (L x l x H)	700 x 500 x 950 mm	
Dim. int. entre les tablettes	585 mm	275 mm
Poids (roues en plastique)	11 kg	13 kg
Capacité portante	120 kg	
Nombre de tablettes	2 tablettes	3 tablettes
Dimensions des tablettes (L x l)	600 x 400 mm	
Charge max. par tablette	80 kg	
Modèle de roue	ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein	
Variante de roues Référence	matière plastique* <b>569 767</b>	matière plastique* <b>569 768</b>
Variante de roues Référence	acier galvanisé <b>566 246</b>	acier galvanisé <b>566 247</b>
Variante de roues Référence	increvable <b>574 722</b>	increvable <b>574 721</b>

\* inoxydable suiv. DIN 18867-8

## CHARIOTS DE SERVICE BPRO SW 8 x 5 ET SW 9 x 6



Modèle	Chariot de service SW 8 x 5-2	Chariot de service SW 8 x 5-3	Chariot de service SW 8 x 5-4	Chariot de service SW 8 x 5-5
Dimensions (L x l x H)	900 x 600 x 950 mm		900 x 600 x 1290 mm	
Dim. int. entre les tablettes	585 mm	275 mm	285 mm	205 mm
Poids (roues en plastique)	15 kg	18 kg	21 kg	25 kg
Capacité portante	120 kg			
Nombre de tablettes	2 tablettes	3 tablettes	4 tablettes	5 tablettes
Dimensions des tablettes (L x l)	800 x 500 mm			
Charge max. par tablette	80 kg			
Modèle de roue	ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein			
Variante de roues Référence	matière plastique* <b>569 769</b>	matière plastique* <b>569 770</b>	matière plastique* <b>569 771</b>	matière plastique* <b>569 772</b>
Variante de roues Référence	acier galvanisé <b>555 527</b>	acier galvanisé <b>555 528</b>	acier galvanisé <b>563 437</b>	acier galvanisé <b>563 438</b>
Variante de roues Référence	increvable <b>573 476</b>	increvable <b>573 478</b>	--	--

\* inoxydable suiv. DIN 18867-8



Modèle	Chariot de service SW 9 x 6-2	Chariot de service SW 9 x 6-3	Chariot de service SW 9 x 6-4	Chariot de service SW 9 x 6-5
Dimensions (L x l x H)	1000 x 650 x 950 mm		1000 x 650 x 1290 mm	
Dim. int. entre les tablettes	585 mm	275 mm	285 mm	205 mm
Poids (roues en plastique)	18 kg	20 kg	30 kg	32 kg
Capacité portante	120 kg			
Nombre de tablettes	2 tablettes	3 tablettes	4 tablettes	5 tablettes
Dimensions des tablettes (L x l)	900 x 550 mm			
Charge max. par tablette	80 kg			
Modèle de roue	ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein			
Variante de roues Référence	matière plastique* <b>569 773</b>	matière plastique* <b>569 774</b>	matière plastique* <b>569 775</b>	matière plastique* <b>569 776</b>
Variante de roues Référence	acier galvanisé <b>555 531</b>	acier galvanisé <b>555 532</b>	acier galvanisé <b>563 448</b>	acier galvanisé <b>563 449</b>
Variante de roues Référence	--	increvable <b>574 732</b>	--	--

\* inoxydable suiv. DIN 18867-8

## CHARIOTS DE SERVICE BPRO SW 10 X 6 BASIC ET SW 10 x 6



Modèle	Chariot de service SW 10 x 6-2 BASIC	Chariot de service SW 10 x 6-3 BASIC	Chariot de service SW 10 x 6-4 BASIC	Chariot de service SW 10 x 6-5 BASIC
Dimensions (L x l x H)	1100 x 700 x 950 mm		1100 x 700 x 1290 mm	
Dim. int. entre les tablettes	585 mm	275 mm	285 mm	205 mm
Poids (roues en plastique)	20 kg	23 kg	34 kg	37 kg
Capacité portante	120 kg			
Nombre de tablettes	2 tablettes	3 tablettes	4 tablettes	5 tablettes
Dimensions des tablettes (L x l)	1000 x 600 mm			
Charge max. par tablette	80 kg			
Modèle de roue	ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein			
Variante de roues Référence	matière plastique* <b>573 486</b>	matière plastique* <b>573 488</b>	matière plastique* <b>573 490</b>	matière plastique* <b>573 492</b>
Variante de roues Référence	acier galvanisé <b>573 487</b>	acier galvanisé <b>573 489</b>	acier galvanisé <b>573 491</b>	acier galvanisé <b>573 493</b>
Variante de roues Référence	increvable <b>574 735</b>	increvable <b>574 734</b>	--	--

\* inoxydable suiv. DIN 18867-8



Modèle	Chariot de service SW 10 x 6-2	Chariot de service SW 10 x 6-3	Chariot de service SW 10 x 6-4	Chariot de service SW 10 x 6-5
Dimensions (L x l x H)	1100 x 700 x 1010 mm		1100 x 700 x 1350 mm	
Dim. int. entre les tablettes	585 mm	275 mm	285 mm	205 mm
Poids (roues en plastique)	23 kg	28 kg	40 kg	42 kg
Capacité portante	160 kg	200 kg		
Nombre de tablettes	2 tablettes	3 tablettes	4 tablettes	5 tablettes
Dimensions des tablettes (L x l)	1000 x 600 mm			
Charge max. par tablette	80 kg			
Modèle de roue	ø 125 mm, 2 roues fixes, 2 roues pivotantes avec frein			
Variante de roues Référence	matière plastique* <b>569 778</b>	matière plastique* <b>569 780</b>	matière plastique* <b>569 782</b>	matière plastique* <b>569 784</b>
Variante de roues Référence	acier galvanisé <b>555 536</b>	acier galvanisé <b>555 538</b>	acier galvanisé <b>563 459</b>	acier galvanisé <b>563 462</b>
Variante de roues Référence	--	increvable <b>574 733</b>	--	--
Modèle de roue	ø 125 mm, 2 roues fixes, 2 roues pivotantes avec frein			
Variante de roues Référence	matière plastique* <b>569 777</b>	matière plastique* <b>569 779</b>	matière plastique* <b>569 781</b>	matière plastique* <b>569 783</b>
Variante de roues Référence	acier galvanisé <b>555 535</b>	acier galvanisé <b>555 537</b>	acier galvanisé <b>563 458</b>	acier galvanisé <b>563 461</b>

\* inoxydable suiv. DIN 18867-8



## CHARIOTS DE SERVICE BPRO SW 8 X 5 MODÈLE LOURD



Modèle	SW 8 x 5-2 modèle lourd	SW 8 x 5-3 modèle lourd
Dimensions (L x l x H)	900 x 600 x 1035 mm	
Dim. int. entre les tablettes	585 mm	275 mm
Poids (roues en plastique)	17 kg	20 kg
Capacité portante	160 kg	200 kg
Nombre de tablettes	2 tablettes	3 tablettes
Dimensions des tablettes (L x l)	800 x 500 mm	
Charge max. par tablette	80 kg	
Modèle de roue	ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein	
Variante de roues Référence	matière plastique* <b>575 176</b>	matière plastique* <b>575 178</b>
Variante de roues Référence	acier galvanisé <b>575 177</b>	acier galvanisé <b>575 179</b>

\* inoxydable suiv. DIN 18867-8

## CHARIOT DE DÉBARRASSAGE BPRO ARW



Modèle	Chariot de débarrassage ARW 9 x 6-2	Chariot de débarrassage ARW 9 x 6-3	Chariot de débarrassage ARW 10 x 6-2	Chariot de débarrassage ARW 10 x 6-3
Dimensions (L x l x H)	1000 x 650 x 1030 mm		1100 x 700 x 1010 mm	1100 x 700 x 1010 mm
Particularité	avec galerie fermée sur trois côtés			
Dim. int. entre les tablettes	585 mm	275 mm	481 mm	275 mm
Poids	19 kg	23 kg	25 kg	30 kg
Capacité portante	120 kg		160 kg	200 kg
Nombre de tablettes	2 tablettes	3 tablettes	2 tablettes	3 tablettes
Dimensions des tablettes (L x l)	900 x 550 mm		1000 x 600 mm	
Charge max. par tablette	80 kg			
Modèle de roue	ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein			
Variante de roues Référence	matière plastique* <b>569 786</b>	matière plastique* <b>569 787</b>	matière plastique* <b>569 788</b>	matière plastique* <b>575 223</b>
Variante de roues Référence	acier galvanisé <b>563 022</b>	acier galvanisé <b>563 055</b>	--	--
Modèle de roue	--	--	ø 125 mm, 2 roues fixes, 2 roues pivotantes avec frein	
Variante de roues Référence	--	--	matière plastique* <b>569 789</b>	matière plastique* <b>575 224</b>

\* inoxydable suiv. DIN 18867-8

## STATION DE DÉBARRASSAGE MOBILE MCS 10 X 6-3



Avec évidement pour récipient à déchets (2x GN 1/3-200) dans la tablette supérieure, avec 4 plaques gousset sur chacune des 2 tablettes supérieures, 2x GN-B 1/3-200 compris dans la livraison

Illustr. avec accessoires : cadre d'accrochage GN latéral avec bacs GN, bac d'égouttement, panneau de rangement et habillage sur 3 côtés

Modèle	Station de débarrassage mobile MCS 10 x 6-3
Dimensions (L x l x H)	1100 x 700 x 950 mm
Dim. int. entre les tablettes	275 mm
Poids	23 kg
Capacité de charge	150 kg
Nombre de tablettes	3 tablettes
Dimensions des tablettes (L x l)	1000 x 600 mm
Charge max. par tablette	80 kg
Modèle de roue	ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein
Variante de roues Référence	Matière plastique* <b>382 663</b>

\* inoxydable suiv. DIN 18867-8

## CHARIOTS DE SERVICE BPRO SW 10 x 6 BASIC GDD

### Rangement et transport de couvercles GN avec joint.

La galerie GDD de BPRO est la solution idéale pour le rangement, le séchage, le transport et la mise à disposition corrects de couvercles Gastronorm avec joint mécanique. Grâce à sa géométrie spéciale, elle s'adapte parfaitement sur les tablettes de chariots de service 10 x 6. Elle accueille jusqu'à 30 couvercles Gastronorm GN 1/1 ou un multiple de couvercles plus petits.

Avec les galeries, nous proposons le chariot de service SW 10 x 6-3 BASIC GDD. Grâce à un écartement des tablettes supérieur, chaque tablette accueille une galerie GDD. Le chariot de service devient alors un lieu de stockage mobile pour les grandes capacités.



Illustr. avec accessoires  
Galerie et couvercles GN

Modèle	Ch. de service SW 10 x 6-3 BASIC GDD
Dimensions (L x l x H)	1100 x 700 x 1290 mm
Dim. int. entre les tablettes	445 mm
Poids (roues en plastique)	30 kg
Capacité portante	150 kg
Nombre de tablettes	3 tablettes
Dimensions des tablettes (L x l)	1000 x 600 mm
Charge max. par tablette	50 kg
Modèle de roue	ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein
Variante de roues Référence	matière plastique* <b>574 166</b>



Illustration	Version	Référence
	<p><b>Galerie GDD</b> pour le rangement de couvercles Gastronorm avec joint mécanique dans les règles de l'art</p> <p>Pour les modèles : SW 10 x 6-2, SW 10 x 6-2 BASIC, SW 10 x 6-3 BASIC GDD, galerie également utilisable sans chariot de service</p>	<b>574 167</b>

## OPTIONS DE ROUES **POUR CHARIOTS DE SERVICE ET DE DÉBARRASSAGE**

	Modèle	Version	Référence
	Roues increvables	<b>Roues increvables</b> , ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, pour tous modèles SW et ARW	Veillez l'indiquer lors de la commande
	Roues antistatiques	<b>Roues antistatiques</b> , ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, pour les modèles : SW 6 x 4, SW 8 x 5, SW 9 x 6, SW 10 x 6 BASIC, ARW 9 x 6	Veillez l'indiquer lors de la commande
	Roues en acier inoxydable	<b>Roues en acier inoxydable</b> , ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, pour tous modèles SW et ARW	Veillez l'indiquer lors de la commande
	Roues avec pneu- matiques, ø 180 mm	<b>Roues avec pneumatiques</b> , ø 180 mm, 4 roues pivotantes, pour les modèles : SW 6 x 4, SW 8 x 5, SW 9 x 6, SW 10 x 6 BASIC, ARW 9 x 6	Veillez l'indiquer lors de la commande
	Roues avec pneu- matiques, ø 200 mm	<b>Roues avec pneumatiques</b> , ø 200 mm, au choix 2 roues fixes et roues pivotantes ou 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, pour les modèles : SW 10 x 6, SW 8 x 5-2 modèle lourd, SW 8 x 5-3 modèle lourd	Veillez l'indiquer lors de la commande

## JEUX D'HABILLAGES POUR CHARIOTS DE SERVICE BPRO









	Habillage, sur 3 côtés	Habillage, sur 3 côtés, avec portes battantes côté avant**	Portes battantes, côté avant**
Modèle	à accrocher aux chariots de service BPRO	pour montage simple sur les chariots de service BPRO	pour montage simple sur les chariots de service BPRO
Particularité	Éléments d'habillage complètement amovibles pour le nettoyage		--
Matériau	Acier inoxydable ou tôle fine, galvanisée électrolytiquement double face, laquée en différentes teintes		
Pour modèle	 SW 6 x 4-2 Kids (Particulièrement adapté à la restauration des enfants)		
<b>Habillage coloré</b> Référence	<b>383 710*</b>	<b>383 712*</b>	<b>383 711*</b>
Pour modèle	 SW 8 x 5-2 Kids (Particulièrement adapté à la restauration des enfants)		
<b>Habillage coloré</b> Référence	<b>383 713*</b>	<b>383 715*</b>	<b>383 714*</b>
Pour modèles	SW 8 x 5-2, SW 8 x 5-3, SW 8 x 5-2 modèle lourd, SW 8 x 5-3 modèle lourd		
<b>Habillage coloré</b> Référence	<b>375 453*</b>	<b>375 454*</b>	<b>380 362*</b>
<b>En stock / livrable rapidement</b>	limette	<b>574 130</b>	<b>574 135</b>
	granny	<b>574 131</b>	<b>574 136</b>
	noir graphite	<b>574 133</b>	<b>574 138</b>
	gris pierre	<b>574 736</b>	<b>574 737</b>
<b>Habillage acier inoxydable</b> Référence	<b>375 449</b>	<b>375 450</b>	<b>380 360</b>
Pour modèles	SW 9 x 6-2, SW 9 x 6-3		
<b>Habillage coloré</b> Référence	<b>383 341*</b>	<b>383 460*</b>	<b>383 458*</b>
Pour modèles	SW 10 x 6-2, SW 10 x 6-3, SW 10 x 6-2 BASIC, SW 10 x 6-3 BASIC, MCS 10 x 6-3		
<b>Habillage coloré</b> Référence	<b>375 455*</b>	<b>375 456*</b>	<b>380 363*</b>
<b>Habillage acier inoxydable</b> Référence	<b>375 451</b>	<b>375 452</b>	<b>380 361</b>

\*Tous les habillages et portes sont disponibles en 14 teintes différentes. Vue d'ensemble : voir page 4

\*\* Impossible en combinaison avec des plaques goussets.





## ACCESSOIRES POUR CHARIOTS DE SERVICE ET DE DÉBARRASSAGE

Illustration	Modèle	Version	Dimensions (L x l x H) Capacité	Référence
	Plan de travail WB 8 x 5	<b>Planche de travail</b> en acier inoxydable avec évidement pour 2 bacs GN 1/3-65, à placer sur un chariot de service, avec 2x GN 1/3-65, pour les modèles : SW 8 x 5 (sans galerie)	773 x 500 x 61 mm	<b>574 773</b>
L'illustration montre des accessoires non compris dans la livraison 	Cadre d'accrochage	<b>Cadre d'accrochage</b> en acier inoxydable, pour bacs GN, avec étrier pour rouleau d'essuie-tout, pour plan de travail WB 8 x 5	231 x 477 x 200 mm	<b>574 783</b>
	Planche de découpe	<b>Planche de découpe</b> , matière plastique, adaptée au plan de travail et aux bacs GN intégrés, rigole avec écoulement, pour plan de travail WB 8 x 5	530 x 325 x 20 mm, (GN 1/1)	<b>574 776</b>
L'illustration montre des accessoires non compris dans la livraison 	Compartment à couteaux	<b>Compartment à couteaux</b> à placer sur GN 1/6, matière plastique	114 x 162 x 20 mm	<b>574 774</b>
	Pare-haleine SW SG	<b>Pare-haleine</b> pour chariot de service, pour le montage ultérieur, en verre en acryl (PMMA), pour les modèles : SW 8 x 5	828 x 253 x 317 mm	<b>574 782</b>
L'illustration montre des accessoires non compris dans la livraison 	Jeu de plan de travail en matière plastique	<b>Jeu de plan de travail avec planche de découpe en plastique</b> - Plan de travail WB 8 x 5 avec 2x GN 1/3-65 - Cadre d'accrochage avec étrier pour rouleau d'essuie-tout - 1x GN 1/6-200 - 1x GN 1/3-200 - Compartiment à couteaux - Planche de découpe en plastique, pour les modèles : SW 8 x 5 (sans galerie)	--	<b>574 778</b>

## ACCESSOIRES POUR CHARIOTS DE SERVICE ET DE DÉBARRASSAGE

Illustration	Modèle	Version	Dimensions (L x l x H) Capacité	Référence
	Protection visuelle	comme <b>protection visuelle</b> ou par exemple pour le marquage individuel des déchets résiduels, du papier, du verre et des couverts, tôle fine, galvanisée électrolytiquement double face, laquée en différentes teintes, pour montage simple sur les chariots de service, pour les modèles : MCS 10 x 6-3, SW 10 x 6  * disponible en 12 teintes différentes. Vue d'ensemble: voir page 4	1031 x 205 x 430 mm	limette <b>574 795</b> granny <b>574 796</b> noir graphite <b>574 798</b> autres teintes <b>382 662*</b>
	Panneau de rangement	<b>Panneau de rangement</b> en acier inoxydable, pour le dépôt de plateaux, accroché, accrochable au choix en le tournant à hauteur standard (env. 850 mm) ou à hauteur d'enfant (env. 700 mm), non combinable avec des portes, pour modèle : MCS 10 x 6-3	544 x 262 x 150 mm	<b>574 780</b>
	Bac d'égouttement	<b>Bac d'égouttement</b> en acier inoxydable, pour le dépôt de verres et tasses, convient pour les paniers à verres (500 mm x 500 mm), pour modèle : MCS 10 x 6-3	578 x 578 x 57 mm	<b>574 779</b>
	Cadre d'accrochage GN	<b>Cadre d'accrochage GN</b> en acier inoxydable, pour l'accrochage latéral de bacs GN, pour max. 3x GN1/6, pour modèle : MCS 10 x 6-3	212 x 477 x 126 mm	<b>574 781</b>
		GN 1/6-200 <b>Bac Gastronorm</b> en acier inoxydable		<b>1 550 572</b>
	AFB 4 x 2 x 2,5	<b>Récipient à déchets</b> en acier inoxydable, embouti, avec dispositif d'accrochage, s'accroche et se décroche sur la poignée de poussée, (ne convient pas pour SW 6 x 4 et SW-Kids 6 x 4)	425 x 225 x 250 mm 18,5 litres	<b>555 509</b>
	BGN 1/3-150	<b>Bac à couverts</b> en acier inoxydable, embouti, avec dispositif d'accrochage, s'accroche et se décroche sur la poignée de poussée, (ne convient pas pour SW 6 x 4 et SW-Kids 6 x 4)	325 x 176 x 150 mm 110 couverts	<b>555 510</b>

## ACCESSOIRES POUR CHARIOTS DE SERVICE ET DE DÉBARRASSAGE

Illustration	Modèle	Version	Dimensions (L x l x H) Capacité	Référence
	Rangement pour couverts CAT 5	<b>Rangement pour couverts</b> en acier inoxydable, avec 5 bacs à couverts (GN 1/4-150) avec recouvrement en plexiglas transparent semi-rabattable, pour les modèles : SW 10 x 6	1031 x 318 x 361 mm	<b>574 772</b>
	Galerie	<b>Galerie</b> périphérique, pour tous les modèles SW et SW-Kids	Hauteur 50 mm	Veuillez l'indiquer lors de la commande
		<b>Galerie</b> sur 3 côtés, un côté long ouvert, pour tous les modèles SW et SW-Kids		
	Plaques goussets	<b>Plaques gousset</b> 4 par tablette, sauf sur la tablette inférieure, pour les modèles : SW 6 x 4, SW 8 x 5, SW 9 x 6, SW 10 x 6, avec 4 plaques goussets par tablette, la capacité de charge du chariot de service total s'accroît de 20 kg par tablette avec quatre plaques goussets, la charge max. par tablette n'augmente pas (impossible sur la tablette inférieure et sur le SW 10 x 6-3 BASIC GDD), la capacité de charge totale maximale possible est de 200 kg	--	Veuillez l'indiquer lors de la commande
sans illustration	Profilé de renfort	<b>Profilé de renfort par tablette</b> pour les modèles : SW 8 x 5, SW 9 x 6, SW 10 x 6, accroît la charge max. par tablette de 10 kg, la capacité de charge globale du chariot de service reste inchangée	--	Veuillez l'indiquer lors de la commande
	Galerie GDD	<b>Galerie</b> Pour le rangement, le séchage, le transport et la mise à disposition dans les règles de l'art de couvercles Gastronorm avec joint mécanique, pour les modèles : SW 10 x 6-2, SW 10 x 6-2 BASIC, SW 10 x 6-3 BASIC GDD, galerie utilisable également sans chariot de service, capacité : 30 couvercles pour GN 1/1 ou 60 couvercles pour GN 1/2 ou 90 couvercles pour GN 1/3	963 x 496 x 231 mm	<b>574 167</b>

### **LE GROUPE BPRO Catering Solutions.**

Nos clients sont aussi variés et nombreux que nos gammes de produits le sont. Afin de pouvoir fournir à chacun la meilleure solution, nous regroupons nos compétences et capacités dans trois départements hautement spécialisés :

Catering – produits et systèmes pour les cuisines professionnelles. Industrial – pour les composants destinés à l'industrie fabriqués en acier inoxydable, aluminium et matières plastiques. Et Railway – équipements pour la restauration à bord des trains rapides.

Tous les départements de BPRO Catering Solutions sont certifiés et contrôlés conformément à la norme DIN EN ISO 9001:2015. Pour vous garantir une fiabilité et un service clientèle irréprochables.

BPRO GmbH + Co KG  
CATERING  
P.O. Box 13 10  
75033 Oberderdingen  
Germany  
Phone +49 7045 44-81900  
Fax +49 7045 44-81481  
catering.export@bpro.de  
www.bpro.com

**B.PRO**  
CATERING SOLUTIONS