

**B.PRO**  
CATERING SOLUTIONS



Highlights  
für Schule  
und Kita

# NEUHEITEN 2026

Frische Ideen für Speisenausgabe und -transport.



# BASIC LINE

**Verbesserte Kühltechnik und optimales Hygiene-Handling.**

Für die BASIC LINE SK mit aktiver stiller Kühlung und für die umluftgekühlte BASIC LINE UK.

**Die BASIC LINE SK Module mit aktiver stiller Kühlung haben eine deutlich verbesserte Kälteleistung.**

Mit einer stabilen Temperaturlösung ab +4 °C sorgt sie für höhere Effizienz und konstante Kühlperformance im täglichen Einsatz.

**Bei der umluftgekühlten BASIC LINE UK wurden Handling und Reinigung vereinfacht.**

Die Kühlwanne besteht künftig aus einzelnen, leicht entnehmbaren Segmenten, die sich auch in der Spülmaschine reinigen lassen. Integrierte Lüftungsgitter sorgen dafür, dass die Kälte optimal zirkuliert und beim Schöpfen keine Speisen in Zwischenräumen fallen können.

**Dank serienmäßiger Höhenverstellung lassen sich GN-Behälter bei den BASIC LINE UK flexibel positionieren** oder in Schrägstellung präsentieren –



BASIC LINE UK mit Höhenverstellung

ideal für eine übersichtliche und ansprechende Warenpräsentation. Optional ergänzen Einlegeböden zum Einstellen von Schüsseln und Einhängerahmen für kleinere GN-Behältern das System.

## Für folgende Modelle

Modell	Best.-Nr.	Modell Kids	Best.-Nr.
<b>Modelle mit aktiver stiller Kühlung</b>			
SK-3	381879	SK-3 Kids	381899
SK-4	381880	SK-4 Kids	381900
<b>Modelle mit Umluftkühlung</b>			
UK-3	381881	UK-3 Kids	381901
UK-4	381882	UK-4 Kids	381902



# BASIC LINE

## Klapbarer Hustenschutz für mehr Flexibilität.

Bei dem neuen klappbaren Hustenschutz der BASIC LINE kann im laufenden Betrieb im Handumdrehen, **ohne zusätzliches Werkzeug, zwischen Bedienung und Selbstbedienung**

gewechselt werden. So ist die BASIC LINE jederzeit ohne Umbauaufwand an unterschiedliche Auslastungen, Tageszeiten oder Personalressourcen anpassbar.

Der klappbare Hustenschutz ist **optional für den geschlossenen Standard- oder Highline-Hustenschutz** der BASIC LINE Module W, SK, UK, N (nicht N-V) erhältlich.

### Highline Hustenschutz



### Standard Hustenschutz



# BASIC LINE

## Querausgabe: Kindgerecht und inklusiv.

Speziell für Kitas und Schulen wurde die neue **BASIC LINE**

**Kids quer als Warmausgabe** entwickelt – mit einem deutlich verbesserten Nutzungserlebnis für Kinder und Betreuungspersonal.

- Durch geringere Abstände zwischen den Becken sind Speisen leichter erreichbar. Die Ausgabe kann von beiden Seiten genutzt werden und unterstützt flexible Abläufe in der Schul- und Kitaverpflegung.
- Die ergonomische Ausgabehöhe von 750 Millimetern erleichtert Kindern den Zugriff und ermöglicht gleichzeitig einen barrierearmen Zugang für Rollstuhlfahrer, da keine Tablett- oder Tellerrutsche benötigt wird.
- Für mehr Komfort und Stellfläche beim Abstellen von Tablets lässt sich die Abdeckung optional verbreitern. Die abgerundete Form erhöht gezielt die Sicherheit – ein wichtiger Aspekt im Umfeld von Kindern.
- Die gerundeten Ecken des neuen Hustenschutzes reduzieren ebenfalls das Verletzungsrisiko und unterstreichen das kindgerechte Sicherheitskonzept der BASIC LINE Kids quer.



### Neue Module

BASIC LINE WQ-3 Smart	BASIC LINE WQ-3 Kids
Standard Brückenaufsatz, Hustenschutz, kundenseitig mit Durchreiche, Korpusfarbe verkehrsgrau B	Grundmodul mit niedriger Modulhöhe für Kinderverpflegung, Korpusfarbe verkehrsgrau B
Maße (LxBxH): 1935 x 690 x 1305 mm	Maße (LxBxH): 1935 x 690 x 750 mm
Best.-Nr. 392820	Best.-Nr. 392821



# BASIC LINE

## Tablett-/Tellerrutsche Resopal Basic für Kita und Schule.

### Eine Lösung für Tablets und Teller

Die neue Resopal Tablett-/Tellerutsche Basic ergänzt das BASIC LINE System als wirtschaftliche Bordlösung für Kita und Schule und sorgt so für eine funktional und ästhetisch ansprechende Ausgabe.

### Zusätzliche Ablagefläche


Das Abstellbord ergänzt die BASIC LINE Speisenausgabe an den Stirnseiten und bietet zusätzliche Ablagefläche für Tablets und Geschirr – für einen strukturierten und reibungslosen Ablauf.

### Robust und praxisgerecht


Die Borde sind aus einer wasserfesten Spannplatte gefertigt und hat eine ABS-Kante mit Multiplex-Bedruckung. Die Oberfläche wird mit Resopalschichtstoff belegt und ist in 12 Farben (siehe unten) erhältlich.

### Systemkompatibilität

Die Tablett-/Tellerrutsche ist für BASIC LINE Module 3, 4 und 5 erhältlich. Die Ausführung für Modul 5 ist kompatibel mit BASIC LINE WQ-3.



**BASIC LINE Tablett-/Tellerrutschen**



**Abstellbord**


### Resopal-Farben (Basic-Auswahl):



0300-60  
Infinity




9450-60  
Teal




D 421-60  
Midori



0335-60  
Orange




D 362-60  
Nile Green




0104-60  
Traffic White




0150-60  
Tin



0901-60  
Black



0426-60  
Sunflower



D 90-60  
North Sea



0617-60  
Bergamot



9429-60  
Parrot

# SORTIERSTATION

## BASIC LINE SST-3: Abräumen mit System.

**Die neue BASIC LINE Sortierstation für Trennung und Abwurf von benutztem Besteck, Bioabfällen, Papier und Kunststoffen – mehr Struktur für den Mensaalltag.**

Mit der neuen BASIC LINE Sortierstation schafft B.PRO eine Lösung für die wachsenden Anforderungen in Kitas und Schulen: klare Abläufe, kindgerechte Orientierung und eine Sortierlogik gemäß den gesetzlichen Vorgaben.

Hintergrund ist die Abfallrahmenrichtlinie (EU) 2025/1892, die verbindliche Reduktionsziele vorgibt: Bis 2030 sollen Lebensmittelabfälle in Schulen, Haushalten, Handel und Catering um 30% pro Kopf sinken, in der Verarbeitung um 10%. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die getrennte Erfassung von Wertstoffen. Für Einrichtungen bedeutet das, Sortierprozesse gezielt zu verbessern. Die BASIC LINE Sortierstation schafft dafür praxistaugliche Bedingungen.

### Neue Module

BASIC LINE SST-3	BASIC LINE SST-3 Kids
<b>Grundkonfiguration</b>	
2 runde Abwurfschächte mit Gummiring (Ø 165 mm), 2 Abfallsammler aus Kunststoff, 40 l, inkl. Halterung im Unterbau, Grundboden aus Edelstahl, fahrbar, 4 Lenk-Zwillingsschalen, 2 davon mit Feststeller Korpusfarbe: Verkehrsgrau B	
Best.-Nr. 392862	Best.-Nr. 392957

### Für alle Anforderungen gerüstet.

#### Optionale Ausstattung:

- 6 Abdeckungsvarianten (siehe folgende Seite)
- Verbreiterte Abdeckung (bedienseitig), zusätzliche Ablagefläche für GN-Tabletts
- Abdeckung mit Anschlag, Edelstahl, 50 mm hoch
- Sichtschutz mit Rückwand, pulverbeschichtetes Feinblech, ca. 400 mm hoch, Fläche zur Anbringung von Kennzeichnungen für Bioabfälle, Papier, Kunststoffe und Besteck



## Optional: Abdeckung für die BASIC LINE SST-3 – sechs Varianten, ein Prinzip.



### Basis Abdeckung

2 runde Abwurfschäfte mit Gummiring



### Basis Abdeckung mit Besteckbehälter

2 runde Abwurfschäfte mit Gummiring  
inkl. Besteckbehälter links und rechts (2x GN 2/8-150)



### Erweiterte Abdeckung

3 runde Abwurfschäfte mit Gummiring



### Erweiterte Abdeckung mit Besteckbehälter

3 runde Abwurfschäfte mit Gummiring  
inkl. Besteckbehälter links und rechts (2x GN 2/8-150)



### Kombinierte Abdeckung

2 runde Abwurfschäfte mit Gummiring  
1 eckiger Abwurfschacht aus Edelstahl (150 x 150 mm)  
inkl. Serviettensammler (GN-B 1/3-150)



### Kombinierte Abdeckung mit Besteckbehälter

2 runde Abwurfschäfte mit Gummiring  
1 eckiger Abwurfschacht aus Edelstahl (150 x 150 mm)  
inkl. Serviettensammler (GN-B 1/3-150)  
inkl. Besteckbehälter links und rechts (2x GN 2/8-150)



Besteck



Tabletts



Bioabfälle



Papier



Kunststoffe



# SPENDER

**Mitgedacht:** Ab sofort stehen fünf neue Spendermodelle zur Verfügung. Für mehr Sicherheit, Effizienz und Komfort in der Gemeinschaftsverpflegung.

## Sicher für Kinderhände – keine Verbrennungsgefahr

Ein besonderes Plus bieten die neuen beheizbaren Kids-Varianten: Mit fix eingestellter Temperatur von 44 °C halten sie Teller zuverlässig warm – angenehm temperierte, sicher berührbar und ideal für den Einsatz in Schule und Kita.

- Konstant temperierte Teller – perfekt für warme Mahlzeiten
- Kurze Aufheizzeit durch Umluftheizung
- Fixe Temperatur – kein Verstellen möglich



**Neue Universalspender**

**UNI 59/29 Kids  
unbeheizt**



Universalspender Kids, unbeheizt, geschlossene Ausführung (Arbeitshöhe 750 mm), aus rostfreiem Edelstahl, mit Kunststoffrollen, rostfrei gem. DIN 18867-8

Best.-Nr. 575629



**UNI-H 59/29 Kids  
beheizbar mit Umluftheizung**



Universalspender Kids, beheizbar (Umluft), geschlossene Ausführung (Arbeitshöhe 750 mm), aus rostfreiem Edelstahl, Temperatur fix eingestellt auf 44 °C, mit Kunststoffrollen, rostfrei gem. DIN 18867-8

Best.-Nr. 575630



## Neue Tellerspender, beheizbar mit Umluftheizung

**TS-UH1 18-33  
beheizbar mit Umluftheizung**

Tellerspender aus rostfreiem Edelstahl, beheizbar (Umluft), quadratische Tellerröhre, Kapazität 80 Teller (Arbeitshöhe 900 mm), Temperatur regelbar von +30 °C bis 110 °C, mit Kunststoffrollen, rostfrei gem. DIN 18867-8

Best.-Nr. 575626

**TS-UH1 18-33 Kids  
beheizbar mit Umluftheizung**

Tellerspender aus rostfreiem Edelstahl, beheizbar (Umluft), quadratische Tellerröhren, Kapazität 60 Teller (Arbeitshöhe 750 mm), Temperatur fix eingestellt auf +44 °C, mit Kunststoffrollen, rostfrei gem. DIN 18867-8

Best.-Nr. 575627

**TS-UH2 18-33 Kids  
beheizbar mit Umluftheizung**

Tellerspender aus rostfreiem Edelstahl, beheizbar (Umluft), quadratische Tellerröhren, Kapazität 120 Teller (Arbeitshöhe 750 mm), Temperatur fix eingestellt auf +44 °C, mit Kunststoffrollen, rostfrei gem. DIN 18867-8

Best.-Nr. 575628

# B.PROTHERM K

## Einfache Reinigung: Die bewährten B.PROTHERM K Frontlader mit werkzeuglos entnehmbarer Umluftheizung.

Alle **Frontlader mit Umluftheizung** sind ab sofort auch mit einem entnehmbaren Heizmodul mit LOXX Schnellverschluss erhältlich.

- Das Heizmodul kann ganz ohne Werkzeug aus- und eingebaut werden
- Ohne Heizmodul sind die Frontlader mit Tür spülmaschinentauglich

**Vereinfacht und beschleunigt den Reinigungsprozess.**

### Neue Modelle:

Modell Farbe der Beschlagteile:	Best.-Nr. grau	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. rot
<b>BPT 420 KBUHE</b>	575597	575598	575599
<b>BPT 420 KBRUHE</b>	575600	575601	575602
<b>BPT 620 KBUHE</b>	575603	575604	575605
<b>BPT 620 KBRUHE</b>	575606	575607	575608
<b>BPT 620 KBUHE-F</b>	575609	575610	575611
<b>BPT 620 KBUHE-F mit Kondensat-Rinne</b>	575612	575613	575614
<b>BPT 620 KBRUHE-F</b>	575615	575616	575617
<b>BPT 620 KBRUHE-F mit Kondensat-Rinne</b>	575618	575619	575620
<b>Neue Umrüstsets</b>			
<b>Umrüstset BPT 420/620 KBUH Heizmodul</b>	134285	134286	134287
<b>Umrüstset BPT 420/620 KBRUH Heizmodul</b>	134288	134289	134290



### Umrüstset für alle bestehenden B.PROTHERM 420 K und 620 K Modelle:

Einfach sechs Schrauben am alten Heizmodul lösen und neuen Einbaurahmen anschrauben.

Das Set beinhaltet:

- Heizmodul mit Schnellverschluss (LOXX)
- Einbaurahmen für die Tür

# MCS KIDS

**Mobile Abräumstation. Jetzt auch in niedriger Höhe für Kinderverpflegung.**

In Schulen und Kindergärten ist das Mithelfen beim Abräumen ein Lernfaktor im Umgang mit Ressourcen. Mit der Abräumstation kann man übersichtlich Tabletts, Teller, Besteck und Gläser, aber auch Restmüll und Papier sortieren. Wendige Rollen erleichtern den Weg zurück in die Spülküche.

**Tropfwanne zum Abstellen von Gläsern und Tassen**

- aus Edelstahl, passt auf das oberste Bord, für Gläserkorb, Flüssigkeiten laufen in die Tropfwanne ab

**Einhängerahmen für GN-Behälter**

- zum seitlichen Einhängen für GN-Behälter

**Ablagebord für Tablets**

- Bord zum Abstellen von Tabletts, einfach und schnell eingehängt



**SW MCS 10x6-2 Kids**



inkl. 2x GN-B 1/3-150, 2 Borde 1000 x 600 mm  
Maße (LxBxH): 1100 x 700 x 800 mm

Rollen Ø 125 mm, 4 Lenkkästen, davon 2 mit Feststeller, Kunststoff DIN 18867  
Best.-Nr. **575623**

**Verkleidung SW MCS 10 x 6-2 Kids, 3-seitig, farbig**



Feinblech, doppelseitig elektrolytisch verzinkt, pulverbeschichtet in verschiedenen Farben, zum Einhängen an Servierwagen, zur Reinigung komplett abnehmbar

Best.-Nr. **392574**

# REGALWAGEN

**Raumsparvariante für 1/1 GN.**

**Regalwagen RWRR 160**

im leeren Zustand raumsparnd ineinander zu schieben, Kapazität: 18 x GN 1/1 oder 36 x GN 1/2, Maße (LxBxH): 460 x 613 x 1645 mm

Rollen Ø 125 mm, 4 Lenkkästen, davon 2 mit Feststeller, Stahl, verzinkt  
Best.-Nr. **575643**

Rollen Ø 125 mm, 4 Lenkkästen, davon 2 mit Feststeller, Kunststoff DIN 18867  
Best.-Nr. **575644**



**RWRR-160**  
Rollen, Stahl, verzinkt



**RWRR-160**  
Rollen, Kunststoff

## DIE B.PRO-GRUPPE

Unsere Kunden sind so unterschiedlich und vielfältig wie unser Angebot. Damit wir für jeden die beste Leistung bringen, bündeln wir unsere Kompetenzen und Kapazitäten in zwei hochspezialisierten Geschäftseinheiten: B.PRO Catering Solutions – Produkte und Systeme für professionelle Großküchen. ENOXX Engineering – individuell gefertigte Präzisions- teile aus Edelstahl, Aluminium oder Kunststoffen für die Industrie.

B.PRO wurde in allen Geschäftsbereichen nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert und garantiert Ihnen ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Kunden- orientierung.

B.PRO GmbH  
B.PRO Catering Solutions  
Postfach 13 10  
75033 Oberderdingen  
Telefon +49 7045 44-81276  
Telefax +49 7045 44-81212  
[catering@bpro-solutions.com](mailto:catering@bpro-solutions.com)  
[www.bpro-solutions.com](http://www.bpro-solutions.com)

**B.PRO**  
CATERING SOLUTIONS