

B.PRO
CATERING SOLUTIONS



Highlights
voor school
en kinderdag-
verblijf

NIEUWE PRODUCTEN 2026

Frisse ideeën voor uitgifte en transport van gerechten.



BASIC LINE

Verbeterde koeltechniek en optimale hygiënische hanteerbaarheid.

Voor de **BASIC LINE SK** met actieve stille koeling en voor de circulatieluchtgekoelde **BASIC LINE UK**.

De **BASIC LINE SK** modules met actieve stille koeling hebben een aanmerkelijk verbeterd koelvermogen. Met een stabiele temperatuurregeling vanaf +4 °C zorgt deze voor een hogere efficiëntie en constante koelprestaties in het dagelijkse gebruik.

Bij de circulatieluchtgekoelde **BASIC LINE UK** zijn hanteerbaarheid en reiniging vereenvoudigd.

Voortaan bestaat de koelbak uit afzonderlijke, gemakkelijk uitneembare segmenten, die ook in de vaatwasmachine kunnen worden gereinigd. Geïntegreerde ventilatioeroosters zorgen ervoor, dat de koude lucht optimaal circuleert en dat er bij het opscheppen geen voedselresten in tussenruimten kunnen vallen.



BASIC LINE UK met hoogteverstelling

Dankzij de standaard hoogteverstelling kunnen GN-inzetbakken op de **BASIC LINE UK** flexibel worden gepositioneerd en ook schuin worden gepresenteerd – ideaal voor een overzichtelijke en aantrekkelijke productpresentatie. Optioneel kan het systeem worden aangevuld met inlegbodems voor het plaatsen van schalen en inhangframes voor kleinere GN-inzetbakken.

Voor de volgende modellen

Model	Bestel-nr.	Model Kids 	Bestel-nr.
Modellen met actieve stille koeling			
SK-3	381879	SK-3 Kids	381899
SK-4	381880	SK-4 Kids	381900
Modellen met circulatieluchtkoeling			
UK-3	381881	UK-3 Kids	381901
UK-4	381882	UK-4 Kids	381902



BASIC LINE

Wegklapbare hoestbescherming voor meer flexibiliteit.

Met de nieuwe wegklapbare hoestbescherming van de BASIC LINE kan tijdens gebruik in een handomdraai, **zonder extra gereedschap, tussen bediening en zelfbediening** worden

gewisseld. Zo kan de BASIC LINE op elk moment, zonder ombouwen, aan wisselende gebruiksbelastingen, tijdstippen of beschikbaarheid van personeel worden aangepast.

De wegklapbare hoestbescherming is **optioneel verkrijgbaar voor de gesloten standaard of highline hoestbescherming** van de BASIC LINE modules W, SK, UK, N (niet N-V).

Highline hoestbescherming



Standaard hoestbescherming



BASIC LINE

Dwarsuitgifte: kindvriendelijk en inclusief.

Speciaal voor kinderdagverblijven en scholen is de nieuwe **BASIC LINE Kids dwars als verwarmde uitgifte** ontwikkeld – met een aanmerkelijk verbeterde gebruikerservaring voor kinderen en begeleidend personeel.

- Door kleinere afstanden tussen de bakken zijn gerechten makkelijker bereikbaar. De uitgifte kan van beide zijden worden gebruikt en ondersteunt flexibele processen in de catering op scholen en kinderdagverblijven.
- De ergonomische uitgiftehoogte van 750 millimeter maakt het gebruik makkelijker voor kinderen en biedt tegelijkertijd onbeperkte toegang voor rolstoelgebruikers omdat er geen dienblad- of bordenrail nodig is.
- Voor meer comfort en opstelruimte bij het plaatsen van dienbladen kan de afdekking optioneel worden verbreed. De afgeronde vorm verhoogt de veiligheid – een belangrijk aspect in een kinderrijke omgeving.
- De afgeronde hoeken van de nieuwe hoestbescherming verminderen ook het risico op letsel en ondersteunen het kindvriendelijke veiligheidsconcept van de BASIC LINE Kids dwars.



Nieuwe modules

BASIC LINE WQ-3 Smart	BASIC LINE WQ-3 Kids 
Standaard brugopzet, hoestbescherming, aan de kantzijde met doorgeefopening, corpuskleur verkeersgrijs B	Basismodule met lage modulehoogte voor catering aan kinderen, corpuskleur verkeersgrijs B
Afmetingen (L x B x H): 1935 x 690 x 1305 mm	Afmetingen (L x B x H): 1935 x 690 x 750 mm
Bestelnr. 392820	Bestelnr. 392821



BASIC LINE

Tray-/bordenrail Resopal Basic voor kinderdagverblijf en school.

Eén oplossing voor dienbladen en borden

De nieuwe Resopal tray-/bordenrail Basic vult het BASIC LINE systeem aan als voordelige plateau-oplossing voor kinderdagverblijf en school en zorgt zo voor een functionele en esthetisch aantrekkelijke uitgifte.

Extra aflegvlak


Het plateau vult de BASIC LINE uitgifte aan de korte zijden aan en biedt extra aflegvlakken voor dienbladen en vaatwerk – voor gestructureerde en soepel verlopende processen.

Robuust en praktisch


De plateaus zijn gemaakt van waterbestendig spaanplaat en hebben een ABS-rand met multiplexbedrukking. Het oppervlak is voorzien van Resopal-laminaat en is verkrijgbaar in 12 kleuren (zie onder).

Systeemcompatibiliteit

De tray-/bordenrail is verkrijgbaar voor BASIC LINE modules 3, 4 en 5. De uitvoering voor module 5 is compatibel met de BASIC LINE WQ-3.



BASIC LINE tray-/bordenrails




Plateau

Resopal-kleuren (Basic selectie):



0300-60
Infinity



9450-60
Teal




D 421-60
Midori



0335-60
Orange




D 362-60
Nile Green



0104-60
Traffic White




0150-60
Tin



0901-60
Black



0426-60
Sunflower



D 90-60
North Sea



0617-60
Bergamot



9429-60
Parrot

SORTEERSTATION

BASIC LINE SST-3: opruimen met systeem.

Het nieuwe **BASIC LINE** sorteerstation voor scheiding en afvoer van gebruikt bestek, organisch afval, papier en kunststoffen – meer structuur voor het dagelijkse kantineleven.

Met het nieuwe **BASIC LINE** sorteerstation creëert B.PRO een oplossing voor de toenemende eisen in kinderdagverblijven en scholen: heldere processen, kindvriendelijke oriëntatie en een sorteerlogica, die voldoet aan wettelijke voorschriften.

Achtergrond hiervan is de Wijzigingsrichtlijn Afvalstoffen (EU) 2025/1892, die bindende reductiedoelstellingen vastlegt: uiterlijk 2030 moet levensmiddelenafval in scholen, huishoudens, de handel en de catering met 30% per hoofd van de bevolking zijn verminderd en in de verwerkende industrie met 10%. Tegelijkertijd nemen de eisen aan een gescheiden inzameling van recyclebare materialen toe. Voor instellingen betekent dat, dat sorteerprocessen gericht moeten worden verbeterd. Het **BASIC LINE** sorteerstation creëert daarvoor de praktische voorwaarden.


Klaar voor elke uitdaging.

Optionele uitrusting:

- 6 afdekkingsvarianten (zie volgende pagina)
- Verbrede afdekking (bedieningszijde), extra aflegvlak voor GN-dienbladen
- Afdekking met aanslag, roestvrij staal, 50 mm hoog
- Bescherming tegen inkijk met achterwand, gepoedercoate metaalplaat, ca. 400 mm hoog, vlak voor het aanbrengen van aanduidingen voor organisch afval, papier, kunststoffen en bestek

Nieuwe modules

BASIC LINE SST-3	BASIC LINE SST-3 Kids
Basisconfiguratie 2 ronde wegwerpschachten met rubberen ring (Ø165 mm), 2 afvalbakken van kunststof, 40 l, incl. houder in de onderbouw, bodemplaat van roestvrij staal, verrijdbaar, 4 dubbele zwenkwielen waarvan 2 met rem Corpuskleur: verkeersgrijs B	
Bestelnr. 392862	Bestelnr. 392957




Optioneel: afdekking voor de BASIC LINE SST-3 – zes varianten, één principe.




Basis afdekking

2 ronde wegwerpschachten met rubberen ring




Basis afdekking met bestekbakken

2 ronde wegwerpschachten met rubberen ring
incl. bestekbakken links en rechts (2x GN 2/8-150)



Uitgebreide afdekking

3 ronde wegwerpschachten met rubberen ring



Uitgebreide afdekking met bestekbakken

3 ronde wegwerpschachten met rubberen ring
incl. bestekbakken links en rechts (2x GN 2/8-150)



Gecombineerde afdekking

2 ronde wegwerpschachten met rubberen ring
1 vierkante wegwerpschacht van roestvrij staal
(150 x 150 mm)
incl. servettenverzamelaar (GN-B 1/3-150)



Gecombineerde afdekking met bestekbakken

2 ronde wegwerpschachten met rubberen ring
1 vierkante wegwerpschacht van roestvrij staal
(150 x 150 mm)
incl. servettenverzamelaar (GN-B 1/3-150)
incl. bestekbakken links en rechts (2x GN 2/8-150)



Bestek



Organisch afval



Dienbladen



Papier



Kunststoffen



STAPELAAR

Aan alles gedacht: per direct zijn vijf nieuwe stapelaarmodellen verkrijgbaar.
Voor meer veiligheid, efficiëntie en comfort in de institutionele catering.

Veilig voor kinderhanden – geen ge- vaar voor verbranding

De nieuwe verwarmde Kids-varianten bieden een bijzondere extra: met een vast ingestelde temperatuur van 44 °C houden ze borden betrouwbaar warm – op een aangename temperatuur, veilig aan te raken en ideaal voor gebruik op scholen en kinderdagverblijven.

- Borden met constante temperatuur – perfect voor warme maaltijden
- Korte opwarmtijd door circulatieluchtverwarming
- Vaste temperatuur – verstellen niet mogelijk



Nieuwe universele stapelaars

UNI 59/29 Kids onverwarmd



Universele stapelaar Kids, onverwarmd gesloten uitvoering (werkhoogte 750 mm), van roestvrij staal, met kunststof wielen, roestvrij conform DIN 18867-8

Bestelnr. **575629**



UNI-H 59/29 Kids verwarmd met circulatieluchtverwarm



Universele stapelaar Kids, verwarmd (circulatielucht), gesloten uitvoering (werkhoogte 750 mm), van roestvrij staal, temperatuur vast ingesteld op 44 °C, met kunststof wielen, roestvrij conform DIN 18867-8

Bestelnr. **575630**



Nieuwe bordenstapelaars, verwarmd met circulatieluchtverwarming

TS-UH1 18-33 verwarmd met circulatieluchtverwarming

Bordenstapelaar van roestvrij staal, verwarmd (circulatielucht), vierkante bordenkokers, capaciteit 80 borden (werkhoogte 900 mm), temperatuur regelbaar van +30 °C tot 110 °C, met kunststof wielen, roestvrij conform DIN 18867-8

Bestelnr. **575626**

TS-UH1 18-33 Kids verwarmd met circulatieluchtverwarm



Bordenstapelaar van roestvrij staal, verwarmd (circulatielucht), vierkante bordenkokers, capaciteit 60 borden (werkhoogte 750 mm), temperatuur vast ingesteld op +44 °C, met kunststof wielen, roestvrij conform DIN 18867-8

Bestelnr. **575627**

TS-UH2 18-33 Kids verwarmd met circulatieluchtverwarm



Bordenstapelaar van roestvrij staal, verwarmd (circulatielucht), vierkante bordenkokers, capaciteit 120 borden (werkhoogte 750 mm), temperatuur vast ingesteld op +44 °C, met kunststof wielen, roestvrij conform DIN 18867-8

Bestelnr. **575628**

B.PROTHERM K

Eenvoudige reiniging: De bewezen B.PROTHERM K frontladers met zonder gereedschap verwijderbare circulatieluchtverwarming.

Alle **frontladers met circulatieluchtverwarming** zijn er per direct ook verkrijgbaar met een uitneembare verwarmingsmodule met LOXX-snelsluiting.

- De verwarmingsmodule kan zonder gereedschap worden verwijderd en aangebracht.
- Zonder verwarmingsmodule zijn de frontladers met deur geschikt voor de vaatwasmachine

Vereenvoudigt en versnelt het reinigingsproces.

Nieuwe modellen:

Model Kleur van de beslagdelen:	Bestelnr. grijs	Bestelnr. blauw	Bestelnr. rood
BPT 420 KBUHE	575597	575598	575599
BPT 420 KBRUHE	575600	575601	575602
BPT 620 KBUHE	575603	575604	575605
BPT 620 KBRUHE	575606	575607	575608
BPT 620 KBUHE-F	575609	575610	575611
BPT 620 KBUHE-F met condensgoot	575612	575613	575614
BPT 620 KBRUHE-F	575615	575616	575617
BPT 620 KBRUHE-F met condensgoot	575618	575619	575620
Nieuwe ombouwsets			
Ombouwset BPT 420/620 KBUH verwarmingsmodule	134285	134286	134287
Ombouwset BPT 420/620 KBRUH verwarmingsmodule	134288	134289	134290



Ombouwset voor alle bestaande B.PROTHERM 420 K en 620 K modellen:

eenvoudig zes schroeven van de oude verwarmingsmodule verwijderen en het nieuwe inbouwframe monteren.

De set omvat:

- verwarmingsmodule met snelsluiting (LOXX)
- inbouwframe voor de deur

MCS KIDS

Mobiel afruimstation. Nu ook op lage hoogte voor catering aan kinderen.



In scholen en kinderdagverblijven is meehelpen met afruimen onderdeel van het leerproces in de omgang met materialen. Met het afruimstation kunnen dienbladen, borden, bestek en glazen, maar ook restafval en papier overzichtelijk worden gesorteerd. Wendbare wielen vergemakkelijken de weg terug naar de spoelkeuken.

Lekbak voor het neerzetten van glazen en kopjes

- van roestvrij staal, past op het bovenste plateau, voor glazenkrat, vloestoffen lopen weg in de lekbak

Inhangframe voor GN-inzetbakken

- om aan de zijkant te hangen voor GN-inzetbakken

Plateau voor dienbladen

- Plateau voor het neerzetten van dienbladen, eenvoudig en snel in te hangen



SW MCS 10x6-2 Kids



incl. 2x GN-B 1/3-150, 2 plateaus 1000 x 600 mm
afmetingen (L x B x H): 1100 x 700 x 800 mm

Wielen Ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem,
kunststof DIN 18867
Bestelnr. **575623**

Zijpanelen SW MCS 10 x 6-2 Kids, driezijdig, gekleurd



Metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt,
gepoedercoat in diverse kleuren,
om aan de serveerwagen te hangen,
voor reiniging compleet afneembaar

Bestelnr. **392574**

REGAALWAGEN

Ruimtebesparende variant voor 1/1 GN.

Regaalgagen RWRR 160

in lege toestand ruimtebesparend in elkaar te schuiven,
capaciteit: 18 x GN 1/1 of 36 x GN 1/2,
Afmetingen (L x B x H): 460 x 613 x 1645 mm

Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staal, verzinkt
Bestelnr. **575643**

Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867
Bestelnr. **575644**



RWRR-160
wielen, staal, verzinkt



RWRR-160
wielen, kunststof

DE B.PRO-GROEP

Onze klanten zijn zo divers en veelzijdig als ons aanbod. Om elk het juiste te kunnen bieden, bundelen wij onze competenties en capaciteiten in twee sterk gespecialiseerde business units: B.PRO Catering Solutions – producten en systemen voor professionele grootkeukens. ENOXX Engineering – individueel gemaakte precisiedelen van roestvrij staal, aluminium en kunststof voor de industrie.

B.PRO is volledig gecertificeerd conform EN-ISO 9001:2015 en garandeert u maximale betrouwbaarheid en klanttevredenheid.

B.PRO GmbH
B.PRO Catering Solutions
P.O. Box 13 10
75032 Oberderdingen
Phone +49 7045 44-81276
Fax +49 7045 44-81212
catering@bpro-solutions.com
www.bpro-solutions.com

B.PRO
CATERING SOLUTIONS