

B.PRO
CATERING SOLUTIONS



Productos
destacados para
escuela
y guardería

NOVEDADES 2026

Ideas frescas para el transporte y la distribución de alimentos.



BASIC LINE

Técnica de refrigeración mejorada y manejo higiénico óptimo.

Para los **BASIC LINE SK** con refrigeración silenciosa activa y los **BASIC LINE UK** con refrigeración por circulación de aire.

Los módulos **BASIC LINE SK** con refrigeración silenciosa activa tienen una potencia frigorífica notablemente mejorada. Con un control de temperatura estable a partir de +4 °C, proporciona una mayor eficiencia y garantiza un rendimiento de refrigeración constante durante el uso diario.

Con los **BASIC LINE UK** con refrigeración por circulación de aire, el manejo y la limpieza se han simplificado.

En el futuro, la cubeta de refrigeración constará de segmentos individuales fácilmente desmontables que también podrán lavarse en el lavavajillas. Las rejillas de ventilación integradas garantizan que el frío circule de forma óptima y que no caigan alimentos en los huecos al cocinar.



BASIC LINE UK con ajuste de altura

Gracias al ajuste de altura de serie, los recipientes GN pueden colocarse con flexibilidad en los **BASIC LINE UK** o presentarse inclinados: ideal para una presentación clara y atractiva de los productos. Las bases insertables opcionales para colocar fuentes y los bastidores de enganche para recipientes GN más pequeños completan el sistema.

Para los siguientes modelos

Modelo	N.º ref.	Modelo Kids	N.º ref.
Modelos con refrigeración silenciosa activa			
SK-3	381 879	SK-3 Kids	381 899
SK-4	381 880	SK-4 Kids	381 900
Modelos con refrigeración por circ. de aire			
UK-3	381 881	UK-3 Kids	381 901
UK-4	381 882	UK-4 Kids	381 902



BASIC LINE

Pantalla protectora plegable para mayor flexibilidad.

Con la nueva pantalla protectora plegable de la BASIC LINE, puede cambiar —con el equipo en uso y en un abrir y cerrar de ojos— **entre servicio y autoservicio sin herramientas adicionales**. De este

modo, la BASIC LINE puede adaptarse en cualquier momento a diferentes cargas de trabajo, horarios o recursos de personal sin una costosa transformación. La pantalla protectora plegable está

disponible **opcionalmente para la pantalla protectora estándar cerrada o la pantalla protectora Higline** de los módulos BASIC LINE W, SK, UK, N (no N-V).

Pantalla protectora Higline



Pantalla protectora estándar



BASIC LINE

Distribución transversal: adaptado a los niños y niñas e inclusivo.

Especialmente para guarderías y escuelas, la nueva **BASIC LINE Kids transversal se ha desarrollado como distribución caliente** con una experiencia de usuario significativamente mejorada para los niños y el personal que los atiende.

- Las menores distancias entre las pilas facilitan el acceso a los alimentos. La distribución puede realizarse por ambos lados y favorece los procesos flexibles en el catering en escuelas y guarderías.
- La altura de distribución ergonómica de 750 milímetros facilita a los niños el acceso y permite, al mismo tiempo, un acceso sin barreras para personas en silla de ruedas, ya que no se requiere reposabandejas ni reposaplatos.
- La cubierta puede ensancharse opcionalmente para ofrecer una mayor comodidad y espacio adicional al colocar las bandejas. La forma redondeada aumenta óptimamente la seguridad, un aspecto importante en torno a los niños.
- Las esquinas redondeadas de la nueva pantalla protectora también reducen el riesgo de lesiones y resaltan el concepto de seguridad infantil de BASIC LINE Kids transversal.



Nuevos módulos

BASIC LINE WQ-3 Smart	BASIC LINE WQ-3 Kids 
Suplemento de puente estándar, Pantalla protectora, en el lado del cliente con altura pasaplatos Color del cuerpo en gris tráfico B	Módulo básico con altura de módulo baja para la alimentación infantil, color del cuerpo en gris tráfico B
Dimensiones (Lo x An x Al): 1935 x 690 x 1305 mm	Dimensiones (Lo x An x Al): 1935 x 690 x 750 mm
N.º ref. 392820	N.º ref. 392821



BASIC LINE

Reposaplatos/reposabandejas Resopal Basic para guarderías y escuelas.

Una solución para bandejas y platos

El nuevo reposaplatos/reposabandejas Resopal Basic complementa el sistema BASIC LINE como solución económica de estanterías para guarderías y escuelas, garantizando así una distribución funcional y estéticamente agradable.

Superficie de apoyo adicional


El estante complementa la distribución de alimentos BASIC LINE en los frontales y ofrece una superficie de apoyo adicional para bandejas y vajilla, permitiendo así un proceso estructurado y sin problemas.

Robusto y práctico


Los estantes son de aglomerado impermeable y tienen un borde de ABS con impresión Multiplex. La superficie está revestida de Resopal y está disponible en 12 colores (véase más abajo).

Compatibilidad del sistema

El reposaplatos/reposabandejas está disponible para los módulos BASIC LINE 3, 4 y 5. El modelo para el módulo 5 es compatible con BASIC LINE WQ-3.



Reposaplatos/reposabandejas BASIC LINE



Estante

Colores Resopal (selección básica):



0300-60
Infinity



9450-60
Teal




D 421-60
Midori



0335-60
Orange




D 362-60
Nile Green



0104-60
Traffic White




0150-60
Tin



0901-60
Black



0426-60
Sunflower



D 90-60
North Sea



0617-60
Bergamot



9429-60
Parrot

ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN

BASIC LINE SST-3: Recogida sistemática.

La nueva estación de clasificación BASIC LINE para la separación y eliminación de cubiertos usados, residuos orgánicos, papel y plásticos: más estructura para la vida cotidiana del comedor escolar.

Con la nueva estación de clasificación BASIC LINE
 , B.PRO ha creado una solución para los crecientes
 requisitos de las guarderías y las escuelas: procesos
 claros, orientación adaptada a los niños y una lógica de
 clasificación conforme a los requisitos legales.

La base es la Directiva marco sobre residuos (UE) 2025/1892, que fija objetivos vinculantes de reducción: para 2030, el desperdicio de alimentos en escuelas, hogares, comercio minorista y catering debe reducirse un 30 % per cápita; en el procesado, un 10 %. Al mismo tiempo, aumentan los requisitos para la recogida selectiva de materiales reciclables.

Para las instalaciones, esto significa mejorar los procesos de clasificación de forma selectiva. La estación de clasificación BASIC LINE crea condiciones prácticas para ello.

Equipado para todos los requisitos.

Equipamiento opcional:


- 6 variantes de cubierta (véase la página siguiente)
- Cubierta ensanchada (en el lado de servicio), superficie de apoyo adicional para bandejas GN
- Cubierta con tope, acero inoxidable, 50 mm de altura
- Protección visual con pared trasera, chapa fina pintada en polvo, aprox. 400 mm de altura, superficie para colocar la identificación para residuos orgánicos, papel, plásticos y cubiertos

Nuevos módulos

BASIC LINE SST-3	BASIC LINE SST-3 Kids 
Configuración básica 2 contenedores de residuos redondos con anillo de goma (Ø 165 mm), 2 recipientes para residuos, de plástico, 40 litros, incl. soporte en la base, fondo de acero inoxidable, móvil, 4 ruedas directrices gemelas, 2 de ellas con freno Color del cuerpo: Gris tráfico B	
N.º ref. 392862	N.º ref. 392957




Opcional: Cubierta para BASIC LINE SST-3: seis variantes, un principio.




Base cubierta

2 contenedores de residuos redondos con anillo de goma




Base cubierta con recipiente para cubiertos

2 contenedores de residuos redondos con anillo de goma incl. recipientes para cubiertos a la izquierda y la derecha (2x GN 2/8-150)



Cubierta ensanchada

3 contenedores de residuos redondos con anillo de goma



Cubierta ensanchada con recipiente para cubiertos

3 contenedores de residuos redondos con anillo de goma incl. recipiente para cubiertos a la izquierda y la derecha (2x GN 2/8-150)



Cubierta combinada

2 contenedores de residuos redondos con anillo de goma
1 contenedor de residuos cuadrado de acero inoxidable (150 x 150 mm)
incl. recogedor de servilletas (GN-B 1/3-150)



Cubierta combinada con recipiente para cubiertos

2 contenedores de residuos redondos con anillo de goma
1 contenedor de residuos cuadrado de acero inoxidable (150 x 150 mm)
incl. recogedor de servilletas (GN-B 1/3-150)
incl. recipiente para cubiertos a la izquierda y la derecha (2x GN 2/8-150)



Cubiertos



Bandejas



Residuos orgánicos



Papel



Plásticos



DISPENSADORES

Se ha pensado en todo: ya están disponibles cinco nuevos modelos de dispensadores. Para más seguridad, eficiencia y comodidad en la alimentación colectiva.

Seguro para las manos de los niños y niñas, por lo que no hay peligro de quemaduras

Las nuevas variantes Kids con calentamiento ofrecen una ventaja especial: con una temperatura fija de 44 °C, mantienen los platos calientes de forma fiable, a una temperatura agradable, segura al tacto e ideal para su uso en escuelas y guarderías.

- Platos con una temperatura constante, lo cual es perfecto para comidas calientes
- Tiempo de calentamiento reducido, gracias al calentamiento por circulación de aire
- Temperatura fija, sin posibilidad de ajuste



Nuevos dispensadores universales

UNI 59/29 Kids sin calentamiento



Dispensador universal Kids, sin calentamiento, modelo cerrado (altura de trabajo 750 mm), de acero inoxidable, con ruedas de plástico, inoxidables según DIN 18867-8

N.º ref. **575629**



UNI-H 59/29 Kids con calentamiento por circulación de aire



Dispensador universal Kids, con calentamiento (por circulación de aire), modelo cerrado (altura de trabajo 750 mm), de acero inoxidable, temperatura fija en 44 °C, con ruedas de plástico, inoxidables según DIN 18867-8

N.º ref. **575630**



Nuevos dispensadores de platos, con calentamiento por circulación de aire

TS-UH1 18-33 con calentamiento por circulación de aire

Dispensador de platos de acero inoxidable, con calentamiento (circ. de aire), pozo para platos cuadrado, capacidad 80 platos (altura de trabajo 900 mm), temperatura regulable de +30°C a +110°C, con ruedas de plástico, inoxidables según DIN 18867-8

N.º ref. **575626**

TS-UH1 18-33 Kids con calentamiento por circulación de aire



Dispensador de platos de acero inoxidable, con calentamiento (circ. de aire), pozo para platos cuadrado, capacidad 60 platos (altura de trabajo 750 mm), temperatura fija en +44 °C, con ruedas de plástico, inoxidables según DIN 18867-8

N.º ref. **575627**

TS-UH2 18-33 Kids con calentamiento por circulación de aire



Dispensador de platos de acero inoxidable, con calentamiento (circ. de aire), pozo para platos cuadrado, capacidad 120 platos (altura de trabajo 750 mm), temperatura fija en +44 °C, con ruedas de plástico, inoxidables según DIN 18867-8

N.º ref. **575628**

B.PROTHERM K

Limpieza sencilla: Los acreditados B.PROTHERM K de carga frontal con calentamiento por circulación de aire desmontable sin herramientas.

Todos los **modelos de carga frontal con calentamiento por circulación de aire** ya están disponibles con un módulo de calentamiento desmontable con cierre rápido LOXX.

- El módulo de calentamiento puede montarse y desmontarse sin necesidad de herramientas
- Los modelos de carga frontal con puerta son aptos para lavavajillas cuando no tienen el módulo de calentamiento

Simplifica y acelera el proceso de limpieza.

Nuevos modelos:

Modelo Color de los herrajes:	N.º ref. gris	N.º ref. azul	N.º ref. rojo
BPT 420 KBUHE	575597	575598	575599
BPT 420 KBRUHE	575600	575601	575602
BPT 620 KBUHE	575603	575604	575605
BPT 620 KBRUHE	575606	575607	575608
BPT 620 KBUHE-F	575609	575610	575611
BPT 620 KBUHE-F con ranura de condensación	575612	575613	575614
BPT 620 KBRUHE-F	575615	575616	575617
BPT 620 KBRUHE-F con ranura de condensación	575618	575619	575620
Nuevos juegos de reequipamiento			
Juego de reequipamiento BPT 420/620 KBUH Módulo de calentamiento	134285	134286	134287
Juego de reequipamiento BPT 420/620 KBRUH Módulo de calentamiento	134288	134289	134290



Juego de reequipamiento para todos los modelos B.PROTHERM 420 K y 620 K existentes:

solo hay que soltar seis tornillos del módulo de calentamiento antiguo y atornillar el nuevo bastidor de montaje.

El juego incluye:

- Módulo de calentamiento con cierre rápido (LOXX)
- Bastidor de montaje para la puerta

MCS KIDS

Estación de recogida móvil. Ahora también disponible con altura reducida para la alimentación infantil.



La tarea de ayudar a recoger es un factor de aprendizaje en la gestión de recursos en colegios y guarderías. La estación de recogida permite clasificar de forma clara bandejas, platos, cubiertos y vasos, pero también residuos sobrantes y papel. Las ruedas ágiles facilitan el camino de vuelta a la zona de lavado de vajilla.

Bandeja recogegotas para colocar vasos y tazas

- de acero inoxidable, cabe en el estante superior, para portacopas, los líquidos caen a la bandeja recogegotas

Bastidor de enganche para recipientes GN

- para enganchar en el lateral para recipientes GN

Estante para bandejas

- El estante para colocar las bandejas se engancha de una manera fácil y rápida



SW MCS 10x6-2 Kids



incl. 2x GN-B 1/3-150, 2 estantes 1000 x 600 mm
Dimensiones (Lo x An x Al): 1100 x 700 x 800 mm

Ruedas Ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 de ellas con freno, plástico DIN 18867
N.º ref. **575623**

Revestimiento SW MCS 10 x 6-2 Kids, en 3 lados, en color



Chapa fina, galv. electrolítico por las dos caras, pintado en polvo en diferentes colores, para enganchar en carros de servicio, totalmente desmontable para la limpieza

N.º ref. **392574**

CARRO DE GUÍAS

Modelo que ahorra espacio para 1/1 GN.

Carro de guías RWRR 160

se pueden insertar uno en otro cuando están vacíos para ahorrar espacio, capacidad: 18 x GN 1/1 o 36 x GN 1/2, Dimensiones (Lo x An x Al): 460 x 613 x 1645 mm

Ruedas Ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 de ellas con freno, acero, galvanizado
N.º ref. **575643**

Ruedas Ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 de ellas con freno, plástico DIN 18867
N.º ref. **575644**



RWRR-160

Ruedas, acero, galvanizado



RWRR-160

Ruedas, plástico

EL GRUPO B.PRO

Nuestros clientes son tan diferentes y variados como nuestra oferta. Para poder ofrecer los mejores servicios para cada uno de ellos, agrupamos nuestras competencias y capacidades en dos unidades de negocio altamente especializadas: B.PRO Catering Solutions – Productos y sistemas para grandes cocinas profesionales. ENOXX Engineering – Piezas de precisión producidas individualmente de acero inoxidable, aluminio y plásticos para el sector industrial.

B.PRO dispone del certificado
DIN EN ISO 9001:2015 en todos los sectores
comerciales, garantizando así el más alto grado de
fiabilidad y compromiso con el cliente.

B.PRO GmbH
B.PRO Catering Solutions
P. O. Box 13 10
75033 Oberderdingen
Phone +49 7045 44-81276
Fax +49 7045 44-81212
catering@bpro-solutions.com
www.bpro-solutions.com

B.PRO
CATERING SOLUTIONS