

B.PRO
CATERING SOLUTIONS



To
nejzajímavější
pro školy
a školky

NOVINKY 2026

Čerstvé nápady pro výdej a přepravu jídel.



BASIC LINE

Vylepšená technologie chlazení a optimalizovaná hygienická manipulace.

Pro model BASIC LINE SK s aktivním tichým chlazením a pro model BASIC LINE UK s chlazením cirkulujícím vzduchem.

Moduly BASIC LINE SK s aktivním tichým chlazením mají výrazně lepší chladicí výkon. Díky stabilní regulaci teploty od +4 °C zajišťuje vyšší účinnost a konstantní chladicí výkon při každodenním používání.

U BASIC LINE UK s chlazením cirkulujícím vzduchem se zjednodušila manipulace a čištění.

V budoucnu se bude chladicí vana skládat z jednotlivých, snadno vyjímatelných segmentů, které lze pohodlně mýt v myčce na nádobí. Integrované ventilační mřížky zajišťují optimální cirkulaci chladu a zabraňují propadávání jídel do mezer při nabírání.



BASIC LINE UK s nastavením výšky

Díky standardnímu výškovému nastavení u BASIC LINE UK lze gastronádoby umístit flexibilně nebo je umístit nakloněné – ideální pro přehlednou a estetickou prezentaci jídel. Systém doplňují volitelné vkládací vany pro umístění misek a rámy pro zavěšení pro menších gastronádob.

Pro následující modely

Model	Obj. č.	Model Kids 	Obj. č.
Modely s aktivním tichým chlazením			
SK-3	381 879	SK-3 Kids	381 899
SK-4	381 880	SK-4 Kids	381 900
Modely s chlazením cirkulujícím vzduchem			
UK-3	381 881	UK-3 Kids	381 901
UK-4	381 882	UK-4 Kids	381 902



BASIC LINE

Sklopný hygienický kryt pro větší flexibilitu.

S novým sklopným hygienickým krytem BASIC LINE můžete během chvilky zaběžného provozu přecházet **mezi obsluhou a samoobsluhou bez dalších nástrojů**. To znamená, že

linku BASIC LINE lze kdykoli přizpůsobit různým pracovním zatížením, denním dobám nebo personálním zdrojům, aniž by bylo nutné provádět přestavby. Sklopný hygienický kryt je

volitelný pro uzavřený standardní hygienický nebo hygienický kryt Highline modulů BASIC LINE W, SK, UK, N (ne u N-V).

Hygienický kryt Highline



Standardní hygienický kryt



BASIC LINE

Příčný výdej: Vhodné pro děti a osoby se zdravotním znevýhodněním.

Zejména pro školky a školy přináší nový **BASIC LINE Kids** příčný pro výdej teplých jídel výrazně vylepšený uživatelský komfort pro děti a personál zařízení péče o děti.

- Menší vzdálenosti mezi vanami usnadňují přístup k jídlům. Výdej lze používat oboustranně a podporuje flexibilní procesy ve stravování ve školách a školkách.
- Ergonomická výška pro výdej 750 mm usnadňuje přístup dětem a umožňuje také bezbariérový přístup vozíčkářům, protože není potřeba žádný podnos nebo pult na talíře.
- Kryt lze volitelně rozšířit pro větší pohodlí a prostor při umísťování podnosů. Zaoblený tvar zvyšuje bezpečnost, což je důležitý aspekt v blízkosti dětí.
- Zaoblené rohy nového hygienického krytu rovněž snižují riziko poranění a zdůrazňují bezpečnostní koncepci řady BASIC LINE Kids příčný, která je vhodná pro děti.



Nové moduly

BASIC LINE WQ-3 Smart	BASIC LINE WQ-3 Kids 
Standardní můstkový nástavec, hygienický kryt, na straně zákazníka s podávacím okénkem, barva korpusu dopravní šedá B	základní modul s nízkou výškou modulu pro dětská stravovací zařízení, barva korpusu dopravní šedá B
Rozměry (d x š x v): 1935 x 690 x 1305 mm	Rozměry (d x š x v): 1935 x 690 x 750 mm
Obj. č. 392820	Obj. č. 392821



BASIC LINE

Pult na podnosy a talíře Resopal Basic pro školky a školy.

Řešení pro podnosy a talíře

Nový posuvný pult na podnosy a talíře Resopal Basic doplňuje systém BASIC LINE jako ekonomické policové řešení pro školky a školy a zajišťuje tak funkční a estetický výdej.

Další odkládací plochy


Odkládací police doplňuje přední část pro výdej jídel BASIC LINE a nabízí další úložný prostor pro podnosy a nádobí – pro přehledný a plynulý proces.

Robustní a praktické


Police jsou vyrobeny z voděodolné dřevotřísky a mají ABS hranu s multiplex potiskem. Povrch je pokryt laminátem Resopal a je k dispozici ve 12 barvách (viz níže).

Kompatibilita systému

Pult na podnosy a talíře je k dispozici pro moduly BASIC LINE 3, 4 a 5. Provedení pro modul 5 je kompatibilní s BASIC LINE WQ-3.



Pult na podnosy a talíře BASIC LINE



Odkládací police

Barvy Resopal (základní výběr):



0300-60
Infinity



9450-60
Teal




D 421-60
Midori



0335-60
Orange




D 362-60
Nile Green



0104-60
Traffic White




0150-60
Tin



0901-60
Black




0426-60
Sunflower



D 90-60
North Sea



0617-60
Bergamot



9429-60
Parrot

TŘÍDICÍ STANICE

BASIC LINE SST-3: Systematické odklizení.

Nová třídící stanice BASIC LINE pro třídění a likvidace použitých příborů, bioodpadu, papíru a plastů – více struktury pro každodenní život v jídelně.

S novou třídící stanicí BASIC LINE vytvořila společnost B.PRO řešení pro rostoucí požadavky ve školách a školách: přehledné procesy, orientace na děti a logika třídění v souladu se zákonnými požadavky.

Důvodem je rámcová směrnice o odpadech (EU) 2025/1892, která stanoví závazné cíle pro snižování množství odpadů: Cílem je do roku 2030 snížit množství potravinového odpadu ve školách, domácnostech, maloobchodě a cateringu o 30 % na obyvatele a ve zpracovatelském průmyslu o 10 %. Zároveň se zvyšují požadavky na oddělený sběr recyklovatelných materiálů. Pro zařízení to znamená cíleně zlepšovat procesy třídění. Třídící stanice BASIC LINE k tomu vytváří praktické podmínky.

Vybaveno pro všechny požadavky.

Volitelné vybavení:

- 6 variant krytu (viz další strana)
- Rozšířený kryt (na straně obsluhy), přídatná odkládací plocha pro podnosy GN
- Kryt s dorazem, ušlechtilá ocel, výška 50 mm
- Ochrana před zvědavými pohledy se zadním stěnou, jemný plech opatřený práškovým nástřikem, výška přibližně 400 mm, povrch pro připevnění štítků na bioodpad, papír, plasty a příbory

Nové moduly

BASIC LINE SST-3	BASIC LINE SST-3 Kids
Základní konfigurace 2 kulaté výsypné šachty s gumovým kroužkem (Ø 165 mm), 2 plastové odpadkové koše, 40 litrů, včetně držáku ve spodní části, dolní police z ušlechtilé oceli, pojízdné, 4 otočná dvojitá kolečka, z toho 2 s brzdou Barva korpusu Dopravní šedá B	
Obj. č. 392862	Obj. č. 392957




Volitelně: Kryt pro BASIC LINE SST-3 – šest variant, jeden princip.




Základ Kryt

2 kulaté výsypné šachty s gumovým kroužkem




Základ Kryt s držákem příborů

2 kulaté výsypné šachty s gumovým kroužkem
včetně držáků příborů vlevo a vpravo (2x GN 2/8-150)



Rozšířený kryt

3 kulaté výsypné šachty s gumovým kroužkem



Rozšířený kryt s držákem příborů

3 kulaté výsypné šachty s gumovým kroužkem
včetně držáku příborů vlevo a vpravo (2x GN 2/8-150)



Kombinovaný kryt

2 kulaté výsypné šachty s gumovým kroužkem
1 hranatá výsypná šachta z ušlechtilé oceli (150 × 150 mm)
včetně nádoby na ubrousky (GN-B 1/3-150)



Kombinovaný kryt s držákem příborů

2 kulaté výsypné šachty s gumovým kroužkem
1 hranatá výsypná šachta z ušlechtilé oceli (150 × 150 mm)
včetně nádoby na ubrousky (GN-B 1/3-150)
včetně držáku příborů vlevo a vpravo (2x GN 2/8-150)



Přístroje



Biodpad




Podnosy



Papír



Plasty



ZÁSObNÍKY

Promyšlená koncepce: K dispozici je nyní pět nových modelů zásobníků. Pro větší bezpečnost, efektivitu a pohodlí při společném stravování.

Bezpečné pro dětské ruce – bez nebezpečí popálení

Nové vyhřívané verze Kids nabízejí zvláštní bonus: Díky pevnému nastavení teploty 44 °C spolehlivě udržují talíře teplé – při příjemné teplotě, bezpečné na dotek a ideální pro použití ve školách a školkách.

- Talíře s konstantní teplotou – ideální pro teplá jídla
- Krátká doba vyhřátí díky vyhřívání cirkulujícím vzduchem
- Pevná teplota – bez možnosti nastavení



Nový univerzální zásobník

UNI 59/29 Kids nevyhříváné



Univerzální zásobník Kids, nevyhříváný, uzavřené provedení (pracovní výška 750 mm), z nerezavějící ušlechtilé oceli, s plastovými kolečky, nerezový dle DIN 18867-8

Obj. č. **575629**



UNI-H 59/29 Kids vyhříváné cirkulujícím vzduchem



Univerzální zásobník Kids, vyhříváný (cirkulujícím vzduchem), uzavřené provedení (pracovní výška 750 mm), z nerezavějící ušlechtilé oceli, pevně nastavená teplota na 44 °C, s plastovými kolečky, nerezový dle DIN 18867-8

Obj. č. **575630**



Nové zásobníky na talíře, vyhříváné cirkulujícím vzduchem

TS-UH1 18-33 vyhříváné cirkulujícím vzduchem

Zásobník na talíře, z nerezavějící ušlechtilé oceli, vyhříváný (cirkulujícím vzduchem), šachty na talíře čtvercového průměru, kapacita 80 talířů (pracovní výška 900 mm), teplota regulovatelná od +30 °C bdo 110 °C, s plastovými kolečky, nerezový dle DIN 18867-8

Obj. č. **575626**

TS-UH1 18-33 Kids vyhříváné cirkulujícím vzduchem



Zásobník na talíře, z nerezavějící ušlechtilé oceli, vyhříváný (cirkulujícím vzduchem), šachty na talíře čtvercového průměru, kapacita 60 talířů (pracovní výška 750 mm), pevně nastavená teplota na +44 °C, s plastovými kolečky, nerezový dle DIN 18867-8

Obj. č. **575627**

TS-UH2 18-33 Kids vyhříváné cirkulujícím vzduchem



Zásobník na talíře, z nerezavějící ušlechtilé oceli, vyhříváný (cirkulujícím vzduchem), šachty na talíře čtvercového průměru, kapacita 120 talířů (pracovní výška 750 mm), pevně nastavená teplota na +44 °C, s plastovými kolečky, nerezový dle DIN 18867-8

Obj. č. **575628**

B.PROTHERM K

Jednoduché čištění: Přepravky B.PROTHERM K s čelním plněním s vyhříváním cirkulujícím vzduchem vyjímatelným bez použití nářadí.

Všechny přepravky s čelním plněním s vyhříváním cirkulujícím vzduchem jsou okamžitě k dispozici také s vyjímatelným topným modulem s rychlospojkou LOXX.

- Topný modul lze vyjmout a zabudovat bez použití nářadí
- Bez topného modulu jsou přepravky s čelním plněním s dveřmi vhodné pro mytí v myčce na nádobí.

Zjednodušuje a urychluje proces čištění.

Nové modely:

Model Barva dílů kování:	Obj. č. šedá	Obj. č. modrá	Obj. č. červená
BPT 420 KBUHE	575597	575598	575599
BPT 420 KBRUHE	575600	575601	575602
BPT 620 KBUHE	575603	575604	575605
BPT 620 KBRUHE	575606	575607	575608
BPT 620 KBUHE-F	575609	575610	575611
BPT 620 KBUHE-F se žlábkem na kondenzát	575612	575613	575614
BPT 620 KBRUHE-F	575615	575616	575617
BPT 620 KBRUHE-F se žlábkem na kondenzát	575618	575619	575620
Nové sady pro přestavby			
Sada pro přestavby BPT 420/620 KBUH topný modul	134285	134286	134287
Sada pro přestavby BPT 420/620 KBRUH topný modul	134288	134289	134290



Sada pro přestavby pro všechny stávající modely B.PROTHERM 420 K a 620 K:

Stačí povolit šest šroubů na starém topném modulu a přišroubovat nový montážní rám.

Sada obsahuje:

- Topný modul s rychlospojkou (LOXX)
- Montážní rám pro dveře

MCS KIDS

Mobilní odklízecí stanice Nyní je k dispozici také v nízkém výšce pro dětská zařízení.



Ve školách a školkách je pomocníkem pro odklizení faktor učení při využívání zdrojů. Pomocí odklízecí stanice můžete přehledně třídit podnosy, talíře, příbory a sklenice, zbytkový odpad a papír. Manévrovatelná kolečka usnadňují návrat do kuchyňské umývárny.

Úkapová vana pro odkládání sklenic a šálků

- vyrobeno z ušlechtilé oceli, vhodné na horní polici, pro koš na sklenice, tekutiny odtékají do úkapové vany

Rám pro zavěšení gastronádoby

- k bočnímu zavěšení pro gastronádoby

Odkládací deska na podnosy

- Police k ukládání podnosů, rychlé a snadné zavěšení



SW MCS 10x6-2 Kids



včetně 2x GN-B 1/3-150, 2 police 1000 x 600 mm
Rozměry (DxŠxV): 1100 x 700 x 800 mm

Kolečka ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou,
plast DIN 18867
Obj. č. **575623**

Opláštění SW MCS 10 x 6-2 Kids, trojstranné, barevné



Jemný plech, oboustranně elektrolyticky pozinkovaný,
opatřený práškovým nástřikem v různých barvách
k zavěšení na servírovací vozíky,
k čištění lze kompletně sejmout

Obj. č. **392574**

REGÁLOVÉ VOZÍKY

Prostorově úsporná varianta pro 1/1 GN.

Regálový vozík RWRR 160

prázdné vozíky lze zasunout do sebe,
kapacita: 18 x GN 1/1 oder 36 x GN 1/2,
Rozměry (d x š x v): 460 x 613 x 1645 mm

Kolečka ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, ocel, pozinkovaná
Obj. č. **575643**

Kolečka ø 125 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, plast DIN 18867
Obj. č. **575644**



RWRR-160
Kolečka, pozinkovaná ocel



RWRR-160
Kolečka, plastová

SKUPINA B.PRO

Naši zákazníci jsou stejně rozmanití a různorodí jako naše nabídka. Abychom pro každého mohli podat co nejlepší výkon, rozčlenili jsme naše obory působnosti a kapacity na dvě vysoce specializované obchodní jednotky: B.PRO Catering Solutions – výrobky a systémy pro profesionální velkokuchyně. ENOXX Engineering – přesné díly z ušlechtilé oceli, hliníku nebo plastu pro průmysl na zakázku.

Firma B.PRO byla ve všech provozních oblastech certifikována podle DIN EN ISO 9001:2015 a zaručuje vám nejvyšší míru spolehlivosti a orientace na zákazníka.

B.PRO GmbH
B.PRO Catering Solutions
P.O. BOX 13 10
75033 Oberderdingen
Phone +49 7045 44-81276
Fax +49 7045 44-81212
catering@bpro-solutions.com
www.bpro-solutions.com

B.PRO
CATERING SOLUTIONS