



B.PRO
CATERING SOLUTIONS

EEN VOOR ALLES

**De serveer- en afruimwagens van BPRO Catering Solutions.
Langdurig betrouwbaar.**

VRACHT. WAGEN.

Perfekte mobiele helpers van roestvrij staal.

Die kunnen tegen een stootje.



In de gastronomie, hotellerie en institutionele verzorging gaat het er op piektijden vaak behoorlijk aan toe: dag in dag uit moeten grote hoeveelheden vaatwerk worden getransporteerd. En dat ook nog zo snel mogelijk.

Die doorstaan alles – de serveer- en transportwagens van BPRO Catering Solutions. Extra stevig geconstrueerd en

hoogwaardig afgewerkt transporteren ze alles wat er maar op wordt gezet – gemakkelijk, wendbaar en vele transportkilometers lang.

Voor alles het juiste formaat:

serveer- en afruimwagens voor transport, tijdelijke en permanente opslag. Met extra plateaus in XXL-versie geschikt voor nog grotere capaciteiten.

De meest gangbare serveer- en afruimwagens zijn uit voorraad leverbaar en dus snel inzetbaar.

Typisch BPRO: Meer kwaliteit. Meer service. Meer mogelijkheden.



Stevige constructie.

Perfect gelaste doorgaande naden verbinden en stabiliseren frame en plateaus. Dat houdt. Voor eeuwig.




Stabiel en veilig.

Omgerolde afkantingen en een ruime, diepgetrokken profielrand maken de plateaus niet alleen superstabiel en belastbaar, ze beschermen ook het personeel tegen letsels.



Geen scherven.

Ook wanneer het er heftig aan toegaat of snel door de bocht: door de verhoogde rondomlopende profielrand aan elk plateau kan niets over de rand lopen.



Ultrastille loop.

Onder elk plateau is een geluiddempende trillingabsorberende mat aangebracht. Storende rijgeluiden worden zo aanmerkelijk gereduceerd.



Goed beschermd.

Standaard: de robuuste stootbeveiliging beschermt wagen en meubilair tegen deuken en krassen.



Extra incasseringsvermogen.

Voor extreme omstandigheden zijn naar wens extra versterkingsprofielen en hoekverstevingen verkrijgbaar.

MOOI OM TE ZIEN

Beschermd tegen inkijk en een aantrekkelijk uiterlijk tegelijk. In een handomdraai.

De zijpanelen voor BPRO serveerwagens houden alles uit het zicht wat niemand mag zien. En beschermen wat schoon moet blijven: gebruikt of schoon vaatwerk verdwijnt eenvoudig achter gesloten deuren.



De stevige zijwanden kunnen heel eenvoudig worden ingehangen: eenvoudig achter de rand van het bovenste plateau haken en stevig vastzetten op het onderste plateau. Even eenvoudig kunnen ze weer worden verwijderd. Dat vergemakkelijkt het reinigen. De wagen kan desgewenst ook zonder afwerking worden gebruikt.


De driezijdige afwerking is er met en zonder draaideuren. De deuren kunnen in geopende stand binnen de stootbeveiliging worden vastgezet – dat maakt het manoeuvreren gemakkelijk en voorkomt beschadigingen.

Behalve in roestvrij staal is de afwerking verkrijgbaar in 12 geselecteerde kleuren, die de serveerwagen in elke omgeving tot een aantrekkelijke blikvanger maken.




De zijwanden
Eenvoudig inhangen en net zo eenvoudig weer verwijderen.

NEUTRAL COLOURS



grafietzwart



verkeersgrijs B



steengrijs



signaalwit

LIVING COLOURS



bremgeel



merlotrood



petrolgroen



zeeblauw


FRESH COLOURS




candyrood



neomint



appelgroen



limoen

SW-KIDS

BPRO serveerwagen Kids



Met de BPRO serveerwagen Kids wordt catering op kinderdagverblijven en basisscholen een makkie. Dankzij de geringe hoogte kunnen de kleine gasten alle niveaus van de wagen makkelijk bereiken.

En veilig ook: de omgerolde afkantingen voorkomen letsel. De serveerwagen is voorzien van een robuuste stootbeveiliging en een trillingabsorberende mat zorgt voor geluiddemping.

De wagen is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en natuurlijk ook met zijpanelen.



HET EXTRAATJE VOOR MEER RUIMTE

Met het werkblad voor plaatsing op serveerwagens creëert u in een handomdraai een multifunctionele, mobiele snijwerkplek voor voorbereiden en uitgeven.



Werkblad

Centraal staat het werkblad van roestvrij staal. Dit past perfect op elke BPRO serveerwagen 8 x 5. Een speciale bevestiging is niet nodig en het werkblad kan op elk moment weer worden verwijderd. Het bevat een uitsparing voor het plaatsen van twee GN 1/3-65 voor het transport van te snijden producten of als opvangbak.

De ideale aanvulling op het frontcookingstation
BPRO COOK.



Snijplank van kunststof

De snijplank van kunststof is stabiel en optimaal op het werkblad en de geïntegreerde GN-inzetbakken afgestemd. Praktisch: hij is voorzien van een sapgoot met uitloop in een GN-inzetbak in het werkblad.

Inhangframe voor GN-inzetbakken incl. beugel voor keukenrol

Met het inhangframe krijgt u nóg meer ruimte. Het kan snel en eenvoudig worden aangebracht en verwijderd en biedt ruimte aan 3 GN 1/6. Onder handbereik: aan het frame is een beugel bevestigd voor een keukenrol.

Messenhouder voor plaatsing op een GN 1/6

Messen kunnen in combinatie met de vaatwasmachinebestendige messenhouder in elke diepe GN 1/6 worden klaargezet. Omdat de messenhouder niet de volledige inzetbak afdekt, blijft er genoeg ruimte over voor een tang, opscheplepel of ander kookgerei.

Hoestbescherming voor serveerwagens

Met de optionele hoestbescherming is uw serveerwagen 8x5 ook geschikt voor flexibele, mobiele uitgifte. De hoestbescherming is zeer licht en kan achteraf op bijna elke SW 8x5 worden bevestigd.



AFRUIMSTATION

Heel eenvoudig: BPRO serveerwagens als mobiele, flexibele oplossingen bij het afruimen.

**Mobiel afruimstation:
snel gesorteerd en op weg.**

Met de serveerwagen als basis is het afruimstation ideaal voor het sorteren en terugbrengen van dienbladen, vaatwerk en bestek voor tot 45 gasten. Slimme details en een bescherming tegen inkijk, die van markeringen kan worden voorzien, verhogen de efficiëntie.

In de bediening, bv. op het terras of bij evenementen, helpt het mobiele afruimstation bij het combineren van werkprocessen en bespaart het tijd als het er hectisch aan toe gaat.



Ideaal voor zelfbediening. In scholen en kinderdagverblijven is meehelpen met afruimen onderdeel van het leerproces in de omgang met materialen. Met het afruimstation kunnen dienbladen, borden, bestek en glazen, maar ook restafval en papier overzichtelijk worden gesorteerd. Wendbare wielen vergemakkelijken de weg terug naar de speelkeuken.



Plateau voor dienbladen


Het plateau om dienbladen op te zetten wordt snel en eenvoudig aangehaakt. Door omkeren kan het naar keuze op standaardhoogte (ca. 850 mm) of op kinderhoogte (ca. 700 mm) worden aangebracht.

Lekbak voor glazen en kopjes

De lekbak van roestvrij staal past perfect op het bovenste plateau en heeft twee geïntegreerde randen op de bodem. Eenvoudig de glazenkrat hierop zetten – en resterende vloeistoffen druppelen in de lekbak.

Inhangframe voor GN-inzetbakken

Frame om aan de zijkant GN-inzetbakken te hangen voor bestek of als opvangbak.



BESTEKOOPZETSTUK



Serveerwagen met bestekopzetstuk

In combinatie met de SW 10 x 6 biedt het bestekopzetstuk voldoende ruimte voor bestek, dienbladen, vaatwerk, servetten en kruiden. Het kan op elk moment worden aangebracht en weer eenvoudig worden verwijderd.

De stevige schroefverbinding zorgt voor een hoge stabiliteit. Incl. 5 bestekbakken in de maat GN 1/4-150 van roestvrij staal met transparante, half wegklapbare plexiglas afdekking.

BPRO SERVEERWAGENS SW KIDS EN SW 6 x 4



Model	SW 6 x 4-2 Kids serveerwagen	SW 8 x 5-2 Kids serveerwagen
Afmetingen (L x B x H)	700 x 500 x 800 mm	900 x 600 x 800 mm
Vrije hoogte tussen de plateaus	435 mm	
Gewicht (kunststof wielen)	10 kg	12 kg
Draagvermogen	120 kg	
Aantal plateaus	2 plateaus	
Afm. plateaus (L x B)	600 x 400 mm	800 x 500 mm
Max. belasting per plateau	80 kg	
Wieluitvoering	ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem	
Wielvariant Bestelnr.	Kunststof* 574 983	Kunststof* 574 985
Wielvariant Bestelnr.	Staal, verzinkt 574 984	Staal, verzinkt 574 986

* roestvrij conform DIN 18867-8



Model	SW 6 x 4-2 serveerwagen	SW 6 x 4-3 serveerwagen
Afmetingen (L x B x H)	700 x 500 x 950 mm	
Vrije hoogte tussen de plateaus	585 mm	275 mm
Gewicht (kunststof wielen)	11 kg	13 kg
Draagvermogen	120 kg	
Aantal plateaus	2 plateaus	3 plateaus
Afm. plateaus (L x B)	600 x 400 mm	
Max. belasting per plateau	80 kg	
Wieluitvoering	ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem	
Wielvariant Bestelnr.	kunststof* 569 767	kunststof* 569 768
Wielvariant Bestelnr.	staalverzinkt 566 246	staalverzinkt 566 247
Wielvariant Bestelnr.	vergelijkbaar met luchtbanden 574 722	vergelijkbaar met luchtbanden 574 721

* roestvrij conform DIN 18867-8

BPRO SERVEERWAGENS SW 8 x 5 EN SW 9 x 6



Model	SW 8 x 5-2 serverwagens	SW 8 x 5-3 serverwagens	SW 8 x 5-4 serverwagens	SW 8 x 5-5 serverwagens
Afmetingen (L x B x H)	900 x 600 x 950 mm		900 x 600 x 1290 mm	
Vrije hoogte tussen de plateaus	585 mm	275 mm	285 mm	205 mm
Gewicht (kunststof wielen)	15 kg	18 kg	21 kg	25 kg
Draagvermogen	120 kg			
Aantal plateaus	2 plateaus	3 plateaus	4 plateaus	5 plateaus
Afm. plateau (L x B)	800 x 500 mm			
Max. belasting per plateau	80 kg			
Wieluitvoering	ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem			
Wielvariant Bestelnr.	kunststof* 569 769	kunststof* 569 770	kunststof* 569 771	kunststof* 569 772
Wielvariant Bestelnr.	staalverzinkt 555 527	staalverzinkt 555 528	staalverzinkt 563 437	staalverzinkt 563 438
Wielvariant Bestelnr.	vergelijkbaar met luchtbanden 573 476	vergelijkbaar met luchtbanden 573 478	--	--

* roestvrij conform DIN 18867-8



Model	SW 9 x 6-2 serverwagens	SW 9 x 6-3 serverwagens	SW 9 x 6-4 serverwagens	SW 9 x 6-5 serverwagens
Afmetingen (L x B x H)	1000 x 650 x 950 mm		1000 x 650 x 1290 mm	
Vrije hoogte tussen de plateaus	585 mm	275 mm	285 mm	205 mm
Gewicht (kunststof wielen)	18 kg	20 kg	30 kg	32 kg
Draagvermogen	120 kg			
Aantal plateaus	2 plateaus	3 plateaus	4 plateaus	5 plateaus
Afm. plateau (L x B)	900 x 550 mm			
Max. belasting per plateau	80 kg			
Wieluitvoering	ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem			
Wielvariant Bestelnr.	kunststof* 569 773	kunststof* 569 774	kunststof* 569 775	kunststof* 569 776
Wielvariant Bestelnr.	staalverzinkt 555 531	staalverzinkt 555 532	staalverzinkt 563 448	staalverzinkt 563 449
Wielvariant Bestelnr.	--	vergelijkbaar met luchtbanden 574 732	--	--

* roestvrij conform DIN 18867-8

BPRO SERVEERWAGENS SW 10 X 6 BASIC EN SW 10 x 6



Model	SW 10 x 6-2 BASIC serverwaggen	SW 10 x 6-3 BASIC serverwaggen	SW 10 x 6-4 BASIC serverwaggen	SW 10 x 6-5 BASIC serverwaggen
Afmetingen (L x B x H)	1100 x 700 x 950 mm		1100 x 700 x 1290 mm	
Vrije hoogte tussen de plateaus	585 mm	275 mm	285 mm	205 mm
Gewicht (kunststof wielen)	20 kg	23 kg	34 kg	37 kg
Draagvermogen	120 kg			
Aantal plateaus	2 plateaus	3 plateaus	4 plateaus	5 plateaus
Afm. plateaus (L x B)	1000 x 600 mm			
Max. belasting per plateau	80 kg			
Wieluitvoering	ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem			
Wielvariant Bestelnr.	kunststof* 573 486	kunststof* 573 488	kunststof* 573 490	kunststof* 573 492
Wielvariant Bestelnr.	staalverzinkt 573 487	staalverzinkt 573 489	staalverzinkt 573 491	staalverzinkt 573 493
Wielvariant Bestelnr.	vergelijkbaar met luchtbanden 574 735	vergelijkbaar met luchtbanden 574 734	--	--

* corrosion-resistant in compliance with DIN 18867-8



Model	SW 10 x 6-2 serverwaggen	SW 10 x 6-3 serverwaggen	SW 10 x 6-4 serverwaggen	SW 10 x 6-5 serverwaggen
Afmetingen (L x B x H)	1100 x 700 x 1010 mm		1100 x 700 x 1350 mm	
Vrije hoogte tussen de plateaus	585 mm	275 mm	285 mm	205 mm
Gewicht (kunststof wielen)	23 kg	28 kg	40 kg	42 kg
Draagvermogen	160 kg	200 kg		
Aantal plateaus	2 plateaus	3 plateaus	4 plateaus	5 plateaus
Afm. plateaus (L x B)	1000 x 600 mm			
Max. belasting per plateau	80 kg			
Wieluitvoering	ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem			
Wielvariant Bestelnr.	kunststof* 569 778	kunststof* 569 780	kunststof* 569 782	kunststof* 569 784
Wielvariant Bestelnr.	staalverzinkt 555 536	staalverzinkt 555 538	staalverzinkt 563 459	staalverzinkt 563 462
Wielvariant Bestelnr.	--	vergelijkbaar met luchtbanden 574 733	--	--
Wieluitvoering	ø125 mm, 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem			
Wielvariant Bestelnr.	kunststof* 569 777	kunststof* 569 779	kunststof* 569 781	kunststof* 569 783
Wielvariant Bestelnr.	staalverzinkt 555 535	staalverzinkt 555 537	staalverzinkt 563 458	staalverzinkt 563 461

* roestvrij conform DIN 18867-8

B.PRO SERVEERWAGENS SW 8 X 5 ZWARE UITVOERING



Model	SW 8 x 5-2 zware uitvoering	SW 8 x 5-3 zware uitvoering
Afmetingen (L x B x H)	900 x 600 x 1035 mm	
Vrije hoogte tussen de plateaus	585 mm	275 mm
Gewicht (kunststof wielen)	17 kg	20 kg
Draagvermogen	160 kg	200 kg
Aantal plateaus	2 plateaus	3 plateaus
Afm. plateaus (L x B)	800 x 500 mm	
Max. belasting per plateau	80 kg	
Wieluitvoering	ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem	
Wielvariant Bestelnr.	kunststof* 575 176	kunststof* 575 178
Wielvariant Bestelnr.	staalverzinkt 575 177	staalverzinkt 575 179

* roestvrij conform DIN 18867-8

B.PRO AFRUIMWAGENS ARW



Model	ARW 9 x 6-2 afruimwagen	ARW 9 x 6-3 afruimwagen	ARW 10 x 6-2 afruimwagen	ARW 10 x 6-3 afruimwagen
Afmetingen (L x B x H)	1000 x 650 x 1030 mm		1100 x 700 x 1010 mm	1100 x 700 x 1010 mm
Speciale kenmerken	met driezijdig gesloten imperiaal			
Vrije hoogte tussen de plateaus	585 mm	275 mm	481 mm	275 mm
Gewicht	19 kg	23 kg	25 kg	30 kg
Draagvermogen	120 kg		160 kg	200 kg
Aantal plateaus	2 plateaus	3 plateaus	2 plateaus	3 plateaus
Afm. plateaus (L x B)	900 x 550 mm		1000 x 600 mm	
Max. belasting per plateau	80 kg			
Wieluitvoering	ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem			
Wielvariant Bestelnr.	kunststof* 569 786	kunststof* 569 787	kunststof* 569 788	kunststof* 575 223
Wielvariant Bestelnr.	staalverzinkt 563 022	staalverzinkt 563 055	--	--
Wieluitvoering	--	--	ø125 mm, 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem	
Wielvariant Bestelnr.	--	--	kunststof* 569 789	kunststof* 575 224

* roestvrij conform DIN 18867-8

MOBIEL AFRUIMSTATION MCS 10 X 6-3



Met uitsparing voor afvalbakken (2x GN 1/3-200) in het bovenste plateau, incl. 4 hoekverstevingen per plateau op de 2 bovenste plateaus, 2x GN-B 1/3-200 bij levering inbegrepen

Afb. incl. toebehoren: GN-inhangframe aan de zijkant met GN-inzetbakken, lekbak, plateau en zijpanelen aan 3 zijden

Model	MCS 10 x 6-3 mobiel afruimstation
Afmetingen (L x B x H)	1100 x 700 x 950 mm
Vrije hoogte tussen de plateaus	275 mm
Gewicht	23 kg
Draagvermogen	150 kg
Aantal plateaus	3 plateaus
Afm. plateaus (L x B)	1000 x 600 mm
Max. belasting per plateau	80 kg
Wieluitvoering	ø125 mm, 4 zwenkwieken waarvan 2 met rem
Wielvariant Bestelnr.	Kunststof* 382 663

* roestvrij conform DIN 18867-8

B.PRO SERVEERWAGENS SW 10 x 6 BASIC GDD



Afb. met toebehoren
opzetframe en
GN-deksels

Opslag- en transportmogelijkheid voor GN-deksels met afdichting.

Het opzetframe GDD van BPRO is de ideale oplossing voor het correct bewaren, drogen, transporteren en klaarzetten van Gastronormdeksels met afdichting. Door de speciale geometrie past het perfect op serveerwagenplateaus 10 x 6. Het is geschikt voor maximaal 30 Gastronormdeksels GN 1/1 of een veelvoud aan kleinere deksels.

De SW 10 x 6-3 BASIC GDD is dankzij de grotere plateau-afstand bijzonder geschikt voor het opzetframe. De serveerwagen is daarmee een mobiele bewaarplaats voor grotere capaciteiten.

Model	SW 10 x 6-3 BASIC GDD serveerwagen
Afmetingen (L x B x H)	1100 x 700 x 1290 mm
Vrije hoogte tussen de plateaus	445 mm
Gewicht (kunststof wielen)	30 kg
Draagvermogen	150 kg
Aantal plateaus	3 plateaus
Afm. plateaus (L x B)	1000 x 600 mm
Max. belasting per plateau	50 kg
Wieluitvoering	ø125 mm, 4 zwenkwieken waarvan 2 met rem
Wielvariant Bestelnr.	kunststof* 574 166



Afbeelding	Uitvoering	Bestelnr.
	<p>Opzetframe GDD voor het op de juiste wijze bewaren van Gastronormdeksels met afdichtrand</p> <p>Voor de modellen: SW 10 x 6-2, SW 10 x 6-2 BASIC, SW 10 x 6-3 BASIC GDD, opzetframe ook zonder serveerwagen te gebruiken</p>	574 167

WIELOPTIES VOOR B.PRO SERVEER- EN AFRUIMWAGENS

	Model	Uitvoering	Bestelnr.
	Wielen vergelijkbaar met luchtbanden	Wielen vergelijkbaar met luchtbanden , ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, voor alle SW- en ARW-modellen	A.u.b. bij bestelling vermelden
	Antistatische wielen	Antistatische wielen , ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, voor de modellen: SW 6 x 4, SW 8 x 5, SW 9 x 6, SW 10 x 6 BASIC, ARW 9 x 6	A.u.b. bij bestelling vermelden
	Roestvrij stalen wielen	Roestvrij stalen wielen , ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, voor alle SW- en ARW-modellen	A.u.b. bij bestelling vermelden
	Wielen met luchtbanden, ø180 mm	Wielen met luchtbanden , ø180 mm, 4 zwenkwielen, voor de modellen: SW 6 x 4, SW 8 x 5, SW 9 x 6, SW 10 x 6 BASIC, ARW 9 x 6	A.u.b. bij bestelling vermelden
	Wielen met luchtbanden, ø200 mm	Wielen met luchtbanden , ø200 mm, naar keuze 2 bok- en 2 zwenkwielen of 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, voor de modellen: SW 10 x 6, SW 8 x 5-2 zware uitvoering, SW 8 x 5-3 zware uitvoering	A.u.b. bij bestelling vermelden

AFWERKINGSETS VOOR BPRO SERVEERWAGENS









	Zijpanelen aan 3 zijden	Zijpanelen aan 3 zijden, met draaideuren aan de voorzijde**	Draaideuren aan de voorzijde**
Uitvoering	Om aan BPRO serveerwagens te hangen	Voor eenvoudige montage aan BPRO serveerwagens	Voor eenvoudige montage aan BPRO serveerwagens
Speciale kenmerken	Zijpanelen voor reiniging compleet afneembaar		--
Materiaal	Roestvrij staal of metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat in verschillende kleuren		
Voor model	 SW 6 x 4-2 Kids (zeer geschikt voor catering aan kinderen)		
Gekleurde zijpanelen bestelnr.	383 710*	383 712*	383 711*
Voor model	 SW 8 x 5-2 Kids (zeer geschikt voor catering aan kinderen)		
Gekleurde zijpanelen bestelnr.	383 713*	383 715*	383 714*
Voor model	SW 8 x 5-2, SW 8 x 5-3, SW 8 x 5-2 zware uitvoering, SW 8 x 5-3 zware uitvoering		
Gekleurde zijpanelen bestelnr.	375 453*	375 454*	380 362*
Op voorraad/snel leverbaar	limoen	574 130	574 135
	appelgroen	574 131	574 136
	grafietzwart	574 133	574 138
	steengrijs	574 736	574 737
Roestvrij stalen zijpanelen bestelnr.	375 449	375 450	380 360
Voor model	SW 9 x 6-2, SW 9 x 6-3		
Gekleurde zijpanelen bestelnr.	383 341*	383 460*	383 458*
Voor model	SW 10 x 6-2, SW 10 x 6-3, SW 10 x 6-2 BASIC, SW 10 x 6-3 BASIC, MCS 10 x 6-3		
Gekleurde zijpanelen bestelnr.	375 455*	375 456*	380 363*
Roestvrij stalen zijpanelen bestelnr.	375 451	375 452	380 361

*Alle zijpanelen en deuren zijn verkrijgbaar in 14 verschillende kleuren. Overzicht: zie pagina 4

**Niet mogelijk in combinatie met hoekverstevingen.





TOEBEHOREN VOOR SERVEER- EN AFRUIMWAGENS

Afbeelding	Model	Uitvoering	Afmetingen (B x L x H) Capaciteit	Bestelnr.
	Werkblad WB 8 X 5	Werkblad van roestvrij staal met uitsparing voor 2 GN-inzetbakken 1/3-65, voor plaatsing op serveerwagens, incl. 2x GN 1/3-65, voor de modellen: SW 8 x 5 (zonder imperiaal)	773 x 500 x 61 mm	574 773
Afb. toont toebehoren die niet bij levering zijn inbegrepen 	Inhangframe	Inhangframe van roestvrij staal, voor GN-inzetbakken, incl. beugel voor keukenrol, voor werkblad WB 8 x 5	231 x 477 x 200 mm	574 783
	Snijplank	Snijplank , kunststof, afgestemd op het werkblad en de geïntegreerde GN-inzetbakken, saggoot met uitloop, voor werkblad WB 8 x 5	530 x 325 x 20 mm, (GN 1/1)	574 776
Afb. toont toebehoren die niet bij levering zijn inbegrepen 	Messenhouder	Messenhouder voor plaatsing op een GN 1/6, kunststof	114 x 162 x 20 mm	574 774
	Hoestbescherming SW SG	Hoestbescherming voor serveerwagens, voor montage achteraf, van acryl (PMMA), voor de modellen: SW 8 x 5	828 x 253 x 317 mm	574 782
Afb. toont toebehoren die niet bij levering zijn inbegrepen 	Set werkblad kunststof	Set werkblad met snijplank kunststof - Werkblad WB 8 x 5 incl. 2x GN 1/3-65 - Inhangframe incl. beugel voor keukenrol - 1x GN 1/6-200 - 1x GN 1/3-200 - Messenhouder - Snijplank kunststof, voor de modellen: SW 8 x 5 (zonder imperiaal)	--	574 778

TOEBEHOREN VOOR SERVEER- EN AFRUIMWAGENS

Afbeelding	Model	Uitvoering	Afmetingen (B x L x H) Capaciteit	Bestelnr.
	Bescherming tegen inkijk	als bescherming tegen inkijk of bv. voor individuele markering van restafval, papier, glas en bestek, metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat in verschillende kleuren, voor eenvoudige montage aan serveerwagens, voor de modellen: MCS 10 x 6-3, SW 10 x 6 • In 12 verschillende kleuren verkrijgbaar. Overzicht: zie pagina 4	1031 x 205 x 430 mm	limoen 574 795 appelgroen 574 796 grafietzwart 574 798 andere kleuren 382 662*
	Plateau	Plateau van roestvrij staal, voor het neerzetten van dienbladen, ingehangen, door omkeren naar keuze op standaardhoogte (ca. 850 mm) of kinderhoogte (ca. 700 mm) in te hangen, niet met deuren te combineren, voor model: MCS 10 x 6-3	544 x 262 x 150 mm	574 780
	Lekbak	Lekbak van roestvrij staal, voor het neerzetten van glazen en kopjes, geschikt voor glazenkratten (500 mm x 500 mm), voor model: MCS 10 x 6-3	578 x 578 x 57 mm	574 779
	GN-inhangframe	GN-inhangframe van roestvrij staal, voor het aan de zijkant inhangen van GN-inzetbakken, voor max. 3x GN1/6, voor model: MCS 10 x 6-3	212 x 477 x 126 mm	574 781
		GN 1/6-200 Gastronorm-inzetbak van roestvrij staal		1 550 572
	AFB 4 x 2 x 2,5	Afvalbak van RVS 18/10, diepgetrokken, met ophangvoorziening, aan de duwhandgreep te hangen, (niet geschikt voor SW 6 x 4 en SW-Kids 6 x 4)	425 x 225 x 250 mm 18,5 liter	555 509
	BGN 1/3-150	Bestekbak van RVS 18/10, diepgetrokken, met ophangvoorziening, aan de duwhandgreep te hangen, (niet geschikt voor SW 6 x 4 en SW-Kids 6 x 4)	325 x 176 x 150 mm 110 bestekdelen	555 510

TOEBEHOREN VOOR SERVEER- EN AFRUIMWAGENS

Afbeelding	Model	Uitvoering	Afmetingen (B x L x H) Capaciteit	Bestelnr.
	Bestekopzetstuk CAT 5	Bestekopzetstuk van roestvrij staal, incl. 5 bestekbakken (GN 1/4-150) met transparante, half wegklapbare plexiglas afdekking, voor de modellen: SW 10 x 6	1031 x 318 x 361 mm	574 772
	Imperiaal	Imperiaal vierzijdig, voor alle SW- en SW-Kids-modellen	50 mm hoog	A.u.b. bij bestelling vermelden
		Imperiaal driezijdig, één lange zijde open, voor alle SW- en SW-Kids-modellen		
	Hoekverstevingen	Hoekverstevingen 4 per plateau, met uitzondering van het onderste plateau, voor de modellen: SW 6 x 4, SW 8 x 5, SW 9 x 6, SW 10 x 6. Per plateau met 4 hoekverstevingen wordt het draagvermogen van de complete SW verhoogd met 20 kg, maar de max. belasting per plateau wordt niet verhoogd (niet mogelijk op het onderste plateau en bij de SW 10 x 6-3 BASIC GDD). Het maximaal mogelijke totale draagvermogen bedraagt 200 kg	--	A.u.b. bij bestelling vermelden
geen afbeelding	Verstevigingsprofiel	Plateauverstevigingsprofiel per plateau voor de modellen: SW 8 x 5, SW 9 x 6, SW 10 x 6. Verhoogt de max. belasting per plateau met 10 kg, maar het draagvermogen van de complete SW blijft ongewijzigd	--	A.u.b. bij bestelling vermelden
	Opzetframe GDD	Opzetframe voor het op de juiste wijze bewaren, drogen, transporteren en klaarzetten van Gastronormdeksels met afdichtrand, voor de modellen: SW 10 x 6-2, SW 10 x 6-2 BASIC, SW 10 x 6-3 BASIC GDD, opzetframe ook zonder serveerwagen te gebruiken, capaciteit: 30 deksels voor GN 1/1 of 60 deksels voor GN 1/2 of 90 deksels voor GN 1/3	963 x 496 x 231 mm	574 167

DE BPRO-GROEP.

Onze klanten zijn zo divers en veelzijdig als ons aanbod. Om elk het juiste te kunnen bieden, bundelen wij onze competenties en capaciteiten in drie sterk gespecialiseerde business units: Catering – producten en complete systemen voor professionele grootkeukens. Industrial – individueel gemaakte precisiedelen van roestvrij staal, aluminium en kunststof voor de industrie. En Railway – uitrusting van boordkeukens en bistro's in hogesnelheidstreinen.

BPRO is volledig gecertificeerd conform EN-ISO 9001:2015 en garandeert u maximale betrouwbaarheid en klanttevredenheid.

BPRO GmbH Benelux bvba
Industrieterrein I – 8 bis
Zone 1022
3290 Diest
Belgie
Telefoon +32 13 35 37 35
Telefax +32 13 35 37 39
catering@BPRO .be
www.bpro.com

BPRO GmbH + Co KG
CATERING
P.O. Box 13 10
75033 Oberderdingen
Germany
Phone +49 7045 44-81900
Fax +49 7045 44-81481
catering.export@bpro.de
www.bpro.com

B.PRO
CATERING SOLUTIONS