



B.PRO
CATERING SOLUTIONS

ОДНА ЗА ВСЕХ

Сервировочные тележки и тележки для сбора посуды
от BPRO Catering Solutions. Прослужат долго!

ПРОЧНЫЕ ТЕЛЕЖКИ

Идеальные мобильные помощники из высококачественной стали.

Долгий срок службы.



В гастрономии, гостиничном и ресторанным деле, в общественном питании в оживленные часы необходимо транспортировать большое количество посуды. И как можно скорее.

Многофункциональность – сервировочные и транспортировочные тележки от BPRO Catering Solutions. Благодаря очень стабильной конструкции и высококачественной

обработке тележки с легкостью, маневренностью решают вопросы транспортировки посуды.

Для всех случаев подходящий размер: сервировочные тележки и тележки для сбора грязной посуды предназначены для транспортировки, промежуточного или длительного хранения. С дополнительными полками как версия XXL также для больших количеств.

Наиболее распространенные модели тележек для сервировки и сбора посуды доступны со склада и поэтому готовы к использованию в кратчайшие сроки.

Типичный продукт BPRO:
Больше качества. Больше сервиса. Больше возможностей.



Прочные соединения.
Идеально сваренные сплошные швы соединяют и стабилизируют трубчатую раму и полки.



Стабильность и надежность.
Загнутые края и большая цельнотянутая профилированная кромка не только делают полки суперстабильными и стойкими. При работе они также защищают от порезов и царапин.



Посуда точно не разобьется.
Даже при резких движениях или поворотах благодаря увеличенной профилированной кромке по всему периметру на каждой полке ничто не соскользнет с тележки.



Максимально плавный ход.
В качестве звукопоглотителя под каждой полкой размещен звукопоглощающий мат, предотвращающий громыхание. Благодаря этому значительно снижаются мешающие шумы при передвижении.



Защита от ударов.
В стандартном исполнении: надежный бампер защищает тележку и инвентарь от повреждений и царапин.



Экстремальная выносливость.
Для экстремальных нагрузок по желанию имеются дополнительные усилительные профили и косынки.

КРАСИВЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД

Визуальная защита и привлекательная облицовка в одном. В мгновение ока.

Облицовка для сервировочных тележек ВPRO скрывает всё, что никому не нужно видеть. И защищает то, что должно оставаться чистым: использованную или чистую посуду легко скрыть за закрытыми дверцами.

Облицовка монтируется и демонтируется очень просто: надо вставить за кромку верхней полки и надежно зафиксировать на нижней полке – всё готово. Это облегчает чистку, а тележку при необходимости можно использовать и без облицовки.

Трехсторонняя облицовка имеется с распашными дверцами и без них. Дверцы можно стопорить в открытом положении в рамках бампера – это облегчает маневренность и защищает от повреждений.

В дополнение к высококачественной нержавеющей стали, обшивка доступна в тринадцать выбранных цветах, которые придают сервировочной тележке привлекательный внешний вид.




Боковые стенки:
легко подвешиваются и так же легко снимаются.




NEUTRAL COLOURS



черный графит



серый В



каменно-серый




ярко-белый

LIVING COLOURS



желтый раkitник



красный мерло




зеленая нефть



синее море

FRESH COLOURS




кэнди красный



новый мятный



яблоко



лайм

SW-KIDS

Сервировочная тележка BPRO Kids



С помощью сервировочной тележки BPRO Kids не составит труда накрыть обеды в детских садах и школах. Благодаря небольшой высоте тележки маленькие гости могут с легкостью достать до всех ее поверхностей.

И, конечно, закругленные края защищают от травм. Тележка имеет надежную противоударную защиту, а звукопоглощающий коврик служит шумоизоляцией.

Тележка доступна в различных исполнениях, в том числе, конечно, с облицовкой.



БОЛЬШЕ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА

Со столешницей на тележке, вы быстро создадите очень функциональную, мобильную поверхность для нарезания продуктов, подготовки и раздачи блюд.



Столешница

Сердцем станции является столешница из нержавеющей стали. Она идеально подходит ко всем сервировочным тележкам BPRO 8 x 5. Не требуется специальное крепление, столешницу можно легко снять в любое время. Она имеет один вырез под две габаритности GN 1/3-65 для перевозки или сбора нарезанных продуктов.

Идеальное дополнение к мобильной кулинарной станции BPRO COOK.



Разделочная доска из пластика

Разделочная доска из пластика имеет стабильную опору и оптимально подходит к столешнице и встроенным gastronorm-емкостям. Практично: она имеет желобок по периметру для стекания жидкостей в gastronorm-емкости столешницы.

Подвесная рамка для gastronorm-емкостей GN с держателем рулона бумажных полотенец

Еще больше поверхностей для хранения можно получить с подвесной рамкой. Она легко и быстро устанавливается и предоставляет место для трех gastronorm-емкостей GN 1/6. Всегда под рукой: на рамке закреплен держатель рулона бумажных полотенец.



Держатель ножей для установки на gastronorm-емкость GN 1/6

Ножи с пригодным для мытья в посудомоечной машине держателем можно хранить в любой глубокой gastronorm-емкости GN 1/6. Поскольку держатель ножей занимает не всю gastronorm-емкость, остается еще много места для зажимов, ложек и других кухонных принадлежностей.

Брызгозащита для сервировочных тележек

С опциональной брызгозащитой ваша сервировочная тележка 8 x 5 подойдет для гибкой, мобильной раздачи. Брызгозащита отличается чрезвычайной легкостью, ее можно дополнительно установить почти на все сервировочные тележки SW 8 x 5.



УБОРОЧНАЯ СТАНЦИЯ

Очень просто: сервировочные тележки ВPRO предлагают мобильное и гибкое решение для уборки посуды.

Мобильная уборочная станция: быстрая сортировка и уборка.

Уборочная станция на основе сервировочной тележки идеально подходит для хранения, сортировки и возврата подносов, посуды и столовых приборов на 45 человек. Продуманные детали и визуальная защита с возможностью маркировки повышают эффективность.

Во время обслуживания в пивном ресторане на открытом воздухе или на различных мероприятиях мобильная уборочная станция помогает сгруппировать рабочие процессы и экономит время в час пик.



Словно создана для самообслуживания. В школах и детских садах помощь в уборке посуды является одним из способов обучения детей обращению с предметами домашнего обихода. С помощью уборочной станции можно наглядно сортировать подносы, тарелки, столовые приборы и стаканы, а также бытовые отходы и бумагу. Маневренные колеса облегчают обратный путь на мойку.



Полка для подносов

Полка для подносов устанавливается легко и быстро. Ее можно установить на стандартную высоту (850 мм) или перевернутой на высоту для обслуживания детей (700 мм).

Поддон для стаканов и чашек

Поддон из нержавеющей стали прекрасно устанавливается на верхнюю полку и имеет два поперечных ребра на дне. Достаточно просто поставить на него корзину со стаканами – и жидкость будет стекать в поддон.

Рамка для подвешивания гастроемкостей

Рамка для подвешивания сбоку гастроемкостей для столовых приборов или в качестве сборника.



НАДСТАВКА ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

**Сервировочная тележка с надставкой для столовых приборов**

Сервировочная тележка SW 10 x 6 с надставкой для столовых приборов предоставляет много места как для приборов, так и для подносов, посуды, салфеток и специй. Надставка легко устанавливается и снимается.

Прочное крепление винтами обеспечивает высокую устойчивость. Содержит 5 контейнеров для столовых приборов, размер GN 1/4-150, из нержавеющей стали с открываемой наполовину прозрачной крышкой из плексигласа.

СЕРВИРОВОЧНЫЕ ТЕЛЕЖКИ ВПРО **SW KIDS** И **SW 6 x 4**



Модель	Сервировочная тележка SW 6 x 4-2 Kids	Сервировочная тележка SW 8 x 5-2 Kids
Размеры (Д x Ш x В)	700 x 500 x 800 мм	900 x 600 x 800 мм
Расстояние между полками	435 мм	
Вес (пластмассовые колеса)	10 кг	12 кг
Допустимая нагрузка	120 кг	
Количество полок	2 полки	
Размеры полок (Д x Ш)	600 x 400 мм	800 x 500 мм
Макс. нагрузка на полку	80 кг	
Исполнение колес	ø 125 мм, 4 поворотных колеса, из них 2 с фиксаторами	
Вариант колес № для заказа	Пластмасса * 574 983	Пластмасса * 574 985
Вариант колес № для заказа	Оцинкованная сталь 574 984	Оцинкованная сталь 574 986

* не подвержены коррозии по DIN 18867-8



Модель	Сервировочная тележка SW 6 x 4-2	Сервировочная тележка SW 6 x 4-3
Размеры (Д x Ш x В)	700 x 500 x 950 мм	
Расстояние между полками	585 мм	275 мм
Вес (пластмассовые колеса)	11 кг	13 кг
Грузоподъемность	120 кг	
Число полок	2 полки	3 полки
Размеры полок (Д x Ш)	600 x 400 мм	
Макс. нагрузка на полку	80 кг	
Исполнение колес	ø 125 мм, 4 поворотных колеса, из них 2 с фиксаторами	
Вариант колес № для заказа	Пластмасса* 569 767	Пластмасса* 569 768
Вариант колес № для заказа	Оцинкованная сталь 566 246	Оцинкованная сталь 566 247
Вариант колес № для заказа	Подобные пневматическим 574 722	Подобные пневматическим 574 721

* не подвержены коррозии по DIN 18867-8

СЕРВИРОВОЧНЫЕ ТЕЛЕЖКИ ВПРО SW 8 x 5 И SW 9 x 6



Модель	Сервиров. тележка SW 8 x 5-2	Сервиров. тележка SW 8 x 5-3	Сервиров. тележка SW 8 x 5-4	Сервиров. тележка SW 8 x 5-5
Размеры (Д x Ш x В)	900 x 600 x 950 мм		900 x 600 x 1290 мм	
Расстояние между полками	585 мм	275 мм	285 мм	205 мм
Вес (пластмассовые колеса)	15 кг	18 кг	21 кг	25 кг
Грузоподъемность	120 кг			
Число полок	2 полки	3 полки	4 полки	5 полок
Размеры полок (Д x Ш)	800 x 500 мм			
Макс. нагрузка на полку	80 кг			
Исполнение колес	ø 125 мм, 4 поворотных колеса, из них 2 с фиксаторами			
Вариант колес № для заказа	Пластмасса* 569 769	Пластмасса* 569 770	Пластмасса* 569 771	Пластмасса* 569 772
Вариант колес № для заказа	Оцинкованная сталь 555 527	Оцинкованная сталь 555 528	Оцинкованная сталь 563 437	Оцинкованная сталь 563 438
Вариант колес № для заказа	Подобные пневматическим 573 476	Подобные пневматическим 573 478	--	--

* не подвержены коррозии по DIN 18867-8



Модель	Сервиров. тележка SW 9 x 6-2	Сервиров. тележка SW 9 x 6-3	Сервиров. тележка SW 9 x 6-4	Сервиров. тележка SW 9 x 6-5
Размеры (Д x Ш x В)	1000 x 650 x 950 мм		1000 x 650 x 1290 мм	
Расстояние между полками	585 мм	275 мм	285 мм	205 мм
Вес (пластмассовые колеса)	18 кг	20 кг	30 кг	32 кг
Грузоподъемность	120 кг			
Число полок	2 полки	3 полки	4 полки	5 полок
Размеры полок (Д x Ш)	900 x 550 мм			
Макс. нагрузка на полку	80 кг			
Исполнение колес	ø 125 мм, 4 поворотных колеса, из них 2 с фиксаторами			
Вариант колес № для заказа	Пластмасса* 569 773	Пластмасса* 569 774	Пластмасса* 569 775	Пластмасса* 569 776
Вариант колес № для заказа	Оцинкованная сталь 555 531	Оцинкованная сталь 555 532	Оцинкованная сталь 563 448	Оцинкованная сталь 563 449
Вариант колес № для заказа	--	Подобные пневматическим 574 732	--	--

* не подвержены коррозии по DIN 18867-8

СЕРВИРОВОЧНЫЕ ТЕЛЕЖКИ ВPRO SW 10 x 6 BASIC И SW 10 x 6



Модель	Сервир. тележка SW 10 x 6-2 BASIC	Сервир. тележка SW 10 x 6-3 BASIC	Сервир. тележка SW 10 x 6-4 BASIC	Сервир. тележка SW 10 x 6-5 BASIC
Размеры (Д x Ш x В)	1100 x 700 x 950 мм		1100 x 700 x 1290 мм	
Расстояние между полками	585 мм	275 мм	285 мм	205 мм
Вес (пластмассовые колеса)	20 кг	23 кг	34 кг	37 кг
Грузоподъемность	120 кг			
Число полок	2 полки	3 полки	4 полки	5 полок
Размеры полок (Д x Ш)	1000 x 600 мм			
Макс. нагрузка на полку	80 кг			
Исполнение колес	ø 125 мм, 4 поворотных колеса, из них 2 с фиксаторами			
Вариант колес № для заказа	Пластмасса* 573 486	Пластмасса* 573 488	Пластмасса* 573 490	Пластмасса* 573 492
Вариант колес № для заказа	Оцинков. сталь 573 487	Оцинков. сталь 573 489	Оцинков. сталь 573 491	Оцинков. сталь 573 493
Вариант колес № для заказа	Подобные пневматическим 574 735	Подобные пневматическим 574 734	--	--



Модель	Сервиров. тележка SW 10 x 6-2	Сервиров. тележка SW 10 x 6-3	Сервиров. тележка SW 10 x 6-4	Сервиров. тележка SW 10 x 6-5
Размеры (Д x Ш x В)	1100 x 700 x 1010 мм		1100 x 700 x 1350 мм	
Расстояние между полками	585 мм	275 мм	285 мм	205 мм
Вес (пластмассовые колеса)	23 кг	28 кг	40 кг	42 кг
Грузоподъемность	160 кг	200 кг		
Число полок	2 полки	3 полки	4 полки	5 полок
Размеры полок (Д x Ш)	1000 x 600 мм			
Макс. нагрузка на полку	80 кг			
Исполнение колес	ø 125 мм, 2 опорных колеса, 2 поворотных колеса с фиксаторами			
Вариант колес № для заказа	Пластмасса* 569 778	Пластмасса* 569 780	Пластмасса* 569 782	Пластмасса* 569 784
Вариант колес № для заказа	Оцинкованная сталь 555 536	Оцинкованная сталь 555 538	Оцинкованная сталь 563 459	Оцинкованная сталь 563 462
Вариант колес № для заказа	--	Подобные пневматическим 574 733	--	--
Исполнение колес	ø 125 мм, 2 опорных колеса, 2 поворотных колеса с фиксаторами			
Вариант колес № для заказа	Пластмасса* 569 777	Пластмасса* 569 779	Пластмасса* 569 781	Пластмасса* 569 783
Вариант колес № для заказа	Оцинкованная сталь 555 535	Оцинкованная сталь 555 537	Оцинкованная сталь 563 458	Оцинкованная сталь 563 461

* не подвержены коррозии по DIN 18867-8

СЕРВИРОВОЧНЫЕ ТЕЛЕЖКИ ВПРО SW 8 X 5 ТЯЖЕЛОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



Модель	SW 8 x 5-2 тяжелое исполнение	SW 8 x 5-3 тяжелое исполнение
Размеры (Д x Ш x В)	900 x 600 x 1035 мм	
Расстояние между полками	585 мм	275 мм
Вес (пластмассовые колеса)	17 кг	20 кг
Грузоподъемность	160 кг	200 кг
Число полок	2 полки	3 полки
Размеры полок (Д x Ш)	800 x 500 мм	
Макс. нагрузка на полку	80 кг	
Исполнение колес	ø 125 мм, 4 поворотных колеса, из них 2 с фиксаторами	
Вариант колес № для заказа	Пластмасса* 575 176	Пластмасса* 575 178
Вариант колес № для заказа	Оцинкованная сталь 575 177	Оцинкованная сталь 575 179

* не подвержены коррозии по DIN 18867-8

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ СБОРА ПОСУДЫ ВПРО ARW



Модель	Тележка для сбора посуды ARW 9 x 6-2	Тележка для сбора посуды ARW 9 x 6-3	Тележка для сбора посуды ARW 10 x 6-2	Тележка для сбора посуды ARW 10 x 6-3
Размеры (Д x Ш x В)	1000 x 650 x 1030 мм		1100 x 700 x 1010 мм	1100 x 700 x 1010 мм
Особенности	с закрытой галереей с трех сторон			
Расстояние между полками	585 мм	275 мм	481 мм	275 мм
Вес	19 кг	23 кг	25 кг	30 кг
Грузоподъемность	120 кг		160 кг	200 кг
Число полок	2 полки	3 полки	2 полки	3 полки
Размеры полок (Д x Ш)	900 x 550 мм		1000 x 600 мм	
Макс. нагрузка на полку	80 кг			
Исполнение колес	ø 125 мм, 4 поворотных колеса, из них 2 с фиксаторами			
Вариант колес № для заказа	Пластмасса* 569 786	Пластмасса* 569 787	Пластмасса* 569 788	Пластмасса* 575 223
Вариант колес № для заказа	Оцинкованная сталь 563 022	Оцинкованная сталь 563 055	--	--
Исполнение колес	--	--	ø 125 мм, 2 опорных колеса, 2 поворотных колеса с фиксаторами	
Вариант колес № для заказа	--	--	Пластмасса* 569 789	Пластмасса* 575 224

* не подвержены коррозии по DIN 18867-8

МОБИЛЬНАЯ УБОРОЧНАЯ СТАНЦИЯ MCS 10 X 6-3



С вырезом под контейнеры для отходов (2 шт. GN 1/3-200) в верхней полке, с 4 косынками жесткости каждой полки на двух верхних полках, 2 шт. GN-B 1/3-200 входят в комплект поставки

На рис. изображено исполнение с боковой подвесной рамкой с гастроемкостями, поддоном, полкой для хранения и 3-сторонней облицовкой

Модель	Мобильная уборочная станция MCS 10 x 6-3
Размеры (Д x Ш x В)	1100 x 700 x 950 мм
Расстояние между полками	275 мм
Вес	23 кг
Допустимая нагрузка	150 кг
Количество полок	3 полки
Размеры полок (Д x Ш)	1000 x 600 мм
Макс. нагрузка на полку	80 кг
Исполнение колес	ø 125 мм, 4 поворотных колеса, из них 2 с фиксаторами
Вариант колес № для заказа	Пластмасса* 382 663

* не подвержены коррозии по DIN 18867-8

СЕРВИРОВОЧНЫЕ ТЕЛЕЖКИ BPRO SW 10 x 6 BASIC GDD

Хранение и транспортировка крышек для гастроемкостей.

Надстройка GDD от BPRO является идеальным решением для правильного хранения, сушки, транспортировки и раздачи крышек для гастроемкостей с уплотнением с геометрическим замыканием. Благодаря своей специальной геометрии она идеальным образом устанавливается на полки сервировочных тележек 10 x 6. Она вмещает до 30 крышек для гастроемкостей GN 1/1 или множество небольших крышек.

Для надстройки имеется сервировочная тележка SW 10 x 6-3 BASIC GDD. Благодаря увеличенному расстоянию между полками GDD устанавливается на любую полку. Благодаря этому сервировочная тележка становится мобильным местом для хранения большого количества крышек для гастроемкостей.



С надставкой и крышками для гастроемкостей

Модель	Сервир. тележка SW 10 x 6-3 BASIC GDD
Размеры (Д x Ш x В)	1100 x 700 x 1290 мм
Расстояние между полками	445 мм
Вес (пластмассовые колеса)	30 кг
Грузоподъемность	150 кг
Число полок	3 полки
Размеры полок (Д x Ш)	1000 x 600 мм
Макс. нагрузка на полку	50 кг
Исполнение колес	ø 125 мм, 4 поворотных колеса, из них 2 с фиксаторами
Вариант колес № для заказа	Пластмасса* 574 166

Изображение	Исполнение	№ для заказа
	<p>Надставка GDD для правильного хранения крышек гастроемкостей с уплотнением с геометрическим замыканием</p> <p>Для моделей: SW 10 x 6-2, SW 10 x 6-2 BASIC, SW 10 x 6-3 BASIC GDD, можно использовать надставку без сервировочной тележки</p>	574 167

ВАРИАНТЫ КОЛЕС **СЕРВИРОВОЧНЫХ ТЕЛЕЖЕК И ТЕЛЕЖЕК ДЛЯ СБОРА ПОСУДЫ**

	Модель	Исполнение	№ для заказа
	Колеса, подобные пневматическим	Колеса, подобные пневматическим , ø 125 мм, 4 поворотных колеса, из них 2 с фиксаторами, для всех моделей SW и ARW	Уточняйте информацию при заказе
	Антистатические колеса	Антистатические колеса , ø 125 мм, 4 поворотных колеса, из них 2 с фиксаторами, для моделей: SW 6 x 4, SW 8 x 5, SW 9 x 6, SW 10 x 6 BASIC, ARW 9 x 6	Уточняйте информацию при заказе
	Колеса из нержавеющей стали	Колеса из нержавеющей стали , ø 125 мм, 4 поворотных колеса, из них 2 с фиксаторами, для всех моделей SW и ARW	Уточняйте информацию при заказе
	Пневматические колеса ø 180 мм	Пневматические колеса , ø 180 мм, 4 поворотных колеса, для моделей: SW 6 x 4, SW 8 x 5, SW 9 x 6, SW 10 x 6 BASIC, ARW 9 x 6	Уточняйте информацию при заказе
	Пневматические колеса ø 200 мм	Пневматические колеса , ø 200 мм, на выбор 2 опорных и 2 поворотных колеса или 4 поворотных колеса, из них 2 с фиксаторами, для моделей: SW 10 x 6, SW 8 x 5-2 тяжелое исполнение, SW 8 x 5-3 тяжелое исполнение	Уточняйте информацию при заказе

КОМПЛЕКТЫ ОБЛИЦОВОК **ДЛЯ СЕРВИРОВОЧНЫХ ТЕЛЕЖЕК ВPRO**



	Облицовка с 3-х сторон	Облицовка с 3-х сторон, с фронтальными распашными дверцами**	Фронтальные распашные дверцы**	
Исполнение	навешивание на сервировочную тележку ВPRO	простой монтаж на сервировочной тележке ВPRO	простой монтаж на сервировочной тележке ВPRO	
Особенности	Облицовка полностью снимается для чистки		--	
Материал	Нержавеющая сталь или тонколистовая сталь, двухстороннее электролитическое цинкование, порошковое покрытие, различные цвета			
Для модели	 SW 6 x 4-2 Kids (особенно подходит для обслуживания детей)			
Цветная облицовка № для заказа	383 710*	383 712*	383 711*	
Для модели	 SW 8 x 5-2 Kids (особенно подходит для обслуживания детей)			
Цветная облицовка № для заказа	383 713*	383 715*	383 714*	
Для модели	SW 8 x 5-2, SW 8 x 5-3, SW 8 x 5-2 тяжелое исполнение, SW 8 x 5-3 тяжелое исполнение			
Цветная облицовка № для заказа	375 453*	375 454*	380 362*	
В наличии на складе/ быстрая доставка	лайм	574 130		574 135
	яблоко	574 131		574 136
	черный графит	574 133		574 138
	каменисто-серый	574 736		574 737
Облицовка из нержавеющей стали № для заказа	375 449	375 450	380 360	
Для модели	SW 9 x 6-2, SW 9 x 6-3			
Цветная облицовка № для заказа	383 341*	383 460*	383 458*	
Для модели	SW 10 x 6-2, SW 10 x 6-3, SW 10 x 6-2 BASIC, SW 10 x 6-3 BASIC, MCS 10 x 6-3			
Цветная облицовка № для заказа	375 455*	375 456*	380 363*	
Облицовка из нержавеющей стали № для заказа	375 451	375 452	380 361	

* 14 цветов облицовки и дверей. Обзор: см. на стр. 4

** Невозможно в сочетании с косынками жесткости.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СЕРВИР. ТЕЛЕЖЕК И ТЕЛЕЖЕК ДЛЯ СБОРА ПОСУДЫ

Изображение	Модель	Исполнение	Размеры (Ш x Д x В) Вместимость	№ для заказа
	Столешница WB 8 x 5	Столешница из нержавеющей стали с вырезом для двух гастроемкостей GN 1/3-65, для размещения на сервировочной тележке, включает 2 шт. GN 1/3-65, для модели: SW 8 x 5 (без галереи)	773 x 500 x 61 мм	574 773
Показаны принадлежности, не входящие в комплект поставки 	Подвесная рамка	Подвесная рамка из нержавеющей стали, для гастроемкостей GN, с держателем рулона кухонных полотенец, для столешницы WB 8 x 5	231 x 477 x 200 мм	574 783
	Разделочная доска	Разделочная доска , пластик, подходит к столешнице и встроенным гастроемкостям, с желобком по периметру для стекания жидкостей, для столешницы WB 8 x 5	530 x 325 x 20 мм, (GN 1/1)	574 776
Показаны принадлежности, не входящие в комплект поставки 	Держатель ножей	Держатель ножей для установки на GN 1/6, пластмасса	114 x 162 x 20 мм	574 774
	Брызгозащита SW SG	Брызгозащита для сервировочных тележек, для последующего монтажа, изготовлена из акрилового стекла (PMMA), для модели: SW 8 x 5	828 x 253 x 317 мм	574 782
Показаны принадлежности, не входящие в комплект поставки 	Комплект столешниц, пластик	Комплект столешницы с разделочной доской из пластика - столешница WB 8x5 с 2 гастроемкостями GN 1/3-65 - подвесная рамка с держателем рулона кухонных полотенец - 1 шт. GN 1/6-200 - 1 шт. GN 1/3-200 - держатель ножей - пластиковая разделочная доска, для модели: SW 8 x 5 (без галереи)	--	574 778

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СЕРВИР. ТЕЛЕЖЕК И ТЕЛЕЖЕК ДЛЯ СБОРА ПОСУДЫ

Изображение	Модель	Исполнение	Размеры (Ш x Д x В) Вместимость	№ для заказа
	Визуальная защита	Как визуальная защита или, например, для индивидуальной маркировки бытовых отходов, бумаги, стаканов и столовых приборов, тонколистовая сталь, электролитически оцинкована с двух сторон, с порошковым покрытием различного цвета, для простого монтажа на сервировочную тележку, для модели: MCS 10 x 6-3, SW 10 x 6 * доступно 12 цветов. Обзор: см. на стр. 4	1031 x 205 x 430 мм	лайм 574 795 яблоко 574 796 черный графит 574 798 другие цвета 382 662*
	Полка	Полка из нержавеющей стали, для размещения подносов, подвесная, подвешивается на стандартную высоту (850 мм) или перевернутой на высоту для обслуживания детей (700 мм), не подходит для исполнения тележки с дверцами, для модели: MCS 10 x 6-3	544 x 262 x 150 мм	574 780
	Поддон	Поддон из нержавеющей стали, для хранения стаканов и чашек, подходит для корзин со стаканами (500 мм x 500 мм), для модели: MCS 10 x 6-3	578 x 578 x 57 мм	574 779
	Подвесная рамка для gastronorm контейнеров	Подвесная рамка для gastronorm контейнеров из нержавеющей стали, для боковой подвески gastronorm контейнеров GN, макс. 3 шт. GN1/6, для модели: MCS 10 x 6-3	212 x 477 x 126 мм	574 781
		GN 1/6-200 Гастрономический контейнер из нержавеющей стали		1 550 572
	AFB 4 x 2 x 2,5	Контейнер для отходов из нержавеющей стали CNS 18/10, глубокий, с подвесным приспособлением, подвешивается на ручку для перемещения тележки, (не подходит для SW 6 x 4 и SW-Kids 6 x 4)	425 x 225 x 250 мм 18,5 литров	555 509
	BGN 1/3-150	Контейнер для столовых приборов из нержавеющей стали CNS 18/10, глубокий, с приспособлением для подвешивания, подвешивается на ручку для перемещения тележки, (не подходит для SW 6 x 4 и SW-Kids 6 x 4)	325 x 176 x 150 мм 110 столовых приборов	555 510

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СЕРВИР. ТЕЛЕЖЕК И ТЕЛЕЖЕК ДЛЯ СБОРА ПОСУДЫ

Изображение	Модель	Исполнение	Размеры (Ш x Д x В) Вместимость	№ для заказа
	Надставка для столовых приборов CAT 5	Надставка для столовых приборов из нержавеющей стали, с 5 контейнерами для столовых приборов (GN 1/4-150), с прозрачной, наполовину открывающейся плексигласовой крышкой, для модели: SW 10 x 6	1031 x 318 x 361 мм	574 772
	Галерея	Галерея со всех сторон, для всех моделей SW и SW-Kids	высота 50 мм	Уточняйте информацию при заказе
		Галерея с 3-х сторон, открыта с одной продольной стороны, для всех моделей SW и SW-Kids		
	Косынки жесткости	Косынки жесткости 4 на полку, за исключением самой нижней полки, для моделей: SW 6 x 4, SW 8 x 5, SW 9 x 6, SW 10 x 6, каждая полка с 4 косынками жесткости увеличивает общую несущую способность тележки SW на 20 кг, максимальная нагрузка на полку не увеличивается (невозможно установить на самой нижней полке и на тележке SW 10 x 6-3 BASIC GDD), максимально возможная несущая способность составляет 200 кг	--	Уточняйте информацию при заказе
Без илл.	Усилительный профиль	Усилительный профиль полок для моделей: SW 8 x 5, SW 9 x 6, SW 10 x 6, увеличивает максимальную нагрузку на полку на 10 кг, общая несущая способность тележки SW остается неизменной	--	Уточняйте информацию при заказе
	Надставка GDD	Надставка для правильного хранения, сушки, транспортировки и выдачи крышек гастроемкостей с уплотнением с геометрическим замыканием, для моделей: SW 10 x 6-2, SW 10 x 6-2 BASIC, SW 10 x 6-3 BASIC GDD, может использоваться без сервировочной тележки, вместимость: 30 крышек для GN 1/1 или 60 крышек для GN 1/2 или 90 крышек для GN 1/3	963 x 496 x 231 мм	574 167

ГРУППА BPRO Catering Solutions.

Разнообразный ассортимент товаров основан на потребностях наших клиентов. Чтобы каждому предложить максимум пользы, мы свели все наши умения и возможности в три высокоспециализированные бизнес-направления: Catering – оборудование и комплексные решения для профессиональных кухонь на предприятиях общественного питания. Industrial – индивидуальное изготовление для промышленности прецизионных деталей из нержавеющей стали, алюминия и полимерных материалов. И Railway – оснащение кухонь и вагонов-ресторанов в скорых поездах.

Во всех сферах своей деятельности BPRO Catering Solutions сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015 и гарантирует высочайшую надежность и соответствие требованиям заказчика.

BPRO GmbH + Co KG
CATERING
P.O. Box 13 10
75033 Oberderdingen
Germany
Phone +49 7045 44-81900
Fax +49 7045 44-81481
catering.export@bpro.de
www.bpro.com

B.PRO
CATERING SOLUTIONS