



B.PRO
CATERING SOLUTIONS

Neue
Modelle

TABLETT- ABRÄUMWAGEN


Die Abräumer: Clevere Helfer von B.PRO Catering Solutions.

NEUE SCHUBKRAFT

Tablett-Abräumwagen sorgen schnell für Ordnung bei der Selbstbedienung, damit der Geschirr-Rücktransport auch hektische Stoßzeiten sicher übersteht.

Neue Modelle mit Auflagenabstände von 75 mm reduzieren Anzahl und Lagerfläche der Wagen. Es passen mehr Tablett bei gleicher Stellfläche hinein. Die neuen Modelle mit Quereinschub benötigen weniger Platz in der Breite.





10 Auflagen mit je 125 mm Abstand,
Tabletteinschub längs



12 Auflagen mit je 100 mm Abstand,
Tabletteinschub längs



16 Auflagen mit je 75 mm Abstand,
Tabletteinschub quer

NEUE GETRÄNKEKISTEN-TRANSPORTWAGEN, PERFEKTE BEGLEITER BEI DER GESCHIRRÜCKGABE


NEU

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Direktes Einsortieren des Getränkeflasche in die passende Kiste erfolgt durch den Gast
- Spart Zeit und manuelles Sortieren durch Mitarbeiter
- Geringer Einsatz von Trinkgläsern reduziert den Spülaufwand und damit auch die Kosten



B.PRO TABLETT-ABRÄUMWAGEN



TAW 12





TAW 16 mit Zubehör


NEU

NEU

Modell	TAW 10 GN	TAW 10 EN	TAW 10 KN	TAW 12 GN	TAW 12 EN	TAW 12 KN	TAW 16 GN	TAW 16 EN
Ausführung	Tablett-Abraumwagen, 1-teilig, beidseitig beschickbar							
Gastronorm-Tabletts (530 x 325 mm)	X			X			X	
Euronorm-Tabletts (530 x 370 mm)		X			X			X
Kantinen-Tabletts (460 x 344 mm)			X			X		
Maße (L x B x H) in mm	468 x 673 x 1550	513 x 673 x 1550	487 x 607 x 1550	468 x 673 x 1550	513 x 673 x 1550	487 x 607 x 1550	468 x 673 x 1550	513 x 673 x 1550
Auflagenabstand	125 mm			100 mm			75 mm	
Kapazität	10 GN- Tabletts	10 EN- Tabletts	10 KN- Tabletts	12 GN- Tabletts	12 EN- Tabletts	12 KN- Tabletts	16 GN- Tabletts	16 EN- Tabletts
Tragfähigkeit / max. Tragf. je Auflagenpaar	150 kg / 4,5 kg							
Rollen	Kunststoffrollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller							
Besonderheiten	Tablettauflagen mit integrierter, beidseitiger Durchschubsicherung, Tablettauflagegestelle komplett entnehmbar							
Material	aus rostfreiem Edelstahl							
Best.-Nr.	574 240	574 241	574 242	574 325	574 326	574 327	575 361	575 362



TAW 2 x 12




TAW 2 x 16 mit Zubehör

NEU


NEU

Modell	TAW 2 x 10 GN	TAW 2 x 10 EN	TAW 2 x 10 KN	TAW 2 x 12 GN	TAW 2 x 12 EN	TAW 2 x 12 KN	TAW 2 x 16 GN	TAW 2 x 16 EN
Ausführung	Tablett-Abräumwagen, 2-teilig, beidseitig beschickbar							
Gastronorm-Tabletts (530 x 325 mm)	X			X			X	
Euronorm-Tabletts (530 x 370 mm)		X			X			X
Kantinen-Tabletts (460 x 344 mm)			X			X		
Maße (L x B x H) in mm	850 x 673 x 1550	940 x 673 x 1550	888 x 607 x 1550	850 x 673 x 1550	940 x 673 x 1550	888 x 607 x 1550	850 x 673 x 1550	940 x 673 x 1550
Auflagenabstand	125 mm			100 mm			75 mm	
Kapazität	20 GN- Tabletts	20 EN- Tabletts	20 KN- Tabletts	24 GN- Tabletts	24 EN- Tabletts	24 KN- Tabletts	32 GN- Tabletts	32 EN- Tabletts
Tragfähigkeit / max. Tragf. je Auflagenpaar	150 kg / 4,5 kg							
Rollen	Kunststoffrollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller							
Besonderheiten	Tablettauflagen mit integrierter, beidseitiger Durchschubsicherung, Tablettauflagegestelle komplett entnehmbar							
Material	aus rostfreiem Edelstahl							
Best.-Nr.	574 243	574 244	574 245	574 328	574 329	574 330	575 363	575 364

B.PRO TABLETT-ABRÄUMWAGEN – QUEREINSCHUB

NEU


TAW 20 mit Zubehör



TAW 24

Modell	TAW 20 GN	TAW 20 EN	TAW 24 GN	TAW 24 EN	TAW 32 GN	TAW 32 EN
Ausführung	Tablett-Abraumwagen, 1-teilig, beidseitig beschickbar, zum Einschub von 2 Tablettis hintereinander					
Gastronorm-Tabletts (530 x 325 mm)	X		X		X	
Euronorm-Tabletts (530 x 370 mm)		X		X		X
Maße (L x B x H) in mm	673 x 793 x 1550	673 x 883 x 1550	673 x 793 x 1550	673 x 883 x 1550	673 x 793 x 1550	673 x 883 x 1550
Auflagenabstand	125 mm		100 mm		75 mm	
Kapazität	20 GN-Tabletts	20 EN-Tabletts	24 GN-Tabletts	24 EN-Tabletts	32 GN-Tabletts	32 EN-Tabletts
Tragfähigkeit / max. Tragf. je Auflagenpaar	150 kg / 4,5 kg					
Rollen	Kunststoffrollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller					
Besonderheiten	Tablettauflagen mit integrierter, beidseitiger Durchschubsicherung, Tablettauflagegestelle komplett entnehmbar					
Material	aus rostfreiem Edelstahl					
Best.-Nr.	575 393	575 396	575 394	575 397	575 395	575 398

B.PRO GETRÄNKEKISTEN-TRANSPORTWAGEN

NEU



BCTT 3 mit Zubehör




BCTT 6 mit Zubehör

Modell	BCTT 3	BCTT 6
Ausführung	1-fächrig für 3 Getränkekristen, übereinander eingestellt	2-fächrig für 6 Getränkekristen, je 3 pro Fach, übereinander eingestellt
Maße (L x B x H) in mm	468 x 673 x 1550	850 x 673 x 1550
Kapazität	3 Getränkekristen (max. 400 x 330 x 350 mm)	6 Getränkekristen (max. 400 x 330 x 350 mm)
Tragfähigkeit	70 kg	
Rollen	Kunststoffrollen ø 125 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller	
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> - Stabile Rahmenkonstruktion aus Edelstahl - Auflagen für Getränkekristen verschweißt, mit Neigung und Aufkantung für sicheren Halt - Optionale Verkleidung zum Einhängen an den BCTT. Dadurch zur Reinigung einfach abnehmbar - Anbauteile wie Verkleidung und Dach jederzeit nachrüstbar 	
Material	aus rostfreiem Edelstahl	
Best.-Nr.	575 384	575 385

UMFANGREICHES ZUBEHÖR (Siehe auch folgende Seiten)


- Seitenverkleidung, 2-seitig, farbig und in Edelstahl möglich
- Seiten- und Rückwandverkleidung, 3-seitig, farbig und in Edelstahl möglich
- Wagendach aus Edelstahl mit umlaufender Galerie – sorgt für zusätzliche Abstellfläche

OPTIONEN UND ZUBEHÖR


	Bezeichnung	für Modell	Farben	Best.-Nr.
Verkleidung 2-seitig, farbig, Limettete  <div style="background-color: red; color: white; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block; transform: rotate(-15deg);"> *Alle Verkleidungen und Türen sind in 12 verschiedenen Farben erhältlich. </div>	Seitenwandverkleidung 2-seitig, farbig Verkleidungsteile zur Reinigung komplett abnehmbar, Feinblech, doppelseitig elektrolytisch verzinkt, pulverbeschichtet in verschiedenen Farben	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN, TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN, alle BCTT	Signalweiß Steingrau Graphitschwarz Limette weitere Farben	574 845 574 854 574 863 574 881 *378 441
		alle TAW KN	Signalweiß Steingrau Graphitschwarz Limette weitere Farben	574 847 574 856 574 865 574 883 *378 443
		TAW 20 GN, TAW 24 GN, TAW 32 GN	alle Farben	*389 596
		TAW 20 EN, TAW 24 EN, TAW 32 EN	alle Farben	*389 597
		Seitenwandverkleidung 2-seitig, Edelstahl Verkleidungsteile zur Reinigung komplett abnehmbar	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN, TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN, alle BCTT	378 450
		alle TAW KN		378 452
		TAW 20 GN, TAW 24 GN, TAW 32 GN		575 425
		TAW 20 EN, TAW 24 EN, TAW 32 EN		575 426

B.PRO COLOURS

NEUTRAL COLOURS



Graphitschwarz



Verkehrsgrau B



Steingrau



Signalweiß

LIVING COLOURS



Ginstergelb



Merlotrot



Petrolgrün



Meerblau


FRESH COLOURS




Candyred



Neomint



Granny



Limette

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

Bezeichnung	für Modell	Farben	Best.-Nr.	
Seiten- und Rückwandverkleidung 3-seitig, farbig Verkleidungsteile zur Reinigung komplett abnehmbar, Feinblech, doppelseitig elektrolytisch verzinkt, pulverbeschichtet in verschiedenen Farben	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN, BCTT 3	Signalweiß Steingrau Graphitschwarz Limette weitere Farben	574 848 574 857 574 866 574 884 *378 444	
	TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN	Signalweiß Steingrau Graphitschwarz Limette weitere Farben	574 849 574 858 574 867 574 885 *378 445	
	TAW 10 KN, TAW 12 KN	Signalweiß Steingrau Graphitschwarz Limette weitere Farben	574 850 574 859 574 868 574 886 *378 446	
	TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN, TAW 2 x 16 GN, BCTT 6	Signalweiß Steingrau Graphitschwarz Limette weitere Farben	574 851 574 860 574 869 574 887 *378 447	
	TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN, TAW 2 x 16 EN	Signalweiß Steingrau Graphitschwarz Limette weitere Farben	574 852 574 861 574 870 574 888 *378 448	
	TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN	Signalweiß Steingrau Graphitschwarz Limette weitere Farben	574 853 574 862 574 871 574 889 *378 449	
	TAW 20 GN, TAW 24 GN, TAW 32 GN	alle Farben	*389 599	
	TAW 20 EN, TAW 24 EN, TAW 32 EN	alle Farben	*389 600	
	Seiten- und Rückwandverkleidung 3-seitig, Edelstahl Verkleidungsteile zur Reinigung komplett abnehmbar	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN, BCTT 3		378 453
		TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN		378 454
TAW 10 KN, TAW 12 KN			378 455	
TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN, TAW 2 x 16 GN, BCTT 6			378 456	
TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN, TAW 2 x 16 EN			378 457	
TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN			378 458	
TAW 20 GN, TAW 24 GN, TAW 32 GN			575 427	
TAW 20 EN, TAW 24 EN, TAW 32 EN			575 428	







Verkleidung
3-seitig, Edelstahl

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

	Bezeichnung	für Modell	Best.-Nr.	
<p>Tür, Edelstahl</p> 	<p>Türen, farbig</p> <p>Feinblech, doppelseitig elektrolytisch verzinkt,</p> <p>pulverbeschichtet in verschiedenen Farben</p>	1 Tür, rechts angeschlagen	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN	*379 935
			TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN	*379 940
			TAW 10 KN, TAW 12 KN	*379 941
			TAW 20 GN, TAW 24 GN, TAW 32 GN, TAW 20 EN, TAW 24 EN, TAW 32 EN	*389 598
		2 Flügeltüren	TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN, TAW 2 x 16 GN	*379 942
			TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN, TAW 2 x 16 EN	*379 943
		TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN	*379 944	
	<p>Türen, Edelstahl</p>	<p>1 Tür, rechts angeschlagen</p>	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN	380 026
			TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN	380 027
			TAW 10 KN, TAW 12 KN	380 028
			TAW 20 GN, TAW 24 GN, TAW 32 GN, TAW 20 EN, TAW 24 EN, TAW 32 EN	575 429
		<p>2 Flügeltüren</p>	TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN, TAW 2 x 16 GN	380 029
			TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN, TAW 2 x 16 EN	380 030
		TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN	380 031	
<p>Tür mit Glaseinsatz, farbig</p> 	<p>Türen mit Glaseinsatz, farbig</p> <p>Feinblech, doppelseitig elektrolytisch verzinkt,</p> <p>pulverbeschichtet in verschiedenen Farben</p>	<p>1 Tür, rechts angeschlagen</p>	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN	*380 000
			TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN	*380 002
			TAW 10 KN, TAW 12 KN	*380 005
		<p>2 Flügeltüren</p>	TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN, TAW 2 x 16 GN	*380 006
			TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN, TAW 2 x 16 EN	*380 008
			TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN	*380 009
	<p>Türen mit Glaseinsatz, Edelstahl</p>	<p>1 Tür, rechts angeschlagen</p>	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN	380 032
			TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN	380 033
			TAW 10 KN, TAW 12 KN	380 034
		<p>2 Flügeltüren</p>	TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN, TAW 2 x 16 GN	380 035
			TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN, TAW 2 x 16 EN	380 036
			TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN	380 037

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

	Bezeichnung	für Modell	Best.-Nr.
	Wagendach Edelstahl mit umlaufender Galerie Dach zur Reinigung komplett abnehmbar, Edelstahl	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN, BCTT 3	574 246
		TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN	574 247
		TAW 10 KN, TAW 12 KN	574 248
		TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN, TAW 2 x 16 GN, BCTT 6	574 249
		TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN, TAW 2 x 16 EN	574 250
		TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN	574 251
		TAW 20 GN, TAW 24 GN, TAW 32 GN	575 422
		TAW 20 EN, TAW 24 EN, TAW 32 EN	575 423
	Schiebegriff In Verbindung mit Flügeltüren ist kein Schiebegriff möglich. In Verbindung mit 1 Tür kann der Griff nur links angebracht werden.	alle TAW	--
	Zusätzliche Durchschubsicherung (Edelstahl-Stange) Nicht in Verbindung mit 3 seitiger Verkleidung konfigurierbar	TAW 10, TAW 12, TAW 16	--
		TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN, TAW 2 x 16	--
		TAW 20, TAW 24, TAW 32	--
	Rollen, Stahl, verzinkt	alle TAW	--

DIE B.PRO-GRUPPE

Unsere Kunden sind so unterschiedlich und vielfältig wie unser Angebot. Damit wir für jeden die beste Leistung bringen, bündeln wir unsere Kompetenzen und Kapazitäten in zwei hochspezialisierten Geschäftseinheiten: B.PRO Catering Solutions – Produkte und Systeme für professionelle Großküchen. ENOXX Engineering – individuell gefertigte Präzisionsteile aus Edelstahl, Aluminium oder Kunststoffen für die Industrie.

B.PRO wurde in allen Geschäftsbereichen nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert und garantiert Ihnen ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Kundenorientierung.

B.PRO GmbH
B.PRO Catering Solutions
Postfach 13 10
75033 Oberderdingen
Telefon +49 7045 44-81276
Telefax +49 7045 44-81212
catering@bpro-solutions.com
www.bpro-solutions.com

B.PRO
CATERING SOLUTIONS